


Rally Agrícola BCCBA – Prime 7: Departamentos San Justo


9 y 10 de Marzo de 2016.

Los días 9 y 10 de Marzo de 2016 tuvo lugar el séptimo prime del Rally estival de la BCCBA, que recorrió el Dpto. San Justo verificando el estado de los cultivos de soja, maíz, sorgo y maní.



Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde la siembra de los cultivos estivales hasta febrero del presente año. Las series de datos corresponden al 2015-2016 y al promedio de los períodos (2007-2016) para el Dpto. San Justo.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba

Situación de los cultivos durante el recorrido

El estado general de los cultivos es muy bueno a bueno. A continuación se presentan las etapas fenológicas observadas durante el recorrido comparadas con el período crítico:

CULTIVO	PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 10/03/2016
Soja	R4-R6	R6
Maíz	R1. 20 días antes y 20 después de floración	R3 (tardíos)- Madurez de Cosecha (tempranos)
Maní	R3-R6	R6
Sorgo	6. 20 días antes y 10 después de floración	7

Fuente: DIA. Bolsa de Cereales de Córdoba.

Evidencia fotográfica

Soja. Estado general muy bueno. Fenología: R6 (semilla verde de máximo tamaño en nudo). No se observaron plagas y enfermedades

Foto tomada el 09/03/2016 a 6 km al Noroeste de la localidad de Colonia Anita, dpto. San Justo.



Maíz tardío. Estado general muy bueno. Fenología: R4 (Grano pastoso). No se observaron plagas y enfermedades

Foto tomada el 10/03/2016 a 3 km al este de la localidad de Altos de Chipión, dpto. San Justo.



Maní. Estado general muy bueno. Fenología: R6 (Semilla completa-máximo volumen). Se observó alta presencia de Amaranthus quitensis (yuyo colorado) y no se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 10/03/2016 a 8 km al norte de Sacanta, dpto. San Justo.



Sorgo. Estado general Excelente. Fenología: 7 (grano lechoso). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 10/03/2016 a 8 km al Noroeste de Morteros, dpto. San Justo.



Maíz temprano. Estado general muy bueno. Fenología: Madurez de cosecha. No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 10/03/2016 a 10 km al oeste de Las Varillas, dpto. San Justo.



Nota: escalas Fenológicas utilizadas para describir fases fenológicas: Soja: Fehr y Caviness, 1977; Maíz: Ritchie y Hanway, 1982; Maní: Boote K.J., 1980; Sorgo: Vanderlip y Reeves.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

**Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.**

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



www.bccba.com.ar

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°