


INFORME CLIMÁTICO Y DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Elaborado por Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) y Consultora de Climatología Aplicada (CCA)



El extendido período húmedo que se extendió a lo largo de toda la semana pasada, no dejó precipitaciones relevantes dentro del territorio provincial. El evento fue caracterizado por el importante despliegue de la cobertura nubosa y la persistencia de lloviznas que eventualmente se tradujeron en chaparrones aislados de mayor importancia. Como puede observarse en el mapa los mismos no fueron generalizados y sólo hacia el oeste del departamento Federal y sobre el sudeste de la provincia los montos acumulados se acercaron a los 30 mm.


Las características del tiempo reinante en la provincia de ER durante la semana pasada, fueron comunes a la mayor parte del centro norte del país. Los principales acumulados nuevamente se situaron sobre el este bonaerense, con totales superiores a 50 mm. El sudeste de la provincia refleja la cercanía a la zona de mayor actividad.

Se espera que el tiempo durante esta semana se desenvuelva dentro de un marco de estabilidad y libre de precipitaciones. Se prevén pulsos de frío el miércoles y el sábado que tienden a mantener el aire cálido en las zonas subtropicales del nordeste del país. De esta manera prevalecerán condiciones ambientales entre frescas y templadas, con descenso de las mínimas durante el jueves y el domingo.

Las perspectivas presentadas para esta semana, prácticamente cierran el mes con un resumen pluviométrico que nuevamente se posiciona por debajo de lo esperado para el mes, salvo en sectores aislados. El centro norte de ER se acopla con el norte de SF al patrón de lluvias escasas del NEA.

INFORME CLIMÁTICO Y DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Elaborado por Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) y Consultora de Climatología Aplicada (CCA)



Si bien las lluvias no fueron significativas sobre la provincia de ER, la continuidad de jornadas con elevada disponibilidad de humedad, permitió que los suelos se mantengan en condiciones de reserva similares a las que se observaban el lunes 16/8. Por otra parte este evento, evitó el avance sobre el centro del territorio de los escasos almacenajes que se han afianzado sobre el nor-noroeste.

Se desprende del mapa que las principales áreas trigueras, persisten en almacenajes adecuados y por el momento no se perfilan problemas de humedad para la evolución de este cultivo. Dadas las proyecciones del estado del tiempo antes mencionadas, podemos prever que el mes de agosto cerrará con una oferta de agua que, como durante julio, se ubicará por debajo de lo esperado para la época.

La entrada al mes de setiembre debería imponer lluvias más acomodadas a lo esperado, para compensar el aumento de evapotranspiración.

El elemento de diagnóstico que se vislumbra como mayor problema para el futuro, es el acoplamiento del norte a la sequía del NEA, por supuesto sin llegar a una condición tan extrema. Dado que esta influencia se ha fortalecido durante agosto, el monitoreo de aquella región del país se convierte en un indicador para el norte de SF y ER.

Cabe destacar que el mes de setiembre presenta un régimen pluviométrico de transición hacia las lluvias más abundantes del semestre cálido. La inestabilidad asociada al cambio estacional debería reponer las lluvias sobre el oeste del NEA y de este modo influir benéficamente sobre el norte de ER.

INFORME CLIMÁTICO Y DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Elaborado por Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) y Consultora de Climatología Aplicada (CCA)

ESTADO DE LOS CULTIVOS AL 24 DE AGOSTO


En el territorio entrerriano, el mal tiempo que comenzó a generalizarse a partir del domingo 15 ppdo. desplegó sobre toda la provincia una cobertura nubosa que fue acompañada por lluvias dispersas y de muy escasos milimetrajes, desde el día lunes hasta las proximidades del fin de semana. A partir de sábado 21 se produjo un brusco descenso de la temperatura, que provocó fuertes heladas, siendo la más intensa la registrada el domingo por la mañana.

La falta de precipitaciones adecuadas está disminuyendo gradualmente, de norte a sur, las reservas hídricas de los suelos entrerrianos, como puede observarse en los sucesivos mapas anteriores.

TRIGO

De acuerdo a los reportes de los Informantes y haciendo referencia a la fenología, los lotes implantados se encuentran en distintos estados, desde pleno macollaje a inicio de encañazón. Con los guarismos aportados se evaluó que aproximadamente el 60% de los cultivares de trigo se encuentran en pleno macollaje, mientras que el 30% están finalizando el macollaje y, sólo el 10% se halla comenzando la etapa de encañazón. (GRÁFICO 1)

En general, el estado sanitario de los cultivares de trigo sigue siendo satisfactorio. No obstante, es dable destacar que, en el centro-oeste del Dpto. Paraná y sureste del Dpto. La Paz, se ha reportado un severo ataque de "pulgonés". Los Ingenieros informan de la existencia de hasta 15 pulgones / planta, situación que es controlada con la aplicación de Dimetoato o Clorpirifos.



INFORME CLIMÁTICO Y DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Elaborado por Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) y Consultora de Climatología Aplicada (CCA)

Mientras que, en los distritos de Don Cristóbal (Nogoyá) e Isleta (Diamante), en virtud a los importantes daños causados por las hormigas, se están realizando diversos tipos de controles en los hormigueros.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en el marco del Proyecto SIBER, está elaborando, como en la campaña precedente, una encuesta técnica sobre siembra de trigo, cuyos resultados se darán a conocer próximamente.

De acuerdo a los reportes de los Ingenieros Informantes, al finalizar la implantación de este cultivo, hacen prever un aumento algo superior en el área sembrada, que la prevista al comienzo de la presente campaña, que fue evaluada en un 20% de incremento. Durante el mes de septiembre, se procederá con el relevamiento técnico de las Imágenes Satelitales LANDSAT y SAC-C, con el fin de determinar los valores definitivos del área destinada a trigo en la geografía entrerriana.

LYNO

Esta oleaginosa evoluciona muy satisfactoriamente, siendo importante de destacar que, aproximadamente entre el 82 al 84% de los lotes, cuenta con un stand de plantas que va de muy bueno a bueno. En el norte del Dpto. Paraná, algunos lotes sembrados en la segunda quincena de mayo, se encuentran formando el botón floral.

Por otra parte, se han reportado ataques de hormigas, razón que ha motivado la realización de control químico.

SIEMBRA DE MAÍZ

A pesar que, gran parte de la provincia, no dispone de la humedad adecuada y las temperaturas óptimas en la "cama de siembra", algunos productores han dado inicio a la implantación de este cultivo. Exceptuándose, el extremo sureste (Guaquay y Guaquaychú), donde los horizontes superficiales disponen de las reservas hídricas apropiadas, pero aún no se cuenta con la temperatura óptima.

En base a los datos brindados por los Ingenieros Informantes del Proyecto SIBER, los lotes que han comenzado a sembrarse se ubican en el norte del Dpto. La Paz (en campos que pueden ser regados con pivots), Victoria (Distrito Pajonal), Paraná (Cerrito) y Guaquay (Galarza).

De continuar las condiciones climáticas actuales, hacia el fin de la presente semana, se esperarí un incremento paulatino de la siembra, en algunos departamentos del ámbito provincial.

INFORME CLIMÁTICO Y DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Elaborado por Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) y Consultora de Climatología Aplicada (CCA)

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DEL 16 A 22 DE AGOSTO

La semana se caracterizó por un desarrollo nuboso muy importante hasta el fin de semana, la radiación solar media fue muy baja, entre 20 a 60 w/m², con lloviznas aisladas y una humedad relativa ambiente entre 90% y 100%, la mayoría de las horas del día. Los vientos principalmente soplaron del cuadrante SO - S, con velocidades que oscilaron entre 5 y 20 km/h.

Los valores de temperatura a mediado de la semana, se estabilizaron, con una muy baja amplitud térmica, las temperaturas máximas entre 12°C y 15°C, las mínimas entre 9°C y 11°C, con medias entre 11°C y 12°C.

El domingo 22 ocurrieron heladas importantes en toda la provincia, los registros térmicos mostraron valores entre -1,9°C y 0,8°C, los vientos soplaron fundamentalmente del cuadrante SO, con velocidades entre 2 y 6 km/h, y paulatinamente comenzó a aumentar la radiación solar, con valores de media diaria entre 200 a 260 w/m².

Bolsa de Cereales de Entre Ríos

bolsacer@arnet.com.ar

Proyecto SIBER

perezjm@arnet.com.ar

Consultora de Climatología Aplicada (CCA)

cca@ciudad.com.ar

uop@sinectis.com.ar