INSTALACIONES MECÁNICAS PLANTA ALMACENAJE Y OTROS INSTRUMENTOS

- TINGLADO DE CHAPA GALVANIZADA

Montado en estructura de Hierro de 20 x 65 mts. Con redlers superior e inferior.

REDLER MECANICO

Cantidad: 2.

Longitud: 30mts.

Capacidad: 150 tt/ hora.

Redler corto desde descarga a noria de prelimpieza.

- REDLER AÉREO CERRADO

Longitud: 30mts.

Capacidad: 150tt / hora.

- REDLER INFERIOR CELDA

Longitud: 60 mts.

Capacidad: 150tt / hora.

Cobertor en toda la longitud de chapón, desmontable cada 3mt. Boquilla de ingreso a cobertor distribuidos a lo largo.

Todo sistema a reductores.

- REDLER AÉREO

Con pasarela y baranda Longitud: 60 mts.

Capacidad: 150 tt/ hora.

6 Boquillas de descarga para descarga directa a camión.

- AIREADORES

Cantidad: 6 / Aerofoil Axial.

Capacidad: 7,5 hp con silenciadores.

- NORIA

Altura: 24 mts.

Capacidad: 150 tt / hora.

NORIAS ELEVADORAS

Cantidad 3: - 16 mts. de altura / Capacidad: 150tt/ hora.

34 mts. de altura / Capacidad 150tt / hora.

34 mts. de Altura / Capacidad 60tt / hora.

Todo en funcionamiento / Sistema a Reductores / Cangilones de chapa espaciados

(Pueden acercarse para mayor producción).

-ZARANDA PRE LIMPIEZA

Capacidad: 70 - 80 tt /hora. Instaladas y en funcionamiento.

- ASPERSORES PARA POLVO DE LIMPIEZA con tolva de 4.000 Kg.

Cantidad: 3. Con conductos para embolsado y /o transporte del polvillo.

Totalmente equipados e instalados.

CINTA TRANSPORTADORA

60 mts. lineales - capacidad : 100 tt/ hora - con 3 rodillos.

- CELDA AUSTRALIANA

Tamaño: 20 x 40 mts. / Capacidad: 2.500 toneladas.

Con Chapas Galvanizadas y Lonas.

- PLATAFORMA DE DESCARGA HIDRÁULICA CAMIÓN Marca: Fortuny / Descarga independiente: chasis y acoplado Bombas, motor 20 hp, cilindros. Todo en funcionamiento.

- COMPRENSOR - FILTROS - ASPIRADORES

Cantidad: 3. Capacidad: 30hp.

Extraen polvillo de Túneles.

- ELEMENTOS DE CONEXIONADO -DESCARGA POR GRAVEDAD Y ESTRUCTURAS A FIN MECANIZACIONES.

- MATAFUEGOS: Varias Capacidades.

- CASILLA RURAL "MONTOTO"

Doble eje Completa de 2,60 x 7,20 mts. Panel solar / Bañó Completo.

- CASILLA CHICA (TIPO ANAHI) Un solo eje / Completa.

MOTORES

CORRADI

- 25 CV / 970 RPM

- 1 CV / 905 RPM. - 1.5 CV / 1440 RMP

- 1 CV / 1.400 RPM

- 1.5 CV / 930 RPM - 1.50 CV / 1.400 RPM.

SIEMENS

- 25 CV / 1.465 v / min.

- 1.6 KL / 900 min.

- 60 CV / 1.465 v / min.

ZETH BLACKMAN CTD

- 20 HP / 1.450 RPM (London)

ACEC TEDD - 20 HP / 1.440 RPM

ASINCROMCO

10 CV / 1.440 RPM.

DE INDUCAO TEIZ - 10 CV / 1.450 RPM.

MARCOS JUÁREZ S.R.L.

CEREALES

Consultas 03472 - 15553697.

Ofrece CEREALES MARCOS JUÁREZ S.R.L.

CONSULTAS 03472-15553697.