


Rally Agrícola BCCBA – Prime 7: Departamentos Gral. San Martín, Juárez Celman y Pte. Roque Sáenz Peña

16 y 17 de Marzo 2017.

Se realizó el séptimo prime del Rally agrícola estival 2016-17 de la BCCBA, los días 16 y 17 de marzo del 2017; el recorrido se desarrolló por los departamentos Gral. San Martín, Juárez Celman y Pte. Roque Sáenz Peña. A partir del mismo se elaboró este informe que describe la situación de los cultivos de soja, maíz, girasol y maní.


AVANCE RALLY AGRÍCOLA CULTIVOS ESTIVALES 2016/17 Prov. de Córdoba, San Luis y La Pampa




Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde la siembra de los cultivos estivales hasta febrero del presente año. Las series de datos corresponden al 2016-2017 y al promedio de las últimas diez campañas (2007/2017) para los departamentos Gral. San Martín, Juárez Celman y Pte. Roque Sáenz Peña.


Gral. San Martín: Precipitaciones mensuales Campaña 2016/17 vs. Promedio histórico (2007/17)



Juárez Celman: Precipitaciones mensuales Campaña 2016/17 vs. Promedio histórico (2007/17)



Pte. Roque Sáenz Peña: Precipitaciones mensuales Campaña 2016/17 vs. Promedio histórico (2007/17)



La evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales en el departamento de Gral. San Martín muestra que sólo durante el mes de octubre se dieron precipitaciones superiores al promedio histórico. El mismo escenario se repite para el departamento de Juárez Celman.

En el caso del departamento de Pte. Roque Sáenz Peña, los meses que estuvieron por debajo del promedio histórico fueron septiembre, noviembre y febrero. En el caso de octubre, diciembre y enero las precipitaciones fueron superiores al mismo.

Situación de los cultivos

A continuación se presentan las etapas fenológicas predominantes en los cultivos estivales observados durante el relevamiento:

CULTIVO	MOMENTO EN EL QUE OCURRE EL PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 14/03/17	PERÍODO CRÍTICO SUPERADO
Soja	R4 - R6	R5 ¹	NO
Maíz	15 días antes y 15 días después a floración	R4 ²	SI
Maní	R3 - R6	R5 ³	NO
Girasol	30 días pre antesis hasta 20 días pos antesis	R9 ⁴	SI

¹ Escala: Fehr y Caviness, 1977

² Escala de Witzemberger et al., 1989; Lancashire et al., 1991.

³ Escala Boote K.J., 1980

⁴ Escala Schneider y Miller, 1981

⁴ Escala Boote K.J., 1980

⁵ Escala Schneider y Miller, 1974

Evidencia fotográfica

Soja. Estado general Bueno. Fenología: R5 (Inicio de formación de granos). Se observaron malezas y una cobertura deficiente del lote.

Fotos tomadas el 16/03/2017 a 15 Km al noreste de Villa María, departamento Gral. San Martín.



Maíz. Estado general Muy Bueno. Fenología: R4 (grano pastoso). Se observó la presencia de Isoca de la Espiga (*Helicoverpa zea*)

Fotos tomadas el 16/03/2017 a 12Km al noreste de Bengolea, departamento Juárez Celman.



Maní. Estado general muy bueno. Fenología: R5 (comienzo de llenado semillas). En cuanto al estado sanitario, se observaron lesiones por viruela (*Cercospora arachidicola* Hori y *Cercosporidium personatum*).



Fotos tomadas el 16/03/2017 a 2Km al oeste de Olaeta, departamento Juárez Celman.

Girasol. Estado general Bueno. Fenología: R9 (Madurez fisiológica). En cuanto al estado sanitario, no se observaron plagas ni enfermedades. Si se observó presencia de malezas y una cobertura deficiente del lote.

Fotos tomadas el 17/03/2017 a 3Km al oeste de Melo, departamento Pte. Roque Sáenz Peña.



DIA
10
años

Informe

SALIDAS A CAMPO - Rally Agrícola -



Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

D.I.A.
DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

10
años



www.bccba.com.ar | 54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°