


### Rally Agrícola BCCBA – Prime 11: Norte de Córdoba.

**06 y 07 de Abril de 2017**


Los días 6 y 7 de abril se realizó el undécimo prime del Rally Agrícola estival 2016-17 de la BCCBA, que recorrió los departamentos Colón, Totoral, Tulumba y Río Seco de la Provincia de Córdoba. A partir del mismo se elaboró este informe que describe la situación de los cultivos de soja, maíz y maní.

#### AVANCE RALLY AGRÍCOLA CULTIVOS ESTIVALES 2016/17 Norte de Córdoba



### Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde la siembra de los cultivos estivales hasta marzo del corriente año. Las series de datos corresponden al 2016-2017 y al promedio de las últimas diez campañas (2007/2017) para los departamentos Colón, Totoral, Tulumba y Santa María.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba.

La precipitación acumulada durante todo el ciclo de los cultivos invernales en la presente campaña, fue inferior al promedio de las últimas diez campañas en todos los departamentos analizados; siendo esta diferencia del -34%, -17%, -32% y -25% para Colón, Totoral, Tulumba y Río Seco respectivamente.

Con respecto a las precipitaciones mensuales, el departamento Colón estuvo durante todo el ciclo por debajo del promedio, mientras que en los demás departamentos solo se superó el promedio en octubre Tulumba, Diciembre Río Seco y Octubre más Enero en Totoral.

### Situación de los cultivos

A continuación se presentan las etapas fenológicas predominantes en los cultivos estivales observados durante el relevamiento:

Al momento del recorrido se registró un avance de cosecha en el departamento de aproximadamente el 3% en lotes soja y menos del 1% en maíz.

CULTIVO	MOMENTO EN EL QUE OCURRE EL PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 07/04/2017	PERÍODO CRÍTICO SUPERADO
Maíz	15 días antes y 15 días después a floración	R4 - R5 <sup>1</sup>	SI
Soja	R4 - R6	R6 (tardías)– R8(tempranas) <sup>2</sup>	Tardías No, Tempranas SI
Maní	R3 - R6	R6	No

<sup>1</sup> Escala de Ritchie y Hanway, 1982.

<sup>2</sup> Escala: Fehr y Caviness, 1977

### Evidencia fotográfica

**Soja.** Estado general muy bueno. Fenología: R6 (Semilla verde máximo tamaño). En cuanto al estado sanitario no se observaron plagas y enfermedades.

*Fotos tomadas el 06/04/2017 a 13 Km al este de San José de la Dormida, departamento Tulumba.*



**Maíz.** Estado general muy bueno. Fenología: R4 (grano pastoso). No se observaron plagas y enfermedades.

*Fotos tomadas el 07/04/2017 a 1 km al este de Arrias, departamento Tulumba.*



**Maní.** Estado general bueno. Fenología: R6. En cuanto al estado sanitario, se observó presencia de viruela.

*Fotos tomadas el 07/04/2017 a 4 km al sureste de Santa Elena, departamento Río Seco.*



**Soja.** Estado general muy bueno. Fenología: R7 (comienzo de madurez). No se observaron plagas y enfermedades.

*Fotos tomadas el 07/04/2017 a 11 km al oeste de Santa Elena, departamento Río Seco.*



DIA  
10  
años

# Informe

SALIDAS A CAMPO  
- Rally Agrícola -

**50** B C C B A  
1966 - 2016 años para la Agroindustria

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

D.I.A.  
DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

10  
años

**50** B C C B A  
1966 - 2016 años para la Agroindustria

[www.bccba.com.ar](http://www.bccba.com.ar) | 54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° GraL. Paz  
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°