Comienza el llenado de granos de la Campaña Invernal 2017/18

Informe n°114- Segunda quincena de octubre 2017

Trigo. Analizando la condición general de los lotes, casi el 90% se encuentra en condiciones favorables, pese a la falta de lluvias. Fenológicamente, cerca del 70% del trigo se encuentra "Antesis", momento de máxima importancia en la definición de rendimiento (periodo crítico).
Garbanzo. La legumbre invernal aún presenta una condición entre "Regular" y "Mala" en el 65% de los lotes cosechables, sin embargo, en cuanto a fenología, el 100% de los mismos se encuentra en plena fase reproductiva.

Trigo

Según lo relevado a través de nuestra de Red de Colaboradores D.I.A, los lotes de trigo, que abarcan una superficie sembrada de 1,33 Mill. Has, presentan una condición "Excelente" el 11%, el 79% entre "Muy Bueno" a "Bueno" y el 10% restante un estado "Regular", esto último debido al acuse de falta de agua o lluvias en algunos departamentos provinciales como Colón y Juárez Celman, sumado a los daños sufridos por las heladas ocurridas durante las etapas más tempranas del ciclo.

Estado General del Trigo (Campaña 2017/18)- Segunda quincena de octubre 2017



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

En cuanto a fenología, el 67% del cultivo se encuentra atravesando distintas etapas dentro del estadio de "Antesis" (periodo crítico), un 27% en llenado de grano, mientras que el 7% más demorado en "Vaina de la hoja abierta".

Estado fenológico del cultivo de Trigo (Campaña 2017/18)-Segunda quincena de octubre 2017



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

Sanitariamente, en casi todos los departamentos, con excepción de San Alberto, San Javier y Santa María, se reportaron presencia de enfermedades, como Roya Amarilla (*Puccinia striiformis*), Roya Anaranjada (*Puccinia recondita*) y Mancha Amarilla (*Drechslera tritici- repentis*), las tres en incidencias de medias a altas, mientras que la Mancha Marrón (*Bipolaris sorokiniana*), al sur provincial, se reporta en incidencia baja. En ambos casos, comenzaron hacerse aplicaciones en los lotes. En cuanto a plagas, al este de la provincia se reporta, en baja incidencia, presencia de Pulgón (*Schizaphis graminum*).

Garbanzo

Recordando que desde el D.I.A se estima una reducción de casi el 45% del área de garbanzo de Córdoba, a causa de las heladas ocurridas a mediados de junio y julio, continúan en curso hacia la cosecha cerca de 37.600 has. El estado general, para la segunda quincena de octubre, va de "Buena" a "Excelente" el 35%, mientras el 65% restante se la calificó entre "Regular" y "Mala". Esto se debe, principalmente a, igual que el trigo, la falta de agua en los perfiles, como así también a los daños por helada que aún sufre el cultivo, como perdida de área foliar y stock de plantas.

Cuadro comparativo de producción de garbanzo en Córdoba

GARBANZO CÓRDOBA	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018 (*)	Variación interanual (%)
Hectáreas sembradas	38.500	15.400	12.900	33.000	55.700	**65.600**	**18**
Hectáreas perdidas	5.900	1.400	0	100	0	**28.018**	
Hectáreas cosechables	32.600	14.000	12.900	32.900	55.700	**37.583**	**-33**
Rendimiento (qq/ha)	21	14	20	24	25,1	**s/d**	
Producción (Tn)	67.400	19.900	25.800	77.900	139.800	**s/d**	

(*) Valores provisorios

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica-BCCBA

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras

Estado general del cultivo de Garbanzo (Campaña 2017/18)-Segunda quincena de octubre 2017



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

Fenológicamente, el cultivo se encuentra plenamente en la etapa reproductiva, con el 34% de los lotes con "Primeras vainas visibles", mientras que el 33% más adelantado está en "Inicio de llenado". El periodo crítico del garbanzo es durante la floración, por lo cual, debido a la escala fenológica en la que se encuentra actualmente, lo superó a principios de octubre.

Estado fenológico del cultivo de Garbanzo (Campaña 2017/18)-Segunda quincena de Octubre 2017



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

En cuanto a sanidad del cultivo, no se reportan plagas, pero si incidencia baja de Rabia (*Ascochyta rabiei*) y Fusarium (*Fusarium oxysporum f. sp. ciceris* y *Fusarium solani*) en todos los departamentos donde se produce la legumbre invernal.

CLIMA

La falta de agua en el perfil es algo que se ha mantenido constante desde finales de septiembre a la fecha, teniendo un impacto desfavorable sobre los cultivos invernales, debido a que tanto trigo como garbanzo se encuentran en periodo crítico. En el siguiente gráfico puede verse como el stress hídrico se ha ido expandiendo desde el noroeste provincial hacia el centro.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Esta condición se corresponde con la disminución considerable de las precipitaciones en varios departamentos de la provincia, con excepción de Colón, todos los departamentos han estado por debajo del promedio histórico (2007 a 2017) acumulado para los meses de septiembre y octubre, si se lo compara con el mismo periodo durante el corriente año. Por otro lado, si compara al mismo periodo versus el año pasado (2016), también se observa que las actuales lluvias están por debajo de lo esperado, con algunas excepciones como Colón, San Javier y San Justo, donde éste año las precipitaciones superaron a las anteriores.



Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas
(*) Precipitaciones acumuladas hasta el 24 de octubre de 2017

Las lluvias que tuvieron lugar entre el 20 y 27 de octubre, que registraron en algunas zonas más de 60 mm, quedan plasmadas en el siguiente mapa:



El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en la segunda quincena de octubre de 2017

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

D.I.A.
DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

10 años

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

www.bccba.com.ar | 54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°