ECC

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

26 DE ENERO DE 2023

Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO
Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO
Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO
Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Lourdes Acosta Olano
lacosta@bc.org.ar
Soja

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz

Agustín Podesta
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

PRECIPITACIONES SOBRE SECTORES DEL CENTRO DEL AREA AGRICOLA, MEJORAN EL ESCENARIO PARA SIEMBRAS TARDIAS Y DE SEGUNDA

A la fecha, la siembra de soja alcanza el 98,8 % de la superficie proyectada. El norte agrícola se encuentra a la espera de lluvias que la finalización de las labores. Con respecto a las lluvias registradas los últimos siete dias, los mayores milimetrajes se registraron en el Sur de Córdoba, Núcleo Sur y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, los cuales permitirán frenar el deterioro del cultivo y las pérdidas de área cosechable, principalmente planteos de segunda. Respecto a la condición hídrica, el 63 % informa una condición entre Regular y Mala, 7 p.p. por debajo a la semana previa. En relación con la condición de cultivo, el 54 % del área sembrada informa una condición entre Regular y Mala. Al presente informe, el 43,6 % de los cuadros se encuentran en estadios reproductivos, con un 8,8 % definiendo rendimientos (R3). Lo que respecta a sanidad, continúan los reportes de daños de plagas como arañuela, bolillera y tucura.

Con respecto al maíz, la siembra cubre el 94 % de la superficie proyectada a nivel nacional. Precipitaciones ocurridas en gran parte del centro y sur del área agrícola mejoran la disponibilidad hídrica con 1 de cada 2 Has sembradas informando una condición hídrica entre Optima/Adecuada. Al mismo tiempo, la condición de cultivo Buena registro un aumento intersemanal de 7 p.p. reflejado, principalmente, en los cuadros tardíos y de segunda ocupación mientras los mismos se encuentran transitando su período vegetativo. Por otro lado, no se espera que las lluvias tengan un efecto sobre los rendimientos esperados de cuadros tempranos dado que, en su mayoría, el estrés termo-hídrico registrado durante el periodo crítico (VT-R1) definió gran parte de los rendimientos.

Finalmente, en cuanto al cultivo de girasol, continúan las labores de cosecha con un leve progreso intersemanal de 1,9 % a nivel nacional. A la fecha, un 41,8 % de los cuadros en pie se encuentran en plena floración y un 20,2 % inicio el llenado de granos. Precipitaciones registradas sobre gran parte del centro del área agrícola mejoran el escenario del área sembrada, con un 80 % de los cuadros aun en pie reportando una condición hídrica entre Adecuada a Optima. Sin embargo, mientras que hacia el Sur de La Pampa - Sudoeste de Buenos Aires, precipitaciones durante el pasado miércoles y viernes permitieron mejorar la oferta hídrica de los perfiles, el Sudeste de Buenos Aires aguarda por nuevas lluvias que permitan mejorar el escenario mientras el 57 % del área se encuentra en plena floración y un 23% inicia su llenado.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 25 de enero de 2023. Resultados del relevamiento realizado al 25 de enero de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23







Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología **Semana 5**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	32,7	-	90,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	76,6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,0	-	-	-	-	-	-
II - NEA	Sequía	22/23	41,1	48,9	95,0	25,2	-	-	-	-	-
		21/22	71,0	94,2	100,0	82,5	9,8	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	70,2	14,8	0,1	-	-	-
III - CN Cba		22/23	46,9	65,1	100,0	99,0	36,9	3,7	-	-	-
		21/22	79,1	92,9	100,0	100,0	43,1	7,1	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	65,3	28,6	5,3	-	-
IV - S Cba	Plagas	22/23	47,6	66,1	100,0	92,0	69,8	14,0	-	-	-
		21/22	91,1	95,3	100,0	100,0	75,1	17,2	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,7	74,1	33,7	3,1	-	-
V - CN S Fe	Sequía	22/23	14,7	20,6	100,0	91,8	26,4	12,6	-	-	-
		21/22	82,5	91,6	100,0	100,0	57,3	10,8	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,2	61,9	24,6	5,7	-	-
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	13,6	23,2	100,0	94,4	62,7	16,2	3,1	-	-
		21/22	69,0	70,0	100,0	100,0	75,3	39,3	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	76,6	37,4	6,5	-	-
VII - Núcleo Sur	Plagas	22/23	34,0	44,4	100,0	94,5	54,3	7,2	-	-	-
		21/22	68,3	82,6	100,0	100,0	78,3	38,3	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,8	78,2	36,1	3,9	-	-
VIII - CE E. Rios	Sequía - Plagas	22/23	14,3	28,7	100,0	93,6	47,4	2,1	-	-	-
		21/22	57,0	73,2	100,0	100,0	67,7	9,8	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,8	67,1	23,1	0,1	-	-
IX - N LP - O BA	Plagas	22/23	51,0	60,7	100,0	92,7	78,3	19,1	0,7	-	-
		21/22	82,0	81,5	100,0	100,0	67,9	16,5	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,8	70,9	26,9	3,4	-	-
X - C BA		22/23	62,7	59,0	100,0	100,0	36,5	7,4	-	-	-
		21/22	83,1	95,7	100,0	100,0	40,6	9,3	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	93,0	39,1	13,0	-	-	-
Total		22/23	36,6	45,9	98,8	82,1	43,6	8,8	0,5	-	-
		21/22	76,4	87,0	100,0	96,9	52,9	16,3	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	99,9	94,4	58,5	23,7	3,1	-	-

SOJA 1° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2022/23	13,4	12,7	12,0	11,9	11,2	10,7	8,5	6,7	5,7	2,9	1,9	0,9	0,6	0,5	0,5
Part Nac Histórica	13,7	12,7	11,5	11,5	10,6	10,0	6,6	7,0	6,1	3,4	2,1	2,6	0,9	0,7	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — Semana 5

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	32,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	55,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,0	-	-	-	-	-	-
II - NEA	Sequía	22/23	38,0	52,0	95,0	32,0	-	-	-	-	-
		21/22	40,0	59,0	100,0	70,0	16,0	1,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	75,6	18,6	0,2	-	-	-
III - CN Cba		22/23	45,0	64,0	100,0	99,0	50,0	5,0	-	-	-
		21/22	49,0	90,0	100,0	100,0	79,0	34,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	81,2	37,4	7,4	-	-
IV - S Cba	Plagas	22/23	45,0	67,0	100,0	100,0	95,0	19,0	-	-	-
		21/22	90,0	98,0	100,0	100,0	80,0	40,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	91,4	46,0	4,0	-	-
V - CN S Fe	Sequía	22/23	15,0	23,0	100,0	100,0	42,0	20,0	-	-	-
		21/22	45,0	70,0	100,0	100,0	85,0	30,0	1,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	85,6	36,8	8,6	-	-
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	13,0	19,0	100,0	100,0	95,0	26,0	5,0	-	-
		21/22	60,0	70,0	100,0	100,0	97,0	46,0	5,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,0	56,6	9,4	-	-
VII - Núcleo Sur	Plagas	22/23	35,0	45,0	100,0	100,0	79,0	11,0	-	-	-
		21/22	72,0	60,0	100,0	100,0	94,0	45,0	4,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,0	49,4	5,2	-	-
VIII - CE E. Rios	Sequía - Plagas	22/23	12,0	29,0	100,0	100,0	67,0	3,0	-	-	-
		21/22	55,0	65,0	100,0	100,0	79,0	29,0	1,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	85,4	30,2	0,2	-	-
IX - N LP - O BA	Plagas	22/23	55,0	65,0	100,0	100,0	100,0	28,0	1,0	-	-
		21/22	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	91,6	35,8	4,6	-	-
Total		22/23	36,1	47,4	98,6	87,3	62,7	13,3	0,8	-	-
		21/22	64,1	78,3	99,2	92,9	73,4	27,7	1,3	-	-
		Prom 17/22	-	-	99,8	96,3	77,6	34,4	4,5	-	-

SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 5**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
II - NEA	Sequía	22/23	50,0	40,0	95,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	75,0	64,0	60,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	65,7	-	0,8	-	-	-	-
III - CN Cba		22/23	55,0	70,0	100,0	99,0	-	-	-	-	-
		21/22	41,0	95,0	95,0	71,0	4,0	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,2	69,0	1,0	-	-	-	-
IV - S Cba		22/23	60,0	62,0	100,0	70,0	-	-	-	-	-
		21/22	85,0	100,0	92,0	70,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,4	67,6	1,0	-	-	-	-
V - CN S Fe	Sequía	22/23	14,0	16,0	100,0	78,0	-	-	-	-	-
		21/22	34,0	85,0	80,0	56,0	1,0	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	91,7	62,6	0,4	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		22/23	15,0	32,0	100,0	85,0	9,0	-	-	-	-
		21/22	55,0	90,0	100,0	87,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	99,8	84,0	1,4	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	32,0	43,0	100,0	84,0	7,0	-	-	-	-
		21/22	35,0	80,0	98,0	85,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,8	71,6	1,2	-	-	-	-
VIII - CE E. Rios	Sequía	22/23	20,0	28,0	100,0	78,0	-	-	-	-	-
		21/22	25,0	61,0	90,0	76,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	96,0	69,4	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA		22/23	41,0	50,0	100,0	77,0	32,0	-	-	-	-
		21/22	95,0	100,0	85,0	55,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	94,8	58,2	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		22/23	65,0	54,0	100,0	100,0	10,0	-	-	-	-
		21/22	70,0	95,0	90,0	42,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	91,2	44,0	-	-	-	-	-
XI - SO BA S LP		22/23	42,0	43,0	100,0	66,0	-	-	-	-	-
		21/22	80,0	90,0	78,0	49,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	83,6	45,2	-	-	-	-	-
XII - SE BA		22/23	38,0	42,0	100,0	68,0	8,0	-	-	-	-
		21/22	60,0	95,0	100,0	69,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	77,2	0,4	-	-	-	-
Total		22/23	37,6	42,7	99,3	72,6	7,2	-	-	-	-
		21/22	60,7	84,7	99,5	88,4	10,0	0,1	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	99,9	90,1	16,8	0,5	-	-	-

MAÍZ TOTAL 2022/23







Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología **Semana 5**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	64,0	-	55,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	85,0	-	64,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	82,6	-	-	-	-	-	-
II - NEA	Sequía	22/23	52,0	-	78,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	41,0	-	73,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	80,4	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		22/23	65,6	79,7	100,0	81,0	25,9	5,0	1,6	-	-
		21/22	63,8	87,9	100,0	89,8	57,2	16,2	3,4	0,4	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	95,4	33,4	17,5	7,3	1,1	-
IV - S Cba		22/23	71,2	70,8	100,0	84,8	38,3	13,3	1,8	-	-
		21/22	89,9	98,0	100,0	94,5	59,5	20,5	3,5	0,2	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,9	38,5	23,0	10,0	0,7	-
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	15,2	24,1	100,0	96,0	71,2	68,3	41,0	5,8	-
		21/22	59,8	33,1	100,0	99,7	93,3	88,9	56,1	17,0	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,7	90,5	88,5	71,0	11,5	-
VII - Núcleo Sur	Plagas	22/23	21,9	24,5	100,0	98,4	73,3	70,0	37,5	-	-
		21/22	77,0	42,8	100,0	99,2	92,0	89,4	52,5	14,6	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,5	89,2	87,6	55,5	6,1	-
VIII - CE E. Rios	Sequía	22/23	15,0	34,7	96,6	81,0	44,2	32,0	22,4	3,8	-
		21/22	53,6	44,8	96,9	88,2	62,2	47,3	32,7	13,7	-
		Prom 17/22	-	-	99,4	93,9	60,9	54,1	44,3	13,1	-
IX - N LP - S BA		22/23	59,9	69,6	100,0	96,6	53,8	32,7	10,2	-	-
		21/22	80,0	94,1	100,0	98,7	72,1	52,8	11,9	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,1	61,9	53,3	19,9	1,0	-
X - Ctro BA		22/23	49,8	45,6	100,0	98,2	49,6	36,8	8,4	-	-
		21/22	78,2	80,8	100,0	97,6	66,4	39,4	12,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	98,7	57,1	45,9	15,5	0,2	-
XII - SE BA		22/23	52,0	60,6	100,0	98,8	40,0	22,0	6,0	-	-
		21/22	40,1	58,9	100,0	93,4	66,8	30,9	3,6	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,9	56,5	35,1	2,8	-	-
XIII - San Luis		22/23	79,2	89,7	100,0	94,3	33,5	4,5	1,0	-	-
		21/22	79,3	97,9	100,0	95,4	57,2	22,3	2,6	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,6	35,0	22,2	2,6	-	-
Total		22/23	50,7	61,7	94,0	81,3	37,4	23,9	10,6	0,8	-
		21/22	68,9	72,0	94,4	85,5	60,0	37,4	15,5	4,1	-
		Prom 17/22	-	-	96,6	89,8	47,5	38,0	20,8	3,2	-

MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 5**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	64,0	-	55,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	85,0	-	64,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	82,6	-	-	-	-	-	-
II - NEA	Sequía	22/23	52,0	-	78,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	41,0	-	73,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	80,4	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe	Sequía	22/23	6,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	62,0	10,0	-
		21/22	89,0	75,0	100,0	100,0	100,0	95,0	44,0	2,0	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,0	54,8	3,6	-
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	8,0	5,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,0	9,0	-
		21/22	56,0	23,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,0	20,0	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	81,2	13,1	-
VII - Núcleo Sur		22/23	14,0	8,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0	-	-
		21/22	76,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0	17,0	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	64,6	7,0	-
VIII - CE E. Rios	Sequía	22/23	23,0	8,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	12,0	-
		21/22	50,0	1,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	36,0	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,6	25,0	-
IX - N LP - O BA		22/23	49,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0	-	-
		21/22	78,0	83,0	100,0	100,0	100,0	97,0	34,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	40,4	1,8	-
X - Ctro BA		22/23	33,0	27,0	100,0	100,0	100,0	92,0	21,0	-	-
		21/22	80,0	52,0	100,0	100,0	100,0	94,0	30,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	96,5	33,2	0,4	-
XII - SE BA		22/23	46,0	45,0	100,0	100,0	85,0	55,0	15,0	-	-
		21/22	23,0	49,0	100,0	100,0	97,0	60,0	8,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	90,0	61,6	5,4	-	-
Total		22/23	37,7	46,5	86,6	74,4	54,8	52,0	25,1	1,9	-
		21/22	62,4	45,8	89,0	79,3	69,8	63,7	32,8	8,6	-
		Prom 17/22	-	-	93,8	85,2	68,4	65,1	38,0	5,8	-

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 5**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
III - CN Cba		22/23	67,0	82,0	100,0	80,0	22,0	-	-	-	-
		21/22	63,0	92,0	100,0	89,0	54,0	10,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	94,8	21,8	3,8	-	-	-
IV - S Cba		22/23	72,0	72,0	100,0	84,0	35,0	9,0	-	-	-
		21/22	90,0	100,0	100,0	94,0	56,0	14,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	96,4	25,0	7,0	-	-	-
V - CN S Fe		22/23	15,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	63,0	-	93,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	95,6	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Rios		22/23	11,0	-	95,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	56,0	-	95,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	99,0	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		22/23	65,0	76,0	100,0	95,0	32,0	1,0	-	-	-
		21/22	81,0	100,0	100,0	98,0	57,0	29,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	98,4	25,2	9,6	-	-	-
X - Ctro BA		22/23	61,0	58,0	100,0	97,0	16,0	-	-	-	-
		21/22	77,0	100,0	100,0	96,0	44,0	3,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,6	20,4	3,0	-	-	-
XII - SE BA		22/23	56,0	71,0	100,0	98,0	10,0	-	-	-	-
		21/22	54,0	67,0	100,0	88,0	42,0	7,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	95,8	16,8	3,4	-	-	-
XIII - San Luis		22/23	80,0	90,0	100,0	94,0	30,0	-	-	-	-
		21/22	80,0	100,0	100,0	95,0	54,0	17,0	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,2	21,0	7,1	-	-	-
Total		22/23	58,9	71,3	99,3	86,4	24,8	3,5	-	-	-
		21/22	74,1	93,2	99,4	91,2	51,3	13,7	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	99,7	95,0	22,0	5,7	-	-	-

GIRASOL 2022/23







Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	26,3	23,7	13,2	9,0	8,5	6,1	4,7	2,6	2,4	1,3	0,6	0,5	0,4	0,9	0,0
Part Nac Histórica	25,1	22,6	13,2	7,8	15,0	6,3	4,1	1,6	1,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0

Condición hídrica, de cultivo y Fenología **Semana 5**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha
II - NEA		22/23	65,0	52,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0
		21/22	43,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,7
V - CN S Fe		22/23	36,0	24,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	52,0
		21/22	64,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,3
IX - N LP - S BA		22/23	93,0	86,0	100,0	100,0	100,0	88,0	30,0	2,0	-
		21/22	71,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	62,0	14,0	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	#N/D	95,7	62,8	13,0	-
X - Ctro BA		22/23	99,0	90,0	100,0	100,0	100,0	80,0	28,0	1,0	-
		21/22	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	58,0	6,0	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	94,8	57,0	7,0	-
XI - SO BA - S LP		22/23	90,0	79,0	100,0	100,0	100,0	82,0	27,0	-	-
		21/22	68,0	86,0	100,0	100,0	100,0	82,0	36,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,7	81,7	35,7	1,2	-
XII - SE BA		22/23	65,0	70,0	100,0	100,0	100,0	80,0	23,0	-	-
		21/22	30,0	51,0	100,0	100,0	100,0	86,0	34,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,2	85,7	33,7	1,3	-
XIV - Cuenca Sal.		22/23	92,0	96,0	100,0	100,0	100,0	82,0	28,0	1,0	-
		21/22	46,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0	4,0	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	92,8	62,7	6,8	-
Total		22/23	77,8	73,6	100,0	100,0	100,0	86,9	45,1	24,9	15,8
		21/22	54,1	76,7	100,0	100,0	100,0	92,5	60,5	29,9	16,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,7	91,5	61,9	35,1	24,7