



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

02 DE MARZO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO


Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Lourdes Acosta Olano
lacosta@bc.org.ar
Soja

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz

Agustín Podesta
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*


MIENTRAS LOS CULTIVOS SE ENCUENTRAN DEFINIENDO RENDIMIENTOS, GRAN PARTE DEL ÁREA SEMBRADA CONTINÚA REGISTRANDO ALTAS TEMPERATURAS Y ESCASAS PRECIPITACIONES.

Escasos registros de precipitaciones intensifican el déficit hídrico, mientras que el 71% de los planteos de soja de primera se encuentra en el período crítico para la definición de los rendimientos (R3-R6). Luego de sucesivos días de elevadas temperaturas, el 74 % de los cuadros reporta una condición hídrica entre Regular y Sequía, mientras que el 67 % registra una condición de cultivo entre Regular y Mala. El 68 % de los cuadros de segunda reporta una condición entre Regular y Mala, superando en 4,7 p.p. a los valores informados la semana previa. Por otro lado, comienzan a definirse rendimientos potenciales en soja de primera, con las mayores mermas registradas en el Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte, Núcleo Sur y Centro-Este de Entre Ríos. Con respecto a adversidades, continúan los reportes de daños por arañuela, trips e isocas, principalmente en el NEA, Centro Norte y Sur de Córdoba.

Durante la última semana la cosecha de maíz con destino grano comercial se concentró sobre Entre Ríos y Santa Fe. La condición hídrica Regular/Sequía se presenta en el 63,3 % de los cuadros, 3,3 p.p. por encima de lo relevado la semana anterior. En lo que respecta a la condición del cultivo, sobre la provincia de Córdoba el 50,1 % de su área presenta condiciones entre regulares y malas. Asimismo, en el Núcleo Norte y Núcleo Sur esta situación se da en el 78,1 % y en el 70,7 % de los casos, respectivamente. Por otro lado, cabe destacar que, sobre el Sudeste de Buenos Aires, precipitaciones permiten elevar la condición del cultivo Normal/Buena a 72,8 % del área estimada para dicha zona. Por último, en cuanto a fenología, 4 de cada 10 Ha de maíz temprano se encuentran en madurez fisiológica, esperando llegar a valores de humedad óptimos para su recolección mientras que, por su parte, el 40,2% de los cuadros de maíz tardío/2da ya superó R2.

Por último, para el cultivo de girasol, con un progreso intersemanal de 2,2 p.p. en las labores de recolección, la cosecha cubre el 26,7 % de la superficie apta. Durante los últimos siete días, se ha dado por finalizada la cosecha en el Centro-Norte de Santa Fe con un rinde promedio de 14 qq/Ha mientras que se dio inicio a las labores sobre el centro y sur de Buenos Aires y el sur de La Pampa. De la superficie aun en pie, el 45,6 % ya ha iniciado el periodo de madurez fisiológica y el 75,8 % presenta una condición de cultivo entre Normal a Buena. Las condiciones favorables a lo largo del ciclo del cultivo sobre el Centro de Buenos Aires podrían traducirse en rendimientos por encima del promedio. A la fecha, el 90 % de los cuadros en dicha región informa una condición de cultivo entre Normal a Buena con rindes esperados superiores a la media. En paralelo, sobre el sudeste bonaerense para los girasoles de siembra tardía, la ocurrencia de precipitaciones ha coincidido con etapas críticas para la definición de los rendimientos.




EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 01 de marzo de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)																
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV	
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5	
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5	
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 10																
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha					
I - NOA		22/23	44,7	63,5	100,0	100,0	46,1	11,3	-	-	-					
		21/22	75,7	88,0	100,0	100,0	86,0	35,3	5,6	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,3	74,5	38,3	9,5	-	-					
II - NEA	Sequía	22/23	25,7	30,9	100,0	100,0	59,6	11,1	-	-	-					
		21/22	54,0	73,0	100,0	100,0	82,0	36,0	5,3	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,7	75,2	37,4	7,8	0,9	-					
III - CN Cba	Plagas	22/23	32,2	32,0	100,0	100,0	92,7	61,7	17,7	-	-					
		21/22	83,6	93,6	100,0	100,0	96,5	67,6	19,6	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,1	82,1	46,1	9,3	-					
IV - S Cba		22/23	29,5	40,2	100,0	100,0	91,2	78,4	29,4	-	-					
		21/22	81,1	93,0	100,0	100,0	97,4	86,8	35,9	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,9	86,7	46,7	8,2	-					
V - CN S Fe	Sequía	22/23	26,6	31,5	100,0	100,0	87,8	47,3	16,3	-	-					
		21/22	75,7	83,9	100,0	100,0	89,1	68,8	21,4	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	91,7	76,7	41,5	8,7	-					
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	29,9	23,7	100,0	100,0	95,1	72,3	36,8	2,5	-					
		21/22	69,0	77,7	100,0	100,0	100,0	85,7	49,7	2,7	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,6	86,5	57,6	16,4	-					
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	9,0	29,6	100,0	100,0	96,6	70,0	38,1	-	-					
		21/22	69,6	77,9	100,0	100,0	100,0	86,0	49,6	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,2	87,2	55,9	14,3	-					
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	8,3	20,1	100,0	100,0	85,9	66,8	31,2	-	-					
		21/22	62,0	69,8	100,0	100,0	95,3	84,7	30,1	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	94,5	83,0	39,0	4,1	-					
IX - N LP - O BA	Sequía	22/23	8,4	20,0	100,0	100,0	87,2	75,8	25,2	-	-					
		21/22	52,0	69,4	100,0	100,0	95,8	83,4	34,5	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	94,4	84,1	45,0	7,2	-					
X - C BA		22/23	62,9	61,9	100,0	100,0	74,0	52,2	29,1	-	-					
		21/22	73,8	79,5	100,0	100,0	86,0	60,3	17,2	-	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	83,2	59,7	21,8	3,2	-					
Total		22/23	26,3	33,7	100,0	100,0	82,2	56,6	23,2	0,4	-					
		21/22	67,7	80,0	100,0	100,0	92,8	69,2	28,4	0,3	-					
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,9	91,4	73,1	39,4	8,0	-					




SOJA 1° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2022/23	13,4	12,7	12,0	11,9	11,2	10,7	8,5	6,7	5,7	2,9	1,9	0,9	0,6	0,5	0,5
Part Nac Histórica	13,7	12,7	11,5	11,5	10,6	10,0	6,6	7,0	6,1	3,4	2,1	2,6	0,9	0,7	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 10															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Hid. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	44,0	66,0	100,0	100,0	53,0	15,0	-	-	-				
		21/22	60,0	86,0	100,0	100,0	60,0	22,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	81,6	40,2	13,6	-	-				
II - NEA	Sequía	22/23	28,0	30,0	100,0	100,0	75,0	16,0	-	-	-				
		21/22	48,0	76,0	100,0	100,0	87,0	40,0	3,0	1,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	84,6	40,6	10,2	1,2	-				
III - CN Cba	Plagas	22/23	26,0	33,0	100,0	100,0	100,0	74,0	24,0	-	-				
		21/22	46,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	53,0	6,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	95,6	58,6	13,0	-				
IV - S Cba		22/23	23,0	42,0	100,0	100,0	100,0	98,0	40,0	-	-				
		21/22	92,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	7,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	57,8	10,8	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	27,0	36,0	100,0	100,0	99,0	67,0	26,0	-	-				
		21/22	46,0	71,0	100,0	100,0	100,0	95,0	50,0	7,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	95,4	57,2	11,8	-				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	31,0	23,0	100,0	100,0	100,0	96,0	59,0	4,0	-				
		21/22	46,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	25,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	77,6	24,2	-				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	5,0	34,0	100,0	100,0	100,0	96,0	58,0	-	-				
		21/22	80,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,0	20,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	72,4	19,4	-				
VIII - CE E. Rios	Sequía	22/23	6,0	21,0	100,0	100,0	99,0	87,0	44,0	-	-				
		21/22	68,0	65,0	100,0	100,0	100,0	95,0	50,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	96,4	50,4	5,8	-				
IX - N LP - O BA	Sequía	22/23	5,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,0	-	-				
		21/22	96,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	4,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	58,8	9,6	-				
Total		22/23	22,7	34,5	100,0	100,0	92,7	76,0	35,2	0,6	-				
		21/22	66,9	77,4	100,0	100,0	95,5	85,4	45,4	8,4	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,5	88,0	53,8	11,5	-				

SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 10															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA	Sequía	22/23	20,0	33,0	100,0	100,0	25,0	-	-	-	-				
		21/22	75,0	64,0	100,0	100,0	48,0	21,0	2,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,0	51,4	24,0	1,6	-	-				
III - CN Cba	Plagas	22/23	51,0	29,0	100,0	100,0	72,0	27,0	-	-	-				
		21/22	41,0	95,0	100,0	100,0	80,0	35,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	85,4	45,2	13,4	-	-				
IV - S Cba		22/23	48,0	35,0	100,0	100,0	67,0	24,0	-	-	-				
		21/22	85,0	100,0	100,0	100,0	85,0	32,0	7,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	86,8	44,8	11,2	-	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	26,0	24,0	100,0	100,0	69,0	14,0	-	-	-				
		21/22	34,0	85,0	100,0	100,0	81,0	36,0	6,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	76,0	41,8	11,8	-	-				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	28,0	25,0	100,0	100,0	87,0	33,0	-	-	-				
		21/22	55,0	90,0	100,0	100,0	99,0	56,0	13,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,8	58,6	16,0	-	-				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	17,0	21,0	100,0	100,0	90,0	20,0	-	-	-				
		21/22	35,0	80,0	100,0	100,0	100,0	49,0	8,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,2	52,2	11,2	-	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	14,0	18,0	100,0	100,0	54,0	18,0	-	-	-				
		21/22	25,0	61,0	100,0	100,0	79,0	35,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	75,6	38,4	2,0	-	-				
IX - N LP - O BA	Sequía	22/23	16,0	20,0	100,0	100,0	60,0	24,0	-	-	-				
		21/22	95,0	100,0	100,0	100,0	80,0	42,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	78,6	42,0	7,2	-	-				
X - Ctro BA		22/23	67,0	56,0	100,0	100,0	54,0	17,0	-	-	-				
		21/22	70,0	95,0	100,0	100,0	80,0	25,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	69,4	29,0	1,2	-	-				
XI - SO BA S LP		22/23	26,0	40,0	100,0	100,0	47,0	20,0	-	-	-				
		21/22	80,0	90,0	100,0	100,0	65,0	25,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	63,2	21,2	0,4	-	-				
XII - SE BA		22/23	63,0	58,0	100,0	100,0	42,0	9,0	-	-	-				
		21/22	48,0	70,0	100,0	100,0	55,0	16,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	54,2	17,6	-	-	-				
Total		22/23	33,3	32,1	100,0	100,0	61,7	19,1	-	-	-				
		21/22	66,0	70,1	100,0	100,0	78,3	35,4	3,8	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,8	77,7	39,8	7,9	-	-				

MAÍZ TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 10															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	48,0	52,0	100,0	100,0	34,0	25,0	-	-	-				
		21/22	59,0	78,0	100,0	100,0	48,0	48,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	70,4	58,4	1,8	-	-				
II - NEA	Sequía	22/23	30,0	50,0	100,0	100,0	29,0	19,0	-	-	-				
		21/22	56,0	71,0	100,0	100,0	74,0	56,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	72,6	55,2	-	-	-				
III - CN Cba		22/23	44,6	49,1	100,0	100,0	88,6	69,6	15,5	2,9	-				
		21/22	73,2	80,3	100,0	100,0	100,0	77,7	8,9	5,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,0	85,9	19,8	10,5	0,7				
IV - S Cba		22/23	47,0	50,8	100,0	100,0	95,3	70,6	5,0	3,0	-				
		21/22	86,2	96,8	100,0	100,0	100,0	97,2	19,0	5,8	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,9	93,8	25,1	14,6	1,2				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	15,7	21,9	100,0	100,0	93,9	88,5	66,5	49,9	-				
		21/22	58,9	42,2	100,0	100,0	100,0	96,7	87,6	85,0	5,9				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,5	97,6	88,7	85,4	11,6				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	19,3	29,3	100,0	100,0	94,1	91,8	68,7	50,3	-				
		21/22	71,3	37,4	100,0	100,0	100,0	97,3	88,7	80,8	4,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,8	98,5	87,4	78,5	5,6				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	5,4	21,1	100,0	100,0	85,0	72,8	32,0	32,0	-				
		21/22	59,8	62,4	100,0	100,0	100,0	84,5	43,6	38,0	8,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,4	90,8	54,2	52,0	19,0				
IX - N LP - S BA	Sequía	22/23	31,0	47,3	100,0	100,0	94,6	84,4	37,4	21,8	-				
		21/22	94,7	95,9	100,0	100,0	100,0	89,6	45,4	24,5	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,5	92,7	53,2	36,3	0,7				
X - Ctro BA		22/23	54,2	58,0	100,0	100,0	100,0	82,0	40,0	19,6	-				
		21/22	93,8	87,6	100,0	100,0	100,0	80,8	43,0	20,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,0	92,3	48,3	23,2	0,5				
XII - SE BA		22/23	69,2	72,8	100,0	100,0	91,0	83,8	28,0	9,2	-				
		21/22	53,8	65,7	100,0	100,0	95,6	82,4	37,8	8,1	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	95,9	89,2	43,1	10,3	-				
XIII - San Luis		22/23	57,2	44,3	100,0	100,0	100,0	90,5	11,3	1,1	-				
		21/22	68,7	94,2	100,0	100,0	100,0	69,3	15,0	2,7	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	89,5	23,8	6,5	0,3				
Total		22/23	36,7	44,0	100,0	100,0	81,6	68,9	26,0	15,7	-				
		21/22	72,4	76,1	100,0	100,0	93,5	80,9	34,3	24,0	1,9				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	93,7	85,2	39,3	28,7	3,4				




MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 10			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	48,0	52,0	100,0	100,0	34,0	25,0	-	-	-				
		21/22	59,0	78,0	100,0	100,0	48,0	48,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	70,4	58,4	1,8	-	-				
II - NEA	Sequía	22/23	30,0	50,0	100,0	100,0	29,0	19,0	-	-	-				
		21/22	56,0	71,0	100,0	100,0	74,0	56,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	72,6	55,2	-	-	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	10,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	-				
		21/22	77,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,6	5,0				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	11,0	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	-				
		21/22	61,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	17,0				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	15,0	22,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	-				
		21/22	71,0	29,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	6,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,2	6,6				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-				
		21/22	59,0	11,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	41,8				
IX - N LP - O BA	Sequía	22/23	29,0	48,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	-				
		21/22	96,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	1,4				
X - Ctro BA		22/23	44,0	43,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	-				
		21/22	95,0	69,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	50,7	1,0				
XII - SE BA		22/23	65,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	23,0	-				
		21/22	62,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	18,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	74,8	19,1	-				
Total		22/23	29,5	36,9	100,0	100,0	70,1	65,8	54,6	37,2	-				
		21/22	66,6	58,8	100,0	100,0	87,4	82,9	62,4	50,6	10,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	90,9	85,7	65,7	52,8	7,8				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 10			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	45,0	51,0	100,0	100,0	88,0	68,0	11,0	-	-				
		21/22	74,0	84,0	100,0	100,0	100,0	76,0	2,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,8	83,8	7,2	-	-				
IV - S Cba		22/23	47,0	52,0	100,0	100,0	95,0	69,0	-	-	-				
		21/22	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	12,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,6	92,4	9,5	-	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	22,0	28,0	100,0	100,0	70,0	49,0	-	-	-				
		21/22	54,0	69,0	100,0	100,0	84,0	62,0	14,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	72,4	54,4	3,8	-	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	8,0	31,0	100,0	100,0	78,0	60,0	-	-	-				
		21/22	60,0	74,0	100,0	100,0	100,0	75,0	9,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,0	80,8	3,8	-	-				
IX - N LP - S BA	Sequía	22/23	32,0	47,0	100,0	100,0	92,0	77,0	8,0	-	-				
		21/22	94,0	98,0	100,0	100,0	100,0	84,0	16,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,0	86,4	9,7	-	-				
X - Ctro BA		22/23	61,0	68,0	100,0	100,0	100,0	70,0	-	-	-				
		21/22	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	5,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,2	86,2	6,4	-	-				
XII - SE BA		22/23	72,0	82,0	100,0	100,0	85,0	73,0	-	-	-				
		21/22	47,0	76,0	100,0	100,0	92,0	68,0	4,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	91,0	77,0	6,2	-	-				
XIII - San Luis		22/23	57,0	43,0	100,0	100,0	100,0	90,0	7,0	-	-				
		21/22	69,0	96,0	100,0	100,0	100,0	67,0	9,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	88,2	9,1	-	-				
Total		22/23	41,9	49,2	100,0	100,0	90,1	71,2	5,2	-	-				
		21/22	77,1	90,0	100,0	100,0	98,9	79,2	8,9	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,8	84,5	8,0	-	-				

GIRASOL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	26,3	23,7	13,2	9,0	8,5	6,1	4,7	2,6	2,4	1,3	0,6	0,5	0,4	0,9	0,0
Part Nac Histórica	25,1	22,6	13,2	7,8	15,0	6,3	4,1	1,6	1,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 10

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha
II - NEA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		21/22	65,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7
IX - N LP - S BA		22/23	61,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	5,0
		21/22	87,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	7,5
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	14,7
X - Ctro BA		22/23	85,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	4,0
		21/22	95,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	4,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,2	11,3
XI - SO BA - S LP		22/23	83,0	69,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	63,0	3,0
		21/22	85,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	3,8
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	65,5	9,6
XII - SE BA		22/23	84,0	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	57,0	1,0
		21/22	50,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,0	0,5
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0	6,4
XIV - Cuenca Sal.		22/23	60,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	37,0	9,0
		21/22	63,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	10,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,5	10,7
Total		22/23	78,4	75,8	100,0	100,0	100,0	100,0	95,9	72,3	26,7
		21/22	71,7	84,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,3	30,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	80,7	38,7