



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

09 DE MARZO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO


Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Lourdes Acosta Olano
lacosta@bc.org.ar
Soja

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz

Agustín Podesta
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*


ALTAS TEMPERATURAS AGRAVAN LA CONDICIÓN DE LOS CULTIVOS SOBRE EL CENTRO DEL AREA AGRÍCOLA

Un balance hídrico negativo sobre gran parte del centro del área agrícola junto a temperaturas superiores a la media incide negativamente sobre la condición del cultivo de soja y sobre los rendimientos esperados. Lo que respecta a fenología, el 80 % de los cuadros de soja de primera se encuentran transitando el período crítico (R3-R6), con mermas reportadas de hasta 50 % respecto al promedio de los últimos cinco años. Por su parte, planteos de soja de segunda informan severos efectos negativos sobre rendimientos potencial y el área cosechable, como consecuencia de la helada y las altas temperaturas registradas durante los últimos quince días. Las regiones más afectadas se concentran sobre el Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte, Núcleo Sur, Centro-Este de Entre Ríos, Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y Sur-Oeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa con un 75 % de los cuadros de la oleaginosa reportando una condición entre Regular y Sequía. En paralelo, hacia el norte del área agrícola, precipitaciones mejoran el escenario del área sembrada, mientras el cultivo se encuentra iniciando etapas críticas para la definición de rendimientos.

Continúa la cosecha de cuadros de maíz temprano sobre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con rendimientos por debajo de los esperados. En lo que respecta a condición hídrica, durante la última semana se observaron registros de lluvias sobre el norte del área agrícola (NEA y NOA) que permiten reducir el área en condición Regular/Sequía en 7 p.p., alcanzando a 57 % del total estimado para dichas zonas y, en consecuencia, el 60 % de los cuadros reportan una condición de cultivo Normal/Buena. Por otro lado, la falta de precipitaciones en el centro-este y sur complican la situación para los cuadros tardíos y de segunda, sumado a temperaturas por encima del promedio, se estima que el 58,7 % de dichos cuadros presentan una condición entre Regular y Mala. Por último, en lo que respecta a fenología, los planteos tempranos alcanzaron madurez fisiológica (R6) en el 44,2 % de los casos, en tanto que los planteos tardíos y de segunda ocupación alcanzaron grano lechoso (R3) en el 61,5 % del total nacional.

Finalmente, para el cultivo de girasol, luego de un progreso intersemanal de 9,4 p.p., la cosecha cubre el 36,1 % del área apta a nivel nacional. Durante los últimos siete días, se han finalizado las labores de recolección sobre el Centro-Este de Entre Ríos, donde los rendimientos promediaron los 14,5qq/Ha. En paralelo, el clima seco permitió dar inicio a las labores de cosecha sobre el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires y Centro de Buenos Aires, donde lluvias registradas durante etapas críticas para la definición de los rendimientos, permitieron alcanzar valores medios de 25,2qq/Ha y 24,8qq/Ha respectivamente. Finalmente, para los cuadros situados sobre los núcleos girasoleros del sur, luego de cubrir el 13 % del área apta, los primeros datos de rendimiento se encuentran promediando los 17,8qq/Ha para la región del Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y los 19,1qq/Ha sobre el Sudeste de Buenos Aires.




EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 08 de marzo de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 11															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	52,6	52,8	100,0	100,0	65,1	29,0	4,0	-	-				
		21/22	63,6	86,7	100,0	100,0	95,6	53,8	17,1	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,9	87,6	53,1	18,8	1,2	-				
II - NEA	Plagas	22/23	52,2	50,5	100,0	100,0	71,9	27,6	-	-	-				
		21/22	36,3	61,0	100,0	100,0	95,0	55,8	16,3	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	85,4	52,0	17,2	2,0	-				
III - CN Cba	Sequía	22/23	23,2	31,5	100,0	100,0	95,8	74,6	30,7	-	-				
		21/22	65,0	85,9	100,0	100,0	100,0	87,8	38,6	3,1	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,3	88,9	59,2	18,6	-				
IV - S Cba		22/23	39,1	34,6	100,0	100,0	94,4	82,3	31,6	5,1	-				
		21/22	74,1	86,9	100,0	100,0	100,0	90,8	50,9	7,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,5	90,2	59,9	17,1	0,0				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	20,3	24,2	100,0	100,0	87,5	67,0	18,8	-	-				
		21/22	60,2	74,0	100,0	100,0	98,5	80,4	38,4	4,5	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,4	83,8	53,7	14,9	0,0				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	21,1	9,5	100,0	100,0	98,9	79,3	49,9	5,0	-				
		21/22	53,0	65,0	100,0	100,0	100,0	91,3	68,0	10,7	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	90,9	72,6	25,3	0,3				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	5,3	15,4	100,0	100,0	99,0	82,2	47,3	-	-				
		21/22	52,0	63,4	100,0	100,0	100,0	90,9	68,7	13,9	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,9	90,5	68,7	24,4	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	8,1	15,2	100,0	100,0	92,7	78,2	34,0	-	-				
		21/22	45,5	52,8	100,0	100,0	99,5	88,4	45,9	5,3	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,1	89,0	51,7	12,4	-				
IX - N LP - O BA	Sequía - Plagas	22/23	10,6	23,8	100,0	100,0	96,5	78,3	34,1	6,8	-				
		21/22	42,2	54,6	100,0	100,0	100,0	87,9	50,0	5,7	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,7	87,8	56,5	15,4	0,0				
X - C BA		22/23	33,9	34,4	100,0	100,0	88,7	65,0	18,3	-	-				
		21/22	52,1	69,1	100,0	100,0	97,2	68,1	29,5	2,6	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	91,6	69,0	31,9	8,2	-				
Total		22/23	26,8	28,5	100,0	100,0	89,3	66,8	28,5	2,1	-				
		21/22	53,2	68,9	100,0	100,0	98,1	79,6	43,9	5,7	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,0	80,3	51,4	15,1	0,1				




SOJA 1° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2022/23	13,4	12,7	12,0	11,9	11,2	10,7	8,5	6,7	5,7	2,9	1,9	0,9	0,6	0,5	0,5
Part Nac Histórica	13,7	12,7	11,5	11,5	10,6	10,0	6,6	7,0	6,1	3,4	2,1	2,6	0,9	0,7	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 11															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	51,0	58,0	100,0	100,0	75,0	32,0	3,0	-	-				
		21/22	70,0	89,0	100,0	100,0	85,0	45,0	6,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	93,2	56,2	24,8	1,8	-				
II - NEA	Plagas	22/23	53,0	53,0	100,0	100,0	86,0	31,0	-	-	-				
		21/22	50,0	83,0	100,0	100,0	100,0	60,0	19,0	4,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	93,0	55,6	22,4	2,8	-				
III - CN Cba	Sequía	22/23	22,0	32,0	100,0	100,0	100,0	89,0	38,0	-	-				
		21/22	61,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	12,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,8	72,8	26,0	1,0				
IV - S Cba		22/23	37,0	33,0	100,0	100,0	100,0	99,0	43,0	7,0	-				
		21/22	97,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	62,0	15,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	71,8	22,2	1,0				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	23,0	25,0	100,0	100,0	92,0	83,0	30,0	-	-				
		21/22	65,0	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	16,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	71,0	22,0	1,0				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	24,0	8,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	8,0	-				
		21/22	60,0	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	40,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	91,6	37,2	1,4				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	4,0	17,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	-	-				
		21/22	86,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	30,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,8	33,2	1,0				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	7,0	16,0	100,0	100,0	100,0	94,0	48,0	-	-				
		21/22	72,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	6,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	16,0	0,3				
IX - N LP - O BA	Sequía - Plagas	22/23	10,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	10,0	-				
		21/22	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	14,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	71,6	20,8	0,1				
Total		22/23	26,7	29,4	100,0	100,0	95,4	83,0	42,8	3,2	-				
		21/22	74,6	81,1	100,0	100,0	98,8	91,1	59,1	16,2	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,1	92,5	67,1	21,8	0,7				

SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 11															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA	Plagas	22/23	50,0	44,0	100,0	100,0	40,0	20,0	-	-	-				
		21/22	75,0	64,0	100,0	100,0	68,0	36,0	6,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	66,4	37,0	4,0	-	-				
III - CN Cba	Sequía	22/23	27,0	30,0	100,0	100,0	84,0	34,0	10,0	-	-				
		21/22	41,0	95,0	100,0	100,0	99,0	50,0	7,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,6	58,4	22,8	-	-				
IV - S Cba		22/23	46,0	40,0	100,0	100,0	79,0	36,0	-	-	-				
		21/22	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	16,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,6	59,0	22,0	0,8	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	16,0	23,0	100,0	100,0	80,0	40,0	-	-	-				
		21/22	34,0	85,0	100,0	100,0	96,0	50,0	15,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	92,0	53,4	21,2	-	-				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	16,0	12,0	100,0	100,0	97,0	45,0	-	-	-				
		21/22	55,0	90,0	100,0	100,0	100,0	70,0	25,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	72,0	33,4	0,6	-				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	8,0	12,0	100,0	100,0	97,0	48,0	-	-	-				
		21/22	35,0	80,0	100,0	100,0	100,0	62,0	16,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,6	64,2	22,6	-	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	11,0	13,0	100,0	100,0	75,0	40,0	-	-	-				
		21/22	25,0	61,0	100,0	100,0	100,0	50,0	4,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	90,6	52,8	9,0	-	-				
IX - N LP - O BA	Sequía - Plagas	22/23	12,0	21,0	100,0	100,0	89,0	32,0	-	-	-				
		21/22	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	3,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	94,2	54,4	15,6	-	-				
X - Ctro BA		22/23	33,0	34,0	100,0	100,0	80,0	38,0	-	-	-				
		21/22	70,0	95,0	100,0	100,0	100,0	47,0	5,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	84,8	43,2	9,4	-	-				
XI - SO BA S LP	Sequía	22/23	16,0	27,0	100,0	100,0	65,0	35,0	-	-	-				
		21/22	80,0	90,0	100,0	100,0	80,0	48,0	3,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	78,2	36,8	3,6	-	-				
XII - SE BA		22/23	48,0	44,0	100,0	100,0	59,0	18,0	-	-	-				
		21/22	62,0	65,0	100,0	100,0	75,0	27,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	69,8	30,2	2,6	-	-				
Total		22/23	26,9	26,7	100,0	100,0	77,8	35,6	0,9	-	-				
		21/22	74,7	76,7	100,0	100,0	91,7	50,1	10,2	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	89,0	52,8	16,9	0,2	-				

MAÍZ TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 11

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	52,0	61,0	100,0	100,0	46,0	36,0	-	-	-
		21/22	67,0	81,0	100,0	100,0	73,0	57,0	4,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	86,3	73,0	5,0	-	-
II - NEA		22/23	39,0	61,0	100,0	100,0	40,0	30,0	-	-	-
		21/22	63,0	74,0	100,0	100,0	85,0	69,0	2,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	83,2	70,2	0,8	-	-
III - CN Cba	Sequía	22/23	42,0	40,3	100,0	100,0	100,0	89,6	19,3	3,6	-
		21/22	79,3	83,5	100,0	100,0	100,0	89,8	15,4	6,0	1,1
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	96,4	27,2	11,9	1,8
IV - S Cba		22/23	43,2	45,9	100,0	100,0	100,0	84,8	25,0	3,8	-
		21/22	94,2	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	27,3	6,6	0,1
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,7	41,0	16,1	1,7
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	11,6	18,8	100,0	100,0	97,5	91,0	70,5	57,6	-
		21/22	66,0	43,0	100,0	100,0	100,0	98,4	89,4	85,0	24,6
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,0	89,8	87,0	22,0
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	14,0	23,6	100,0	100,0	100,0	97,4	71,6	61,6	-
		21/22	75,5	38,2	100,0	100,0	100,0	99,2	89,8	86,0	8,6
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	89,3	83,9	10,1
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	4,1	14,3	100,0	100,0	96,6	80,3	34,0	32,0	-
		21/22	69,0	66,4	100,0	100,0	100,0	92,6	49,8	38,0	24,4
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,5	96,5	57,8	52,2	30,4
IX - N LP - S BA	Sequía	22/23	28,0	39,5	100,0	100,0	100,0	93,2	46,3	25,6	-
		21/22	95,4	97,6	100,0	100,0	100,0	98,1	51,9	32,2	0,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,1	62,0	43,5	1,1
X - Ctro BA		22/23	45,8	55,0	100,0	100,0	100,0	90,4	44,8	23,2	-
		21/22	91,4	86,9	100,0	100,0	100,0	87,4	50,8	25,2	0,4
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	96,9	57,2	28,2	1,0
XII - SE BA		22/23	57,0	66,8	100,0	100,0	100,0	94,0	46,2	14,0	-
		21/22	59,9	68,1	100,0	100,0	100,0	89,0	43,9	13,1	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,0	95,5	56,1	18,1	-
XIII - San Luis		22/23	66,0	38,6	100,0	100,0	100,0	100,0	34,5	2,0	-
		21/22	69,7	96,3	100,0	100,0	100,0	79,5	23,7	3,3	0,1
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	95,9	37,8	8,4	0,3
Total		22/23	35,3	41,3	100,0	100,0	88,7	79,8	33,5	18,6	-
		21/22	77,8	78,2	100,0	100,0	96,5	88,3	39,6	26,3	5,7
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,0	92,5	46,3	31,4	6,1




MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 11			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	52,0	61,0	100,0	100,0	46,0	36,0	-	-	-				
		21/22	67,0	81,0	100,0	100,0	73,0	57,0	4,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	86,3	73,0	5,0	-	-				
II - NEA		22/23	39,0	61,0	100,0	100,0	40,0	30,0	-	-	-				
		21/22	63,0	74,0	100,0	100,0	85,0	69,0	2,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	83,2	70,2	0,8	-	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	9,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	-				
		21/22	85,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	1,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,7	7,2				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	8,0	12,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	-				
		21/22	68,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	29,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	25,1				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	11,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	-				
		21/22	75,0	29,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6	11,6				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-				
		21/22	69,0	11,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,2				
IX - N LP - O BA	Sequía	22/23	28,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	-				
		21/22	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	1,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,4	2,4				
X - Ctro BA		22/23	38,0	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,0	-				
		21/22	92,0	67,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0	1,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,9	2,2				
XII - SE BA		22/23	57,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	35,0	-				
		21/22	67,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	29,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0	33,3	-				
Total		22/23	31,1	41,1	100,0	100,0	75,0	70,7	55,5	44,2	-				
		21/22	72,6	60,7	100,0	100,0	93,1	87,2	63,8	55,5	12,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	95,0	90,6	67,4	57,8	11,5				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 11			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba	Sequía	22/23	42,0	42,0	100,0	100,0	100,0	89,0	15,0	-	-				
		21/22	80,0	87,0	100,0	100,0	100,0	89,0	9,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	96,0	15,6	-	-				
IV - S Cba		22/23	43,0	47,0	100,0	100,0	100,0	84,0	21,0	-	-				
		21/22	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,4	29,4	-	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	23,0	33,0	100,0	100,0	84,0	60,0	3,0	-	-				
		21/22	61,0	73,0	100,0	100,0	92,0	72,0	23,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	87,6	70,4	10,2	-	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	6,0	21,0	100,0	100,0	95,0	71,0	3,0	-	-				
		21/22	69,0	78,0	100,0	100,0	100,0	88,0	19,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,6	92,2	11,0	-	-				
IX - N LP - S BA	Sequía	22/23	28,0	36,0	100,0	100,0	100,0	90,0	21,0	-	-				
		21/22	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	26,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,4	27,4	-	-				
X - Ctro BA		22/23	51,0	59,0	100,0	100,0	100,0	84,0	8,0	-	-				
		21/22	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	18,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	94,6	21,0	-	-				
XII - SE BA		22/23	57,0	74,0	100,0	100,0	100,0	90,0	23,0	-	-				
		21/22	54,0	78,0	100,0	100,0	100,0	80,0	11,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,6	89,6	18,9	-	-				
XIII - San Luis		22/23	66,0	37,0	100,0	100,0	100,0	100,0	31,0	-	-				
		21/22	70,0	98,0	100,0	100,0	100,0	78,0	18,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	95,6	25,3	-	-				
Total		22/23	38,4	41,3	100,0	100,0	98,7	86,4	17,5	-	-				
		21/22	81,9	91,9	100,0	100,0	99,6	89,4	17,8	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,2	94,8	21,7	-	-				

GIRASOL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	26,3	23,7	13,2	9,0	8,5	6,1	4,7	2,6	2,4	1,3	0,6	0,5	0,4	0,9	0,0
Part Nac Histórica	25,1	22,6	13,2	7,8	15,0	6,3	4,1	1,6	1,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 11			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - S BA		22/23	51,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	25,0				
		21/22	88,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	25,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	41,8				
X - Ctro BA		22/23	63,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	23,0				
		21/22	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	20,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,2	27,4				
XI - SO BA - S LP		22/23	63,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	15,0				
		21/22	100,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	15,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,3	22,7				
XII - SE BA		22/23	74,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	12,0				
		21/22	67,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	7,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	21,5				
XIV - Cuenca Sal.		22/23	56,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	14,0				
		21/22	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	19,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,3	23,5				
Total		22/23	65,7	74,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,1	36,1				
		21/22	84,8	82,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,7	38,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,5	49,7				