



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

16 DE MARZO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS


Lourdes Acosta Olano
lacosta@bc.org.ar
Soja

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz

Agustín Podesta
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*


TEMPERATURAS SUPERIORES A LA MEDIA CONTINUÁN GENERANDO PÉRDIDAS EN LOS CULTIVOS DE VERANO

La ausencia de precipitaciones junto a temperaturas superiores a la media acortó la duración de etapas críticas para la formación de los rendimientos de soja. A la fecha el 33,6 % de la superficie apta se encuentra entre R6-R7. Lluvias registradas en el NOA, NEA, Sur de Córdoba, Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, Centro y Sudeste de Buenos Aires mejoraron la condición hídrica, disminuyendo en 4 p.p. la condición entre Regular-Sequía. Pese a dichos registros, 7,5 de 10 hectáreas se encuentran en una condición de cultivo entre Regular-Mala, con mermas esperadas de hasta el 50 % respecto al promedio de los últimos años. A su vez, las altas temperaturas continúan generando nuevas pérdidas de área cosechable en planteos de soja de segunda, principalmente en el Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte, Núcleo Sur y Centro-Este de Entre Ríos, afectando la estimación de producción total de soja.

Con respecto al maíz, similar a lo observado a lo largo de las últimas semanas sobre el Centro-Norte de Santa Fe y Entre Ríos, los primeros lotes cosechados de maíz temprano sobre ambos núcleos se encuentran por debajo a lo inicialmente esperados y marcadamente por debajo a los promedios históricos para la zona. Luego de una semana con precipitaciones sobre el sur y este, la condición hídrica Regular/Sequía a nivel nacional se encuentra en 62,9 % de los casos, 1,8 p.p. por debajo de lo relevado la semana previa. Por otro lado, en lo que respecta al maíz tardío y de segunda, la provincia de Córdoba reporta una condición entre Regular y Mala para el 60,5 % de los cuadros, producto de la intensa ola de calor y la falta de precipitaciones. Por último, sobre el sudeste de Buenos Aires, la mejora en la condición hídrica durante los últimos días permite llevar los lotes del tardío a una condición Normal/Buena en 8 de cada 10 Ha.

En cuanto al girasol, se ha registrado un importante progreso intersemanal en las labores de cosecha de 14,7 p.p., llegando a cubrir al 50,8 % de la superficie apta a nivel nacional. En el transcurso de la última semana se han dado por finalizadas las labores sobre el Centro – Norte de Córdoba, donde los rendimientos promediaron los 19 qq/Ha. Al mismo tiempo, sobre el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires, el avance de cosecha se eleva al 47 % reportando un rendimiento promedio de 24,9 qq/Ha. En lo que hace a los núcleos girasoleros del sur, la cosecha ha cubierto el 32 % de la superficie implantada, donde se han reportado rendimientos promedio de 20,1 qq/Ha para el Sudoeste de Buenos Aires – Sur de La Pampa y de 19,6 qq/Ha para el Sudeste de Buenos Aires.




EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 15 de marzo de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 12															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	56,2	51,0	100,0	100,0	86,4	39,8	14,0	-	-				
		21/22	70,0	90,0	100,0	100,0	100,0	69,3	32,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	95,5	67,4	32,7	4,6	-				
II - NEA		22/23	49,6	50,8	100,0	100,0	85,6	62,3	12,5	-	-				
		21/22	40,0	65,0	100,0	100,0	100,0	71,8	29,5	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	93,9	67,4	29,6	4,3	-				
III - CN Cba	Sequía	22/23	18,8	25,9	100,0	100,0	97,1	79,9	53,8	0,5	-				
		21/22	67,4	73,7	100,0	100,0	100,0	92,4	55,2	13,3	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	92,9	73,8	29,5	1,3				
IV - S Cba		22/23	46,0	25,9	100,0	100,0	96,0	86,7	55,1	7,3	-				
		21/22	75,8	85,8	100,0	100,0	100,0	93,8	69,0	23,4	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	93,2	75,3	29,3	1,3				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	14,4	17,1	100,0	100,0	95,9	75,1	32,7	3,1	-				
		21/22	64,6	76,0	100,0	100,0	100,0	86,2	56,2	15,9	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,5	88,6	67,7	25,4	1,0				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	20,8	10,2	100,0	100,0	99,2	85,0	62,4	38,1	-				
		21/22	60,3	68,7	100,0	100,0	100,0	95,7	80,3	22,7	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	95,7	82,7	37,8	1,5				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	8,3	11,0	100,0	100,0	100,0	87,7	59,0	9,2	-				
		21/22	54,5	58,6	100,0	100,0	100,0	95,4	81,8	29,2	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	94,9	81,6	37,0	1,2				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	13,6	5,7	100,0	100,0	96,8	82,6	47,4	-	-				
		21/22	45,0	46,6	100,0	100,0	100,0	91,6	65,9	16,6	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,7	92,1	66,9	22,1	0,7				
IX - N LP - O BA		22/23	21,1	20,8	100,0	100,0	97,1	87,2	48,1	9,5	-				
		21/22	48,5	54,9	100,0	100,0	100,0	91,5	66,6	21,5	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,8	91,5	71,6	26,4	1,0				
X - C BA		22/23	43,4	46,0	100,0	100,0	92,1	74,0	33,3	3,9	-				
		21/22	58,3	70,9	100,0	100,0	100,0	75,4	43,8	8,8	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,5	76,5	45,2	13,4	-				
Total		22/23	29,4	25,9	100,0	100,0	94,3	76,3	42,8	8,8	-				
		21/22	57,5	67,7	100,0	100,0	99,8	86,6	59,3	15,9	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,5	86,9	64,8	24,5	0,9				




SOJA 1° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2022/23	13,4	12,7	12,0	11,9	11,2	10,7	8,5	6,7	5,7	2,9	1,9	0,9	0,6	0,5	0,5
Part Nac Histórica	13,7	12,7	11,5	11,5	10,6	10,0	6,6	7,0	6,1	3,4	2,1	2,6	0,9	0,7	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 12															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	55,0	52,0	100,0	100,0	100,0	43,0	17,0	-	-				
		21/22	71,0	95,0	100,0	100,0	100,0	60,0	20,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,2	70,6	39,8	7,2	-				
II - NEA		22/23	52,0	56,0	100,0	100,0	97,0	70,0	18,0	-	-				
		21/22	47,0	85,0	100,0	100,0	100,0	85,0	35,0	5,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,4	72,6	37,2	6,0	-				
III - CN Cba	Sequía	22/23	18,0	28,0	100,0	100,0	100,0	93,0	68,0	-	-				
		21/22	60,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	21,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	87,4	39,6	1,8				
IV - S Cba		22/23	46,0	27,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	10,0	-				
		21/22	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	30,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	87,4	37,8	1,6				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	17,0	16,0	100,0	100,0	100,0	87,0	52,0	5,0	-				
		21/22	72,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	31,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	39,0	1,4				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	23,0	5,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	61,0	-				
		21/22	60,0	42,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	52,6	2,0				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	8,0	11,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	14,0	-				
		21/22	90,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	50,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2	50,2	1,5				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	15,0	2,0	100,0	100,0	100,0	96,0	67,0	-	-				
		21/22	67,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	18,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	28,6	0,8				
IX - N LP - O BA		22/23	23,0	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,0	14,0	-				
		21/22	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	28,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	87,2	35,4	1,2				
Total		22/23	30,0	25,1	100,0	100,0	99,2	89,3	61,5	13,5	-				
		21/22	75,4	83,7	100,0	100,0	100,0	95,3	75,6	28,3	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,8	95,7	80,6	34,8	1,2				

SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 12															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	44,0	39,0	100,0	100,0	60,0	45,0	-	-	-				
		21/22	75,0	64,0	100,0	100,0	85,0	52,0	12,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	82,8	50,6	10,8	-	-				
III - CN Cba	Sequía	22/23	21,0	20,0	100,0	100,0	89,0	43,0	14,0	2,0	-				
		21/22	41,0	95,0	100,0	100,0	100,0	66,0	20,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	73,2	37,2	3,6	-				
IV - S Cba		22/23	46,0	23,0	100,0	100,0	85,0	50,0	14,0	-	-				
		21/22	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,0	29,0	1,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	71,8	37,0	4,0	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	10,0	19,0	100,0	100,0	89,0	55,0	-	-	-				
		21/22	34,0	85,0	100,0	100,0	100,0	66,0	27,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,4	67,2	33,4	-	-				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	17,0	19,0	100,0	100,0	98,0	60,0	10,0	-	-				
		21/22	55,0	90,0	100,0	100,0	100,0	90,0	42,0	10,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	86,6	49,0	7,4	-				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	9,0	11,0	100,0	100,0	100,0	64,0	11,0	-	-				
		21/22	35,0	80,0	100,0	100,0	100,0	87,0	38,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	80,0	39,6	1,4	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	10,0	15,0	100,0	100,0	89,0	50,0	-	-	-				
		21/22	25,0	61,0	100,0	100,0	100,0	68,0	15,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,4	65,8	25,0	-	-				
IX - N LP - O BA		22/23	17,0	27,0	100,0	100,0	91,0	60,0	10,0	-	-				
		21/22	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	12,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,0	68,0	29,4	1,4	-				
X - Ctro BA		22/23	43,0	42,0	100,0	100,0	86,0	54,0	9,0	-	-				
		21/22	70,0	95,0	100,0	100,0	100,0	60,0	13,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	93,8	56,8	22,2	-	-				
XI - SO BA S LP		22/23	27,0	31,0	100,0	100,0	80,0	40,0	-	-	-				
		21/22	80,0	90,0	100,0	100,0	96,0	62,0	12,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	91,8	52,2	14,8	-	-				
XII - SE BA		22/23	65,0	62,0	100,0	100,0	76,0	36,0	2,0	-	-				
		21/22	60,0	65,0	100,0	100,0	90,0	45,0	5,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	84,2	44,6	13,4	-	-				
Total		22/23	28,2	27,4	100,0	100,0	85,9	51,5	6,7	0,1	-				
		21/22	72,9	81,4	100,0	100,0	96,7	68,2	21,9	1,5	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	95,6	67,1	30,3	1,9	-				

MAÍZ TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 12

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	57,0	63,0	100,0	100,0	61,0	52,0	-	-	-
		21/22	68,0	83,0	100,0	100,0	89,0	73,0	15,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	94,9	85,5	12,3	0,2	-
II - NEA		22/23	38,0	60,0	100,0	100,0	58,0	51,0	-	-	-
		21/22	64,0	76,0	100,0	100,0	99,0	83,0	11,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	90,1	80,7	4,7	-	-
III - CN Cba	Sequía	22/23	41,0	36,5	100,0	100,0	100,0	100,0	30,7	4,5	-
		21/22	76,3	89,8	100,0	100,0	100,0	100,0	26,5	6,8	2,2
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	41,4	13,5	4,5
IV - S Cba		22/23	48,1	40,4	100,0	100,0	100,0	100,0	49,7	4,2	-
		21/22	92,4	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	41,1	7,6	0,9
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	52,8	16,9	3,1
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	8,9	16,4	100,0	100,0	100,0	96,8	76,2	64,0	-
		21/22	61,5	43,1	100,0	100,0	100,0	100,0	91,2	85,0	28,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	92,6	87,2	35,8
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	11,6	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,6	67,0	-
		21/22	72,6	38,1	100,0	100,0	100,0	100,0	91,6	86,0	10,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	90,9	86,0	19,2
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	-	10,9	100,0	100,0	100,0	91,8	42,9	32,0	-
		21/22	67,9	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	57,8	38,0	28,7
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,9	99,5	62,5	52,2	41,5
IX - N LP - S BA		22/23	33,4	43,5	100,0	100,0	100,0	100,0	57,2	30,1	-
		21/22	96,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,7	35,0	1,7
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	69,4	46,5	3,3
X - Ctro BA		22/23	53,0	55,6	100,0	100,0	100,0	100,0	55,6	29,6	-
		21/22	96,0	87,6	100,0	100,0	100,0	94,6	59,8	29,6	1,8
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,9	66,5	37,1	1,8
XII - SE BA		22/23	65,6	69,4	100,0	100,0	100,0	100,0	58,4	19,2	-
		21/22	55,2	67,9	100,0	100,0	100,0	95,6	58,8	18,5	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,5	98,4	67,7	25,0	-
XIII - San Luis		22/23	71,9	41,5	100,0	100,0	100,0	100,0	47,8	2,7	-
		21/22	71,8	98,5	100,0	100,0	100,0	91,6	36,8	3,9	1,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,3	51,8	11,5	0,7
Total		22/23	37,1	39,8	100,0	100,0	92,4	89,9	43,2	21,2	-
		21/22	76,8	80,2	100,0	100,0	99,2	95,0	48,9	27,6	6,9
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,5	96,3	54,4	33,5	9,6




MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 12			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	57,0	63,0	100,0	100,0	61,0	52,0	-	-	-				
		21/22	68,0	83,0	100,0	100,0	89,0	73,0	15,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	94,9	85,5	12,3	0,2	-				
II - NEA		22/23	38,0	60,0	100,0	100,0	58,0	51,0	-	-	-				
		21/22	64,0	76,0	100,0	100,0	99,0	83,0	11,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	90,1	80,7	4,7	-	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	6,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-				
		21/22	85,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	11,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	14,3				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	6,0	11,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-				
		21/22	63,0	33,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	33,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,8				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	9,0	14,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-				
		21/22	72,0	28,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	12,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,0				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-				
		21/22	67,0	6,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,8				
IX - N LP - O BA		22/23	32,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	-				
		21/22	98,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	5,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	7,4				
X - Ctro BA		22/23	50,0	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0	-				
		21/22	96,0	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0	4,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	3,9				
XII - SE BA		22/23	68,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	48,0	-				
		21/22	59,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	41,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	46,0	-				
Total		22/23	32,6	40,8	100,0	100,0	82,3	79,0	56,4	50,3	-				
		21/22	71,2	62,0	100,0	100,0	98,3	92,6	68,1	58,1	14,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,5	94,3	69,7	61,8	18,1				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 12			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba	Sequía	22/23	41,0	38,0	100,0	100,0	100,0	100,0	27,0	-	-				
		21/22	77,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0	-	-				
IV - S Cba		22/23	48,0	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0	-	-				
		21/22	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	36,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	43,5	-	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	18,0	23,0	100,0	100,0	95,0	78,0	12,0	-	-				
		21/22	59,0	77,0	100,0	100,0	100,0	85,0	37,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	96,4	85,1	16,7	-	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	-	16,0	100,0	100,0	100,0	88,0	16,0	-	-				
		21/22	68,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,8	98,8	20,3	-	-				
IX - N LP - S BA		22/23	34,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,0	-	-				
		21/22	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	41,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	41,3	-	-				
X - Ctro BA		22/23	55,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	26,0	-	-				
		21/22	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	33,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,2	38,6	-	-				
XII - SE BA		22/23	64,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,0	-	-				
		21/22	52,0	80,0	100,0	100,0	100,0	92,0	25,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,8	96,6	31,1	-	-				
XIII - San Luis		22/23	72,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,0	-	-				
		21/22	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	32,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,2	42,2	-	-				
Total		22/23	40,4	39,1	100,0	100,0	99,8	97,9	33,6	-	-				
		21/22	81,0	94,1	100,0	100,0	100,0	97,3	31,6	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,7	98,7	36,4	-	-				

GIRASOL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	26,3	23,7	13,2	9,0	8,5	6,1	4,7	2,6	2,4	1,3	0,6	0,5	0,4	0,9	0,0
Part Nac Histórica	25,1	22,6	13,2	7,8	15,0	6,3	4,1	1,6	1,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 12			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Hid. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - S BA		22/23	47,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0				
		21/22	94,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,2				
X - Ctro BA		22/23	70,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	46,0				
		21/22	98,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,5	57,7				
XI - SO BA - S LP		22/23	69,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	39,1				
		21/22	97,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	55,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,2	49,5				
XII - SE BA		22/23	79,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0	25,0				
		21/22	68,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	21,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,3	34,9				
XIV - Cuenca Sal.		22/23	68,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	40,0				
		21/22	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	45,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	48,2				
Total		22/23	71,2	76,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,7	50,8				
		21/22	82,5	78,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	58,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,9	64,1				