



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

05 DE ABRIL DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO


Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Lourdes Acosta Olano
lacosta@bc.org.ar
Soja

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz

Agustín Podesta
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol



- | | |
|----------------------------------|---|
| I - NOA (Noroeste Argentino) | IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires |
| II - NEA (Noreste Argentino) | X - Centro de Buenos Aires |
| III - Centro-Norte de Córdoba | XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa |
| IV - Sur de Córdoba | XII - Sudeste de Buenos Aires |
| V - Centro-Norte de Santa Fe | XIII - San Luis |
| VI - Núcleo Norte | XIV - Cuenca del Salado |
| VII - Núcleo Sur | XV - Corrientes - Misiones |
| VIII - Centro-Este de Entre Ríos | |

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.


LA COSECHA DE GIRASOL SE ENCUENTRA PRÓXIMA A FINALIZAR, MIENTRAS COBRA IMPULSO LA RECOLECCIÓN DE SOJA Y MAÍZ

Con el registro de las últimas precipitaciones, el 54 % de los cuadros en pie de soja presentan una condición hídrica entre regular y sequía, 3 p.p. por debajo de lo registrado durante el informe previo. Asimismo, la condición de cultivo entre regular y mala disminuyó en 1 p.p. Con respecto a la fenología, a nivel nacional, el 38,4 % de la soja de primera ya ha iniciado el periodo de madurez fisiológico siendo ambos núcleos los más adelantados con un 65 % del área apta en dicha etapa. Para la soja de segunda, el 82,1 % se encuentra atravesando el periodo crítico (R3-R6), con expectativas de rendimiento por debajo de los promedios históricos.

Durante la última semana la cosecha de maíz avanzó a buen ritmo sobre los planteos tempranos del cereal, ubicándose en 10,4 % del área estimada a nivel nacional. El registro de precipitaciones sobre el norte del área agrícola durante los últimos días permite aumentar la condición hídrica Óptima/Adecuada a 55,1 % del total nacional, situación determinante para mantener la condición Normal/Buena de los cuadros del norte, estimada en 54 % de su área. Cabe destacar que se pudieron relevar lotes con incidencia de *Spiroplasma kunkelii*, que podrían afectar los rendimientos esperados en el NOA. Por otro lado, para los planteos tardíos y de segunda, las zonas más comprometidas son los Núcleos Norte y Sur, la provincia de Entre Ríos, el Centro-Norte de Santa Fe y el Oeste de Buenos Aires, que suman 820 mHa en condición Regular/Mala, el 66 % del total del área estimada para dichas zonas.

Con un progreso intersemanal de 8,3 p.p. continúa la cosecha de girasol, llegando a cubrir al 85,3 % de la superficie apta a nivel nacional. Se ha avanzado en la recolección de los cuadros sobre los núcleos girasoleros del sur, en particular en la región del Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa en donde las labores de cosecha cubren el 78 %, el rinde promedio se encuentra en 19,7 qq/ Ha; a su vez sobre el Sudeste de Buenos Aires, en donde se ha recolectado el 75 % de los cuadros, el rendimiento promedio se encuentra en alza, llegando a 21qq/Ha reflejando una mejor condición para los planteos de siembras tardías los cuales se han visto beneficiados por la ocurrencia de variadas precipitaciones durante el periodo crítico.




EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 04 de abril de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología														Semana 15	
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	64,6	54,3	100,0	100,0	100,0	83,8	50,0	21,0	-				
		21/22	70,3	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,7	33,5	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,9	78,6	35,6	1,1				
II - NEA		22/23	53,5	54,0	100,0	100,0	100,0	93,2	49,5	10,0	-				
		21/22	76,5	44,0	100,0	100,0	100,0	99,0	77,3	32,5	1,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,5	77,4	32,4	1,4				
III - CN Cba		22/23	43,3	33,8	100,0	100,0	100,0	97,9	86,9	45,4	-				
		21/22	88,2	84,2	100,0	100,0	100,0	100,0	92,7	57,8	2,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	73,7	15,6				
IV - S Cba		22/23	68,1	42,4	100,0	100,0	100,0	98,4	95,0	64,6	-				
		21/22	85,4	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,6	74,9	1,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,5	77,9	12,2				
V - CN S Fe		22/23	46,4	28,2	100,0	100,0	100,0	98,9	73,9	37,7	-				
		21/22	81,7	77,3	100,0	100,0	100,0	100,0	90,2	59,1	4,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	68,6	8,9				
VI - Núcleo Norte		22/23	37,7	19,5	100,0	100,0	100,0	100,0	89,9	59,9	-				
		21/22	77,9	75,8	100,0	100,0	100,0	100,0	96,3	74,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	81,3	37,6				
VII - Núcleo Sur	Sequia	22/23	17,7	14,0	100,0	100,0	100,0	98,3	92,5	49,2	-				
		21/22	84,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	77,9	8,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	81,0	20,9				
VIII - CE E. Ríos		22/23	39,8	11,2	100,0	100,0	100,0	98,5	83,6	40,7	-				
		21/22	87,5	41,8	100,0	100,0	100,0	100,0	93,3	63,4	0,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	94,2	66,6	10,0				
IX - N LP - O BA	Sequia	22/23	36,9	27,8	100,0	100,0	100,0	96,2	88,5	45,5	-				
		21/22	64,2	54,2	100,0	100,0	100,0	100,0	92,7	60,5	2,2				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	93,6	66,0	9,4				
X - C BA	Heladas	22/23	42,6	44,0	100,0	100,0	100,0	94,3	66,5	18,8	-				
		21/22	84,4	74,4	100,0	100,0	100,0	100,0	81,6	41,6	1,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	83,7	43,9	3,1				
Total		22/23	45,7	33,5	100,0	100,0	99,9	95,7	79,1	40,6	-				
		21/22	78,4	68,5	100,0	100,0	100,0	99,6	89,6	58,2	3,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	91,4	64,2	13,8				




SOJA 1° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2022/23	13,4	12,7	12,0	11,9	11,2	10,7	8,5	6,7	5,7	2,9	1,9	0,9	0,6	0,5	0,5
Part Nac Histórica	13,7	12,7	11,5	11,5	10,6	10,0	6,6	7,0	6,1	3,4	2,1	2,6	0,9	0,7	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 15		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	67,0	63,0	100,0	100,0	100,0	90,0	49,0	23,0	-				
		21/22	50,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	40,0	2,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	86,8	42,8	1,6				
II - NEA		22/23	53,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0	10,0	-				
		21/22	62,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	39,2	1,9				
III - CN Cba		22/23	41,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	59,0	-				
		21/22	60,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	86,4	21,5				
IV - S Cba		22/23	66,0	36,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	-				
		21/22	97,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,2	15,8				
V - CN S Fe		22/23	49,0	32,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	47,0	-				
		21/22	82,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	6,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,2	13,4				
VI - Núcleo Norte		22/23	43,0	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	-				
		21/22	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,4	52,8				
VII - Núcleo Sur	Sequia	22/23	17,0	14,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	-				
		21/22	100,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	15,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	27,5				
VIII - CE E. Ríos		22/23	44,0	8,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0	-				
		21/22	79,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0	9,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,4	12,6				
IX - N LP - O BA	Sequia	22/23	36,0	26,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	-				
		21/22	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0	8,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,8	12,6				
Total		22/23	46,7	34,2	100,0	100,0	100,0	98,7	88,2	57,4	-				
		21/22	79,3	83,1	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	82,8	13,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	80,2	19,5				

SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 15			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	55,0	42,0	100,0	100,0	100,0	78,0	55,0	10,0	-				
		21/22	87,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	5,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	95,0	58,6	15,4	-				
III - CN Cba		22/23	51,0	33,0	100,0	100,0	100,0	92,0	67,0	7,0	-				
		21/22	78,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	20,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	39,2	0,2				
IV - S Cba		22/23	75,0	63,0	100,0	100,0	100,0	94,0	81,0	11,0	-				
		21/22	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	40,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	84,8	41,6	-				
V - CN S Fe		22/23	42,0	22,0	100,0	100,0	100,0	97,0	45,0	22,0	-				
		21/22	100,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	35,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	79,6	28,2	0,2				
VI - Núcleo Norte		22/23	32,0	21,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,0	5,0	-				
		21/22	60,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	94,2	48,4	4,6				
VII - Núcleo Sur	Sequia	22/23	19,0	14,0	100,0	100,0	100,0	95,0	78,0	15,0	-				
		21/22	80,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	40,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,4	40,8	1,6				
VIII - CE E. Ríos		22/23	28,0	20,0	100,0	100,0	100,0	95,0	44,0	6,0	-				
		21/22	79,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	20,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	75,2	22,2	-				
IX - N LP - O BA	Sequia	22/23	39,0	32,0	100,0	100,0	100,0	88,0	64,0	4,0	-				
		21/22	100,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	22,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	76,6	28,4	-				
X - Ctro BA	Heladas	22/23	37,0	38,0	100,0	100,0	100,0	90,0	43,0	1,0	-				
		21/22	83,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0	2,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,0	70,0	15,6	-				
XI - SO BA S LP		22/23	43,0	25,0	100,0	100,0	100,0	92,0	55,0	2,0	-				
		21/22	84,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	15,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	92,4	61,8	12,0	-				
XII - SE BA		22/23	76,0	68,0	100,0	100,0	100,0	82,0	46,0	6,0	-				
		21/22	75,0	38,0	100,0	100,0	100,0	95,0	68,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	89,4	61,0	6,8	-				
Total		22/23	43,9	32,2	100,0	100,0	99,5	90,3	60,3	8,2	-				
		21/22	78,1	72,3	100,0	100,0	100,0	99,6	83,7	24,1	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,0	77,0	29,4	0,8				

MAÍZ TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 15			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Enfermedades	22/23	62,0	62,0	100,0	100,0	100,0	100,0	35,0	-	-				
		21/22	57,0	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,0	7,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	57,3	5,9	-				
II - NEA		22/23	48,0	52,0	100,0	100,0	100,0	95,0	38,0	-	-				
		21/22	75,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	10,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,7	45,3	3,5	-				
III - CN Cba		22/23	56,9	51,4	100,0	100,0	100,0	100,0	74,4	32,6	1,5				
		21/22	86,8	90,2	100,0	100,0	100,0	100,0	58,2	7,0	5,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	27,2	9,9				
IV - S Cba		22/23	69,8	53,2	100,0	100,0	100,0	100,0	91,5	33,5	1,8				
		21/22	92,7	73,3	100,0	100,0	100,0	100,0	74,2	8,0	3,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	87,5	31,1	10,3				
VI - Núcleo Norte		22/23	43,3	26,5	100,0	100,0	100,0	100,0	92,8	73,0	35,6				
		21/22	63,6	56,4	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	87,9	68,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8	89,2	69,1				
VII - Núcleo Sur	Sequía	22/23	38,2	24,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,8	76,9	33,2				
		21/22	74,3	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,4	86,4	54,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6	88,4	49,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	44,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,8	32,0	29,8				
		21/22	75,9	78,5	100,0	100,0	100,0	100,0	78,3	42,3	34,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	54,3	49,7				
IX - N LP - S BA	Sequía	22/23	35,0	37,9	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2	42,2	13,4				
		21/22	95,1	81,1	100,0	100,0	100,0	100,0	84,4	40,9	10,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	90,4	55,1	17,0				
X - Ctro BA		22/23	57,3	60,3	100,0	100,0	100,0	100,0	86,2	52,0	9,1				
		21/22	98,4	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,2	49,6	4,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	90,7	54,6	7,4				
XII - SE BA		22/23	78,1	74,4	100,0	100,0	100,0	100,0	86,8	40,0	2,8				
		21/22	66,3	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,5	38,1	2,2				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	87,9	48,3	2,7				
XIII - San Luis		22/23	79,2	50,9	100,0	100,0	100,0	100,0	85,8	24,7	1,0				
		21/22	72,8	66,2	100,0	100,0	100,0	100,0	69,3	8,2	3,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	86,3	31,1	7,4				
Total		22/23	55,1	47,7	100,0	100,0	100,0	99,4	76,7	36,3	10,4				
		21/22	81,2	75,7	100,0	100,0	100,0	100,0	73,7	33,3	17,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,8	82,1	43,2	19,5				

MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 15			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Enfermedades	22/23	62,0	62,0	100,0	100,0	100,0	100,0	35,0	-	-				
		21/22	57,0	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,0	7,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	57,3	5,9	-				
II - NEA		22/23	48,0	52,0	100,0	100,0	100,0	95,0	38,0	-	-				
		21/22	75,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	10,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	98,7	45,3	3,5	-				
V - CN S Fe		22/23	34,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0				
		21/22	85,0	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0				
VI - Núcleo Norte		22/23	40,0	15,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0				
		21/22	67,0	32,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,8				
VII - Núcleo Sur		22/23	35,0	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,0				
		21/22	74,0	29,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	57,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	73,0	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,9				
IX - N LP - O BA		22/23	35,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	39,0				
		21/22	98,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	31,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,4				
X - Ctro BA		22/23	54,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	23,0				
		21/22	99,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	12,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	15,2				
XII - SE BA		22/23	80,0	62,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	7,0				
		21/22	68,0	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0	5,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	4,2				
Total		22/23	50,3	46,4	100,0	100,0	100,0	98,6	72,7	55,6	24,4				
		21/22	74,0	66,9	100,0	100,0	100,0	100,0	82,1	65,4	36,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,7	83,6	67,6	38,2				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 15			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	57,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,0	29,0	-				
		21/22	87,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	15,5	0,2				
IV - S Cba		22/23	70,0	54,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	30,0	-				
		21/22	93,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,4	17,5	0,1				
V - CN S Fe		22/23	44,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,0	12,0	-				
		21/22	67,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	11,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	55,1	4,8	-				
VIII - CE E. Ríos		22/23	44,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	-	-				
		21/22	76,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	7,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	69,8	4,6	-				
IX - N LP - S BA	Sequía	22/23	35,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	15,0	-				
		21/22	94,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0	9,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	14,1	-				
X - Ctro BA		22/23	59,0	64,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,0	20,0	-				
		21/22	98,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	16,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	83,2	16,2	-				
XII - SE BA		22/23	77,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	12,0	-				
		21/22	65,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,0	7,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	74,7	10,9	-				
XIII - San Luis		22/23	79,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	21,0	-				
		21/22	73,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	2,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	84,2	17,9	-				
Total		22/23	57,7	48,5	100,0	100,0	100,0	100,0	79,7	22,2	-				
		21/22	85,3	80,7	100,0	100,0	100,0	100,0	66,2	4,4	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	80,8	14,8	0,1				

GIRASOL 2022/23

