



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

20 DE ABRIL DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS


Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Soja

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

TOMA IMPULSO LA COSECHA DE SOJA EN EL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA

Al presente informe, con un 64 % de los cuadros de soja aun en pie que presentan una condición de cultivo entre regular a mala, la cosecha cubre al 16,7 % del área apta a nivel nacional, esto es, una demora de 25,4 p.p. en comparación al promedio de los últimos 5 años y de 14,1 p.p. en comparación a la pasada campaña. Se ha recolectado el 24,4 % de los cuadros aptos a nivel nacional de soja de primera, con un gran avance sobre las regiones del Núcleo Norte y Núcleo Sur, donde se reportan rendimientos promedio por debajo de la media. En paralelo, el 28,9 % de superficie apta de soja de segunda ha comenzado el periodo de madurez fisiológica, asimismo, el 70 % se encuentra entre R3- R6.

Luego de una semana con pocos registros pluviométricos, la cosecha de maíz temprano avanzó 5 puntos porcentuales, alcanzando el 34,9 % del área estimada para los planteos tempranos del cereal. Sobre el norte del país, en lo que respecta a la condición del cultivo, se estima que 54 % de la superficie comprendida entre NEA y NOA presenta una condición entre Normal y Buena, dado que las lluvias llegaron semanas atrás a la zona, aunque con una alta heterogeneidad espacial. Por otro lado, los cultivos tardíos y de segunda ocupación sobre el centro y sur del país, sufrieron durante los meses de febrero y marzo tanto heladas, como golpes de calor y estrés hídrico que redujeron la condición Normal/Buena a 46,5 % de la superficie estimada para las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Dicho número, durante la primera semana de febrero se encontraba en 78,8 % de la superficie, lo que significa una reducción durante los últimos 2 meses de 32,3 puntos porcentuales. Por último, 7 de cada 10 de los planteos tardíos y de segunda se encuentran en madurez fisiológica.

Con un progreso intersemanal de 3 p.p., la cosecha de girasol cubre al 94,1 % del área apta para el total de la región agrícola. Asimismo, continua la recolección de los últimos cuadros sobre el Sur de La Pampa – Sudoeste de Buenos Aires y Sudeste de Buenos Aires, donde se reportan rendimientos promedios de 19,7 qq/Ha y 21,2 qq/Ha, respectivamente. El avance de cosecha sobre los cuadros del sudeste bonaerense se encuentra con una demora interanual de 13 p.p. en comparación a la pasada campaña debido a la ocurrencia de precipitaciones que han impedido el avance de las labores y, sumado a esto, la mayor proporción de planteos tardíos.




EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 19 de abril de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23




Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5




Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 17

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	75,4	62,8	100,0	100,0	100,0	97,0	69,8	42,2	4,3
		21/22	80,0	89,3	100,0	100,0	100,0	100,0	96,4	66,2	4,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	66,2	12,9
II - NEA		22/23	56,6	58,4	100,0	100,0	100,0	96,9	68,6	28,8	2,6
		21/22	84,2	53,1	100,0	100,0	100,0	100,0	96,5	63,0	12,8
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	95,9	62,6	16,7
III - CN Cba		22/23	45,0	35,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	64,6	11,3
		21/22	92,3	89,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,8	18,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,4	47,7
IV - S Cba		22/23	58,6	43,7	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7	79,0	14,0
		21/22	92,3	89,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,3	11,7
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,7	52,4
V - CN S Fe		22/23	48,5	23,7	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	57,6	4,6
		21/22	94,5	89,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,7	7,2
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	86,3	33,3
VI - Núcleo Norte	Sequia	22/23	30,1	18,5	100,0	100,0	100,0	100,0	97,7	73,3	36,2
		21/22	93,3	69,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	42,9
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	73,0
VII - Núcleo Sur	Sequia	22/23	12,9	11,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,1	27,8
		21/22	93,4	55,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	42,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,6	62,3
VIII - CE E. Ríos		22/23	56,2	8,4	100,0	100,0	100,0	100,0	90,4	62,8	7,7
		21/22	96,2	38,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,9	11,3
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	88,6	37,9
IX - N LP - O BA		22/23	42,3	29,1	100,0	100,0	100,0	100,0	94,9	63,4	33,6
		21/22	79,2	57,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	10,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,5	39,8
X - C BA	Heladas	22/23	41,3	42,8	100,0	100,0	100,0	100,0	77,4	41,6	11,2
		21/22	93,4	75,1	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	70,9	4,8
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	71,1	15,6
Total		22/23	48,7	35,6	100,0	100,0	100,0	99,5	89,6	60,1	16,7
		21/22	88,4	69,6	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	82,4	18,5
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	84,5	42,1



SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 17															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	58,0	45,0	100,0	100,0	100,0	90,0	70,0	35,0	-				
		21/22	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	48,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,8	47,8	13,3				
III - CN Cba		22/23	48,0	32,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	27,0	-				
		21/22	81,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0	13,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,4	18,9				
IV - S Cba		22/23	60,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	29,0	-				
		21/22	75,0	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	5,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,6	12,7				
V - CN S Fe		22/23	43,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	45,0	-				
		21/22	100,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	3,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	60,8	16,1				
VI - Núcleo Norte	Sequia	22/23	27,0	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	29,0	-				
		21/22	65,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	30,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,6	42,1				
VII - Núcleo Sur	Sequia	22/23	14,0	11,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,0	-				
		21/22	80,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	8,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	19,4				
VIII - CE E. Ríos		22/23	50,0	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	26,0	-				
		21/22	90,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	51,2	5,4				
IX - N LP - O BA		22/23	47,0	28,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	15,0	-				
		21/22	99,0	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	57,2	5,5				
X - Ctro BA	Heladas	22/23	39,0	39,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	22,0	-				
		21/22	90,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,4	47,4	1,0				
XI - SO BA S LP	Heladas	22/23	53,0	23,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	28,0	-				
		21/22	95,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	43,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	39,8	0,7				
XII - SE BA		22/23	83,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	28,0	-				
		21/22	92,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	34,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	88,4	37,6	0,4				
Total		22/23	46,6	33,4	100,0	100,0	100,0	98,8	80,0	28,9	-				
		21/22	83,4	68,1	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	61,4	6,9				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	61,1	14,8				



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 17															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	72,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	15,0	-				
		21/22	59,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	24,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	83,6	27,3	-				
II - NEA		22/23	53,0	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,0	12,0	-				
		21/22	81,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	31,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	77,7	24,4	-				
III - CN Cba		22/23	50,9	50,7	100,0	100,0	100,0	100,0	91,5	41,1	4,1				
		21/22	91,8	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0	80,5	25,6	6,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	95,2	50,4	13,5				
IV - S Cba		22/23	68,8	44,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,2	4,1				
		21/22	92,9	73,6	100,0	100,0	100,0	100,0	96,3	31,9	6,2				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	52,8	14,6				
VI - Núcleo Norte		22/23	36,6	29,2	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	76,6	51,4				
		21/22	71,1	79,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,8	81,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	92,6	80,9				
VII - Núcleo Sur		22/23	33,3	25,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,2	44,7				
		21/22	79,9	65,2	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	90,1	75,2				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	92,6	72,2				
VIII - CE E. Ríos		22/23	42,0	36,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,1	44,2	29,8				
		21/22	99,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2	57,2	37,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	94,7	70,5	52,0				
IX - N LP - S BA	Sequía	22/23	36,8	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	57,2	20,5				
		21/22	94,3	75,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,8	26,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	71,5	28,0				
X - Ctro BA		22/23	49,7	55,6	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	63,4	15,6				
		21/22	97,6	87,2	100,0	100,0	100,0	100,0	93,4	64,0	11,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7	70,7	16,0				
XII - SE BA		22/23	76,1	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	94,6	55,2	5,9				
		21/22	67,6	54,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,6	62,1	8,9				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,4	68,9	10,0				
XIII - San Luis		22/23	78,1	52,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	38,3	3,3				
		21/22	94,8	65,1	100,0	100,0	100,0	100,0	92,6	34,9	5,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	51,6	12,8				
Total		22/23	54,5	46,8	100,0	100,0	100,0	100,0	91,5	46,3	14,7				
		21/22	86,3	76,6	100,0	100,0	100,0	100,0	90,2	49,4	23,2				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	94,5	59,8	26,7				




MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 17			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	72,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	15,0	-				
		21/22	59,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	24,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	83,6	27,3	-				
II - NEA		22/23	53,0	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,0	12,0	-				
		21/22	81,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	31,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	77,7	24,4	-				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	89,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,8				
VI - Núcleo Norte		22/23	30,0	16,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0				
		21/22	81,0	31,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,9				
VII - Núcleo Sur		22/23	31,0	22,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0				
		21/22	77,0	26,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,2				
VIII - CE E. Ríos		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		22/23	31,0	46,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0				
		21/22	97,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,4				
X - Ctro BA		22/23	41,0	44,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0				
		21/22	99,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	35,2				
XII - SE BA		22/23	78,0	69,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	15,0				
		21/22	70,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2	19,0				
Total		22/23	54,1	47,4	100,0	100,0	100,0	100,0	86,5	62,1	34,9				
		21/22	76,4	69,7	100,0	100,0	100,0	100,0	90,3	73,6	49,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	93,4	75,4	49,0				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 17			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	51,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	38,0	-				
		21/22	92,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	20,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	94,8	42,9	1,0				
IV - S Cba		22/23	69,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,0	-				
		21/22	93,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	26,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	43,9	1,6				
V - CN S Fe		22/23	43,0	31,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	20,0	-				
		21/22	72,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	34,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	83,6	19,9	2,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	42,0	36,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	18,0	-				
		21/22	99,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	31,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	89,2	41,0	2,2				
IX - N LP - S BA	Sequía	22/23	38,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,0	-				
		21/22	94,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	47,3	-				
X - Ctro BA		22/23	53,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	39,0	-				
		21/22	97,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	40,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8	46,9	-				
XII - SE BA		22/23	75,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	30,0	-				
		21/22	66,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	31,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	92,8	35,7	-				
XIII - San Luis		22/23	78,0	52,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	35,0	-				
		21/22	95,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	30,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	42,3	-				
Total		22/23	54,8	46,6	100,0	100,0	100,0	100,0	95,2	34,8	-				
		21/22	90,7	79,7	100,0	100,0	100,0	100,0	90,1	27,5	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	95,9	42,1	0,8				

GIRASOL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	26,3	23,7	13,2	9,0	8,5	6,1	4,7	2,6	2,4	1,3	0,6	0,5	0,4	0,9	0,0
Part Nac Histórica	25,1	22,6	13,2	7,8	15,0	6,3	4,1	1,6	1,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 17			
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - S BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
X - Ctro BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XI - SO BA - S LP		22/23	80,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XII - SE BA		22/23	84,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XIV - Cuenca Sal.		22/23	83,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Total		22/23	82,4	85,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,1				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				