



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

27 DE ABRIL DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS


Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Soja

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

LAS CONDICIONES CLIMATICAS PERMITEN EL AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

A la fecha, con un progreso intersemanal de 11,5 p.p, se han completado las labores de cosecha para el 28,2 % del área apta a nivel nacional para el cultivo de soja, esto refleja una demora interanual de 17,8 p.p. y de 25,5 p.p. con relación al promedio de los últimos 5 años. Las condiciones climáticas han permitido continuar la recolección de los cuadros de soja de primera con marcado ritmo sobre los Núcleos Sur y Norte, con un avance de cosecha de 59 % y 71 %, respectivamente. De la misma forma se ha avanzado sobre el Centro-Norte de Córdoba, con el 52 % del área cosechada y con un 49 % para el Sur de la misma provincia. Para las regiones antes mencionadas, a consecuencia del estrés térmico e hídrico a lo largo del ciclo del cultivo, los rendimientos continúan por debajo de la media. El 65 % de los cuadros aun en pie presentan una condición entre regular a mala. Con el 87,6 % de los cuadros aptos de soja de segunda habiendo iniciado el llenado de grano, y con un 57 % entre los estadios R4-R5, se dio inicio a las labores en las regiones del Núcleo Norte y Sur, con rendimientos por debajo de la media.

Durante la última semana la cosecha de los cuadros tempranos de maíz avanzó 2,8 p.p., alcanzando al 17,5 % del área estimada a nivel nacional. Con respecto a la condición del cultivo todavía en pie, debido a la recolección de los lotes con peores rendimientos sobre los núcleos, Entre Ríos y Centro-Norte de Santa Fe, se explica la suba en la condición Normal/Buena, que alcanza al 47,9 % del total de maíz a nivel nacional que significan 1,1 puntos porcentuales por encima de lo relevado la semana anterior. Por otro lado, si nos centramos sobre el sudeste bonaerense, la condición Normal/Buena alcanza a 8 de cada 10 Ha, los registros de lluvias fueron superiores a las demás zonas del país. Por último, el maíz del norte (NEA y NOA) se encuentra en llenado de granos en el 70 % de los casos, con 26 % ya en madurez fisiológica y 4 % todavía en R2. Por su parte, el maíz tardío y de segunda ocupación del centro y sur del área agrícola ya superó R3 a excepción de la provincia de Entre Ríos donde aún el 8 % de su área se encuentra en dicha etapa.

En su recta final, continua la cosecha de girasol, con un progreso intersemanal de 4,4 p.p. para cubrir al 98,5% del área apta a nivel nacional y con una demora interanual 1,5 p.p. En consecuencia, se han recolectado los últimos cuadros sobre la región de la Cuenca del Salado, con rendimientos que promediaron los 22,2 qq/Ha. En paralelo, se continua con las labores sobre los núcleos girasoleros del sur, cubriendo al 98 % de los cuadros ubicados sobre el Sudoeste de Buenos Aires – Sur de La Pampa, donde los rendimientos promedian los 19,7 qq/Ha y con un avance del 96 % sobre el Sudeste de Buenos Aires, donde los rendimientos en promedio se ubican en 21,2 qq/Ha. Cabe destacar, que resta avanzar sobre los cuadros de planteos de segunda sobre el sudeste bonaerense, donde las precipitaciones han sido propicias a lo largo del ciclo del cultivo.




EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 26 de abril de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23




Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 18




Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	78,0	66,4	100,0	100,0	100,0	99,5	88,8	53,3	6,0
		21/22	77,0	88,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,5	8,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	81,3	19,9
II - NEA		22/23	59,1	61,3	100,0	100,0	100,0	100,0	83,2	42,9	7,4
		21/22	92,4	59,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	16,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	76,4	26,1
III - CN Cba		22/23	43,7	31,7	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	78,3	41,7
		21/22	94,6	93,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,8	45,6
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,8	70,1
IV - S Cba		22/23	51,8	40,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,3	40,1
		21/22	97,4	90,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,6	31,8
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5	64,6
V - CN S Fe		22/23	44,5	21,1	100,0	100,0	100,0	100,0	90,7	64,8	6,6
		21/22	96,4	93,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,5	9,5
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,6	42,7
VI - Núcleo Norte		22/23	26,6	17,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,4	48,4
		21/22	95,0	68,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,3	61,0
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7	82,7
VII - Núcleo Sur		22/23	13,1	10,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,8	40,8
		21/22	96,8	50,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,8	54,5
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7	73,1
VIII - CE E. Ríos		22/23	58,6	12,4	100,0	100,0	100,0	100,0	93,3	77,8	10,5
		21/22	98,0	34,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,6	18,8
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,9	44,3
IX - N LP - O BA		22/23	41,5	27,9	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1	74,7	44,8
		21/22	82,7	56,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,5	39,2
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,7	54,5
X - C BA		22/23	39,7	38,9	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	57,0	22,3
		21/22	98,0	77,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,9	21,9
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,8	25,8
Total		22/23	48,7	35,4	100,0	100,0	100,0	100,0	94,5	70,1	28,2
		21/22	91,6	70,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,3	32,9
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	91,1	53,7



SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 18															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	62,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	45,0	-				
		21/22	91,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	5,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	64,6	19,6				
III - CN Cba		22/23	45,0	31,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	51,0	-				
		21/22	77,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,0	50,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	43,5				
IV - S Cba		22/23	56,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	41,0	-				
		21/22	75,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	30,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,8	33,7				
V - CN S Fe		22/23	42,0	16,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	51,0	-				
		21/22	94,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	5,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,6	23,8				
VI - Núcleo Norte		22/23	24,0	16,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0	5,0				
		21/22	73,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	57,6				
VII - Núcleo Sur		22/23	14,0	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	44,0	5,0				
		21/22	90,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,4	33,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	52,0	21,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,0	36,0	-				
		21/22	91,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	5,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,6	15,7				
IX - N LP - O BA		22/23	45,0	27,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	25,0	-				
		21/22	92,0	43,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	3,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,6	13,3				
X - Ctro BA		22/23	38,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	34,0	-				
		21/22	80,0	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,0	8,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,8	9,0				
XI - SO BA S LP		22/23	49,0	21,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	42,0	-				
		21/22	92,0	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	3,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	56,2	3,6				
XII - SE BA		22/23	85,0	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	42,0	-				
		21/22	92,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,0	1,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	55,8	3,2				
Total		22/23	44,9	30,8	100,0	100,0	100,0	99,9	87,6	40,3	1,4				
		21/22	84,6	64,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,5	21,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	76,8	26,2				

MAÍZ TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 18															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	69,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	26,0	-				
		21/22	65,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	31,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	92,4	40,7	-				
II - NEA		22/23	47,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	24,0	-				
		21/22	80,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	40,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	88,3	37,9	-				
III - CN Cba		22/23	48,0	52,9	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1	54,4	4,6				
		21/22	84,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,4	39,6	6,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	61,5	14,4				
IV - S Cba		22/23	60,0	42,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	52,5	4,9				
		21/22	88,0	68,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	43,0	7,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,5	16,3				
VI - Núcleo Norte		22/23	35,1	25,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,8	56,4				
		21/22	72,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,6	84,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,2	83,5				
VII - Núcleo Sur		22/23	31,1	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,2	55,0				
		21/22	83,8	76,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,6	79,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,6	78,8				
VIII - CE E. Ríos		22/23	41,0	38,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	52,4	29,8				
		21/22	88,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,0	37,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	76,9	52,2				
IX - N LP - S BA		22/23	34,2	40,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	62,6	27,2				
		21/22	91,5	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,6	26,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	78,0	31,0				
X - Ctro BA		22/23	50,5	52,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,8	23,4				
		21/22	90,9	89,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,6	12,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,7	21,0				
XII - SE BA		22/23	74,5	77,9	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	64,6	7,9				
		21/22	70,5	49,8	100,0	100,0	100,0	100,0	95,6	68,7	9,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	74,8	13,3				
XIII - San Luis		22/23	75,1	51,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,6	3,8				
		21/22	73,0	61,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	44,2	6,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,1	14,2				
Total		22/23	51,5	47,9	100,0	100,0	100,0	100,0	95,4	55,5	17,5				
		21/22	82,3	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	96,9	57,5	24,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	68,0	28,8				




MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 18			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	69,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	26,0	-				
		21/22	65,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	31,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	92,4	40,7	-				
II - NEA		22/23	47,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	24,0	-				
		21/22	80,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	40,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	88,3	37,9	-				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	87,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,2				
VI - Núcleo Norte		22/23	28,0	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,8				
VII - Núcleo Sur		22/23	29,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0				
		21/22	81,0	28,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,8				
VIII - CE E. Ríos		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		22/23	26,0	44,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0				
		21/22	96,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,2				
X - Ctro BA		22/23	40,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0				
		21/22	93,0	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,6				
XII - SE BA		22/23	77,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0				
		21/22	73,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	25,4				
Total		22/23	51,9	50,9	100,0	100,0	100,0	100,0	91,1	67,4	41,4				
		21/22	77,1	74,3	100,0	100,0	100,0	100,0	95,3	76,9	52,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7	79,8	52,8				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 18			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	48,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	52,0	-				
		21/22	84,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	35,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	55,9	1,2				
IV - S Cba		22/23	60,0	43,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-				
		21/22	88,0	69,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	38,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,6	2,0				
V - CN S Fe		22/23	40,0	28,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	31,0	-				
		21/22	76,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2	34,2	2,6				
VIII - CE E. Ríos		22/23	41,0	38,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	30,0	-				
		21/22	88,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	55,2	2,4				
IX - N LP - S BA		22/23	35,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,0	-				
		21/22	91,0	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	44,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	59,9	-				
X - Ctro BA		22/23	53,0	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	53,0	-				
		21/22	90,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	57,7	-				
XII - SE BA		22/23	73,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	41,0	-				
		21/22	69,0	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	43,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,4	46,6	-				
XIII - San Luis		22/23	75,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	-				
		21/22	73,0	61,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,2	-				
Total		22/23	51,3	46,5	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	46,9	-				
		21/22	84,5	78,9	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	40,1	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	54,6	1,1				

GIRASOL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	26,3	23,7	13,2	9,0	8,5	6,1	4,7	2,6	2,4	1,3	0,6	0,5	0,4	0,9	0,0
Part Nac Histórica	25,1	22,6	13,2	7,8	15,0	6,3	4,1	1,6	1,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 18			
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - S BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
X - Ctro BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XI - SO BA - S LP		22/23	80,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XII - SE BA		22/23	84,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XIV - Cuenca Sal.		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Total		22/23	82,8	85,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				