



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

04 DE MAYO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS


Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Soja

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

SE DA POR FINALIZADA LA COSECHA DE GIRASOL A NIVEL NACIONAL

Luego de que las condiciones climáticas lo permitieran, finaliza la cosecha de girasol. Con la recolección de los últimos cuadros de planteos tardíos y de segunda sobre el Sudeste de Buenos Aires y el Sur de La Pampa – Sudoeste de Buenos Aires, los rendimientos en promedio, finalizaron en 21,7qq/Ha y 19,6qq/Ha, respectivamente. Asimismo, el rendimiento promedio nacional se ubicó en 19,9qq/Ha, culminando el ciclo con una demora de dos semanas respecto a la campaña 21/22.

La cosecha de maíz con destino grano comercial avanza sobre el centro del país, a la fecha se ha cosechado el 19,7 % del área estimada a nivel nacional. Sobre el norte de la Provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Córdoba los colaboradores reportan el inicio de la cosecha de los primeros cuadros de maíz tardío con rendimientos regulares a malos en todos los casos. Con respecto a la superficie todavía en pie, el 53,5 % presentan una condición Regular/Mala que representan un aumento respecto de la semana anterior de 1,4 p.p. Cabe destacar que sobre el Sudeste Bonaerense la condición Regular/Mala baja considerablemente a 22,1 % debido a mayores registros pluviométricos durante el ciclo del cultivo comparado con el resto del área agrícola. Por último, respecto a la fenología, el maíz del norte se encuentra entre R3 (inicio del llenado de granos) y R6 (madurez fisiológica) en el 100 % de los casos, mientras que el maíz tardío y de segunda sobre el centro y sur del país se encuentra en madurez fisiológica en el 59 % de los casos.

Con una demora interanual de 18,3 p.p., avanza la recolección de los cuadros de soja de primera y se da inicio a los de segunda sobre la superficie apta a nivel nacional. Luego de un progreso intersemanal de 8,2 p.p., se cubrió el 36,4 % del área cosechable, donde los mayores avances se han registrado sobre las regiones del Sur de Córdoba y Entre Ríos, a su vez, por el contrario, se ven demoradas las labores sobre Sur de La Pampa- Sudoeste de Buenos Aires y Sudeste de Buenos Aires debido a que las condiciones climáticas no lo han permitido. Con un 53 % de los cuadros de planteos de segunda habiendo comenzado el periodo de madurez fisiológica, se ha recolectado el 5,6 % de los mismos, con rendimientos por debajo de la media. En paralelo, para los planteos de primera, con un 82,2 % del área en plena madurez fisiológica, las labores cubren al 50,8 % de la superficie apta.




EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 3 de mayo de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología														Semana 19	
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	77,6	67,2	100,0	100,0	100,0	100,0	96,5	64,8	6,9				
		21/22	75,7	86,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	19,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	92,9	27,3				
II - NEA		22/23	61,9	62,7	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2	56,5	11,0				
		21/22	88,8	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,8	32,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	89,4	35,5				
III - CN Cba		22/23	42,9	32,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,1	57,0				
		21/22	90,5	89,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5	68,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	83,3				
IV - S Cba		22/23	52,8	44,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,1	49,0				
		21/22	96,4	87,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	58,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	79,2				
V - CN S Fe		22/23	42,2	23,4	100,0	100,0	100,0	100,0	92,6	76,9	16,2				
		21/22	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5	28,9				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,9	51,1				
VI - Núcleo Norte		22/23	21,4	14,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	54,4				
		21/22	92,4	68,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,5				
VII - Núcleo Sur		22/23	12,4	10,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,9	50,0				
		21/22	91,8	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	80,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	83,9				
VIII - CE E. Ríos		22/23	60,4	11,6	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	84,2	20,6				
		21/22	92,6	40,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,8	48,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,1	57,5				
IX - N LP - O BA		22/23	40,6	29,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,9	57,1				
		21/22	84,6	54,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,3	58,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5	64,5				
X - C BA		22/23	37,8	37,6	100,0	100,0	100,0	100,0	88,7	68,4	29,5				
		21/22	99,5	82,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,9	29,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,2	35,3				
Total		22/23	49,3	37,3	100,0	100,0	100,0	100,0	97,4	78,3	36,4				
		21/22	89,8	71,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,3	53,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,1	64,0				

SOJA 1° 2022/23




Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2022/23	13,4	12,7	12,0	11,9	11,2	10,7	8,5	6,7	5,7	2,9	1,9	0,9	0,6	0,5	0,5
Part Nac Histórica	13,7	12,7	11,5	11,5	10,6	10,0	6,6	7,0	6,1	3,4	2,1	2,6	0,9	0,7	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 19		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	78,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	8,0				
		21/22	48,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	16,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	29,5				
II - NEA		22/23	61,0	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	55,0	15,0				
		21/22	82,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,6	38,6				
III - CN Cba		22/23	42,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0				
		21/22	58,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,1				
IV - S Cba		22/23	51,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0				
		21/22	86,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,4				
V - CN S Fe		22/23	43,0	28,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	25,0				
		21/22	84,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,2				
VI - Núcleo Norte		22/23	22,0	16,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0				
		21/22	78,0	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3				
VII - Núcleo Sur		22/23	10,0	11,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0				
		21/22	88,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,3				
VIII - CE E. Ríos		22/23	64,0	8,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0				
		21/22	91,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,4				
IX - N LP - O BA		22/23	38,0	37,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0				
		21/22	91,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,9				
Total		22/23	53,4	43,2	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	90,8	50,8				
		21/22	77,1	82,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	75,2				

SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 19			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	75,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	64,0	-				
		21/22	86,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	81,0	27,1				
III - CN Cba		22/23	64,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	60,0	-				
		21/22	73,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	63,6				
IV - S Cba		22/23	44,0	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	5,0				
		21/22	73,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	53,4				
V - CN S Fe		22/23	56,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0	-				
		21/22	84,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	9,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	31,9				
VI - Núcleo Norte		22/23	41,0	17,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	65,0	-				
		21/22	72,0	67,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,6				
VII - Núcleo Sur		22/23	21,0	14,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	52,0	13,0				
		21/22	88,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,6	55,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	14,0	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0	10,0				
		21/22	89,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	12,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,2	32,6				
IX - N LP - O BA		22/23	55,0	17,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	46,0	-				
		21/22	93,0	39,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	15,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,6	25,0				
X - Ctro BA		22/23	42,0	26,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0	10,0				
		21/22	80,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,2	13,0				
XI - SO BA S LP		22/23	35,0	31,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	48,0	5,0				
		21/22	93,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	5,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,8	4,6				
XII - SE BA		22/23	88,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	55,0	5,0				
		21/22	88,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	3,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,2	5,3				
Total		22/23	44,7	30,8	100,0	100,0	100,0	100,0	93,1	53,7	5,6				
		21/22	82,7	61,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	32,2				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	88,7	39,5				

MAÍZ TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 19		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	67,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	48,0	-				
		21/22	50,0	64,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	54,2	-				
II - NEA		22/23	46,0	54,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	45,0	-				
		21/22	79,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	95,1	51,6	-				
III - CN Cba		22/23	45,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,8	4,8				
		21/22	80,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,2	6,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,7	14,8				
IV - S Cba		22/23	55,0	40,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,9	9,9				
		21/22	82,0	67,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,1	7,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,6	17,5				
VI - Núcleo Norte		22/23	33,1	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,1	59,6				
		21/22	66,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,4	84,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,8	85,4				
VII - Núcleo Sur		22/23	29,7	21,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,8	64,2				
		21/22	81,1	77,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,4	81,2				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,3	81,8				
VIII - CE E. Ríos		22/23	42,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	62,6	29,8				
		21/22	92,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,7	37,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,8	52,3				
IX - N LP - S BA		22/23	32,3	44,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,8	29,5				
		21/22	86,7	75,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0	28,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,4	34,9				
X - Ctro BA		22/23	51,5	56,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,8	24,5				
		21/22	90,7	86,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,8	13,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,4	23,6				
XII - SE BA		22/23	76,3	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	73,6	9,8				
		21/22	70,4	43,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,3	10,2				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,3	15,0				
XIII - San Luis		22/23	73,0	49,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0	4,2				
		21/22	59,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,7	6,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,5	15,2				
Total		22/23	49,5	46,5	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	66,5	19,7				
		21/22	77,7	75,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,8	25,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	77,3	30,3				

MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 19		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	67,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	48,0	-				
		21/22	50,0	64,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	54,2	-				
II - NEA		22/23	46,0	54,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	45,0	-				
		21/22	79,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	95,1	51,6	-				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,6				
VI - Núcleo Norte		22/23	26,0	17,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8				
VII - Núcleo Sur		22/23	28,0	21,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0				
		21/22	78,0	28,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,2				
VIII - CE E. Ríos		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		22/23	24,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0				
		21/22	94,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,6				
X - Ctro BA		22/23	41,0	42,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0				
		21/22	90,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	35,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,0				
XII - SE BA		22/23	79,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0				
		21/22	76,0	52,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	23,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	28,4				
Total		22/23	51,8	52,7	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	76,7	44,8				
		21/22	72,1	72,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,9	53,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	84,3	55,3				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0


Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 19		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	45,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,0	-				
		21/22	80,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,2	1,4				
IV - S Cba		22/23	55,0	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	62,0	5,0				
		21/22	82,0	67,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,7	2,2				
V - CN S Fe		22/23	39,0	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,0	-				
		21/22	71,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,4	2,8				
VIII - CE E. Ríos		22/23	42,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	45,0	-				
		21/22	92,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,1	2,6				
IX - N LP - S BA		22/23	33,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	2,0				
		21/22	86,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,3	0,4				
X - Ctro BA		22/23	54,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,0	-				
		21/22	91,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,2	-				
XII - SE BA		22/23	75,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	56,0	-				
		21/22	67,0	39,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,3	-				
XIII - San Luis		22/23	73,0	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0	-				
		21/22	59,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,0	-				
Total		22/23	48,6	43,9	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	59,0	1,4				
		21/22	80,0	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,5	1,3				

GIRASOL 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	26,3	23,7	13,2	9,0	8,5	6,1	4,7	2,6	2,4	1,3	0,6	0,5	0,4	0,9	0,0
Part Nac Histórica	25,1	22,6	13,2	7,8	15,0	6,3	4,1	1,6	1,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0

Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 19		
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - S BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
X - Ctro BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XI - SO BA - S LP		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XII - SE BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XIV - Cuenca Sal.		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Total		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

Evolución del Girasol 2022/23 en Argentina



Fuente: Departamento de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 03-05-23