



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

6 DE JULIO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO


Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFONICO DE DATOS

María Victoria Nieto
mnieto@bc.org.ar

Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

Tomás García Arias
tgarcia@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.


LAS LLUVIAS REGISTRADAS EN EL SUR DE ÁREA AGRÍCOLA DEMORAN LA COSECHA DE MAÍZ Y LA SIEMBRA DE TRIGO

Al presente informe, la cosecha de maíz con destino grano comercial alcanza a 51,6 % de la superficie estimada para la campaña 2022/23. Luego de relevar un progreso intersemanal de 3,1 p.p., las lluvias registradas sobre el sur del área agrícola frenaron el avance de las cosechadoras, lo que retrasaría aún más la cosecha del cereal. El 0,8 % de los cuadros de maíz se encuentran con excesos hídricos, concentradas principalmente sobre el Sudeste de Buenos Aires. Por otro lado, la condición del cultivo se define entre Regular y Mala en el 47 % de los casos relevados. Asimismo, solo el 9 % de los cuadros aún en pie se encuentran en una condición Buena.

Con un progreso intersemanal de 9,5 puntos porcentuales, la siembra de trigo cubre al 81,4 % de las 6 MHa proyectadas. Se dan por concluidas las labores de siembra sobre el NEA y el Centro Norte de Córdoba. En paralelo, la falta de piso causada por los excesos hídricos en el sur de la región agrícola genera una demora interanual a nivel nacional de 3.8 puntos porcentuales (p.p.) y de 9 p.p. en comparación al promedio de las últimas cinco campañas. El 85,9 % de los cuadros implantados presentan una condición de cultivo entre Normal a Buena. Con un 24 % de los cuadros en plena expansión foliar, casi 6 de cada 10 hectáreas implantadas reflejan una condición hídrica entre Adecuada a Optima.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 5 de julio de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

TRIGO 2023/24






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	VI	VII	VIII	V	II	IX	X	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2023/24	14,0	11,9	9,9	9,5	8,8	7,8	7,7	7,6	6,6	5,6	4,8	4,4	0,9	0,4	0,2
Part Nac Histórica	11,3	9,7	12,9	10,5	5,5	7,3	6,7	8,8	5,9	8,3	5,8	5,4	1,4	0,3	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 28

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		23/24	55,0	70,0	100,0	25,0	5,0	-	-	-	-
		22/23	23,0	66,0	100,0	25,0	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	43,6	7,4	-	-	-	-
II - NEA	Sequia	23/24	38,0	77,0	100,0	22,0	-	-	-	-	-
		22/23	62,0	86,0	100,0	16,0	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	97,9	22,6	0,5	-	-	-	-
III - CN Cba		23/24	38,0	78,0	100,0	15,0	-	-	-	-	-
		22/23	36,0	54,0	100,0	13,0	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	99,0	24,0	-	-	-	-	-
IV - S Cba	Sequia	23/24	8,0	-	96,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	37,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	97,6	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe		23/24	68,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	43,0	-	69,2	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	89,8	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		23/24	58,0	-	85,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	45,0	-	86,7	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	94,2	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		23/24	58,0	-	79,2	-	-	-	-	-	-
		22/23	60,0	-	85,9	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	88,6	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA	Sequia	23/24	14,0	-	91,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	55,0	-	78,8	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	79,9	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA	Excesos hídricos	23/24	74,0	-	64,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	73,0	-	85,8	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	77,2	-	-	-	-	-	-
XI - SO BA - S LP		23/24	73,0	-	79,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	85,0	-	76,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	76,2	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA	Excesos hídricos	23/24	84,0	-	64,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	75,0	-	80,8	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	68,5	-	-	-	-	-	-
Total		23/24	58,1	86,2	81,4	4,3	0,2	-	-	-	-
		22/23	59,9	80,8	85,2	6,1	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	87,2	12,9	0,5	-	-	-	-

MAÍZ TOTAL 2022/23



MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 28		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	30,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	14,0			
		21/22	32,0	62,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,9			
II - NEA		22/23	61,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,0			
		21/22	63,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17,1			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,7			
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VI - Núcleo Norte		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VII - Núcleo Sur		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VIII - CE E. Ríos		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
IX - N LP - O BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
X - Ctro BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0			
XII - SE BA		22/23	84,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,0			
		21/22	74,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,2			
Total		22/23	50,8	64,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	62,5			
		21/22	53,3	71,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,4			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,7			

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 28		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	48,0	39,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	38,0				
		21/22	37,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,8				
IV - S Cba		22/23	48,0	52,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,0				
		21/22	42,0	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,6				
V - CN S Fe		22/23	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	12,0				
		21/22	43,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	43,8				
VIII - CE E. Ríos		22/23	67,0	42,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	18,0				
		21/22	82,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,2				
IX - N LP - S BA		22/23	37,0	48,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0				
		21/22	61,0	69,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	38,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,8				
X - Ctro BA		22/23	79,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0				
		21/22	86,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,4				
XII - SE BA		22/23	80,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	16,0				
		21/22	68,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	23,4				
XIII - San Luis		22/23	44,0	37,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0				
		21/22	18,0	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,2				
Total		22/23	54,5	47,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	43,5				
		21/22	50,5	73,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,4				