

Estimaciones agrícolas

Informe semanal

20 de julio de 2023

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina

INFORME SEMANAL al 20 de julio de 2023



Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 20/07/2023
 - Cosecha Fina, Campaña 23/24 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 22/23 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 22/23
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 22/23
- ✓ Avance de la cosecha de maní 22/23
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 22/23
- ✓ Avance de la cosecha de soja 22/23
- ✓ Avance de la siembra de cebada 23/24
- ✓ Avance de la siembra de trigo 23/24
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2012/2013 - 2021/2022
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2012/2013 - 2021/2022
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2021/2022
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar




Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

No se registraron grandes eventos de precipitación en la mayor parte del país durante la última semana. El máximo acumulado corresponde a El Bolsón (41mm). Por otro lado, en Entre Ríos y norte de Buenos Aires se reportaron lluvias en diversas localidades, en general de 20-40mm, con máximos locales en Rosario del Tala (40mm), Gualeguaychú (38mm) y Concordia (37mm). En el resto del territorio nacional los acumulados fueron escasos o nulos.




Precipitaciones acumuladas en la semana

No se esperan grandes acumulados en la semana. Entre miércoles y sábado y luego de martes a miércoles, se esperan lluvias y posibilidad de nieve en zonas cordilleranas de Patagonia y Mendoza. Entre jueves y sábado podrían darse lluvias en Tierra del Fuego, Santa Cruz, y Chubut debido a un sistema frontal que avanza en Patagonia. Entre sábado y lunes se esperan precipitaciones de diversa intensidad en Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Entre lunes y martes se esperan lluvias en el NEA.

TEMPERATURAS

Las temperaturas medias de los últimos siete días fueron significativamente inferiores a las normales en la mayor parte del territorio argentino. El ingreso de una masa de aire frío a principios de esta semana provocó un marcado descenso de las temperaturas registrándose heladas agronómicas en todas las provincias argentinas. Las temperaturas negativas se extendieron desde Patagonia hasta Santiago del Estero y el Litoral, afectando incluso a sectores de Chaco y Formosa. La mínima marca térmica de la semana se reportó en Perito Moreno (-22,5C), mientras que en las provincias pampeanas se registraron mínimas por debajo de -4°C en gran cantidad de localidades, destacándose Tandil (-7,2°C).




Anomalia de la temperatura media de la semana

Se esperan temperaturas medias normales a sobre lo normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a por debajo de lo normal. Entre miércoles y jueves se esperan temperaturas frías en todo el país, con posibilidad de heladas agronómicas en el sur, centro y algunas localidades del norte. Entre viernes y domingo se espera un aumento de las temperaturas que impactará el centro y principalmente el norte, donde podrían darse máximas sobre 35°C en localidades de Formosa y este de Salta. A partir del lunes con el ingreso de un sistema frontal se espera un descenso de las temperaturas generalizado en el país, con posibilidad de heladas en sur de Buenos Aires, La Pampa y algunos sectores de centro y sur de Córdoba y también San Luis.

ESTADO DE LAS RESERVAS HIDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para lotes con TRIGO DE SIEMBRA TEMPRANA. Valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gov.ar/camp_actual_reservas.php. No se observan grandes cambios en la mayor parte del país, debido a la escasez de lluvias y al bajo consumo hídrico actual. En el centro-sur de la provincia de Buenos Aires desaparecen los excesos hídricos previamente advertidos, predominando ampliamente las reservas óptimas, con algunos sectores donde aún son excesivas. En la zona núcleo y alrededores se observa un gradiente de humedad en el suelo en sentido oeste-este, con almacenajes adecuados en el norte de La Pampa, sudoeste de Córdoba y noroeste de Buenos Aires, óptimos en el sudoeste de Santa Fe y excesivos en el noreste de Buenos Aires y sudeste de Santa Fe. En Entre Ríos prevalecen las reservas excesivas debido a que a los perfiles recargados se sumaron nuevos aportes con las lluvias de los últimos días. En el centro-norte de Córdoba y en Santiago del Estero continúa el desecamiento leve progresivo, producto de la escasez de precipitaciones de las últimas semanas.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y del INTA e información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2023/2024

CÁRTAMO

En la provincia de Salta, el cultivo se desarrolla normalmente, en etapas iniciales de crecimiento en buen estado general.

CEBADA



Se registraron precipitaciones de diferente intensidad en prácticamente todo el ámbito provincial. En general, estos milimetrajes, permiten mantener la humedad en los primeros centímetros de suelo, y en la mayoría de los casos insuficiente la percolación en profundidad. En todo caso, las labores de siembra realizadas durante la semana informada, se realizaron con ritmo moderado, debido a interrupciones por cuestiones climáticas. El cultivo se encuentra en fases iniciales entre emergencia y crecimiento, en buen estado. El avance de siembra a nivel provincial es del 89%, sobre el total intencionado.



Se ha finalizado la siembra en todo el ámbito provincial. Las cebadas implantadas en la zona de Marcos Juárez, fueron implantadas con destino doble propósito, y la mayoría ya se encuentra en macollaje.



Las últimas precipitaciones ocurridas en la provincia permiten que el cultivo evolucione en sus fases iniciales sin inconvenientes, presentándose con buen estado general.



Como en el resto del país, también se registraron algunas precipitaciones en todo el ámbito provincial. Sin llegar a considerarse registros importantes, permiten avanzar en la siembra sin inconvenientes. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran atravesando fases entre emergencia y crecimiento, sin inconvenientes y con buen estado general.



Las últimas precipitaciones registradas en la provincia, mantienen adecuada la humedad edáfica en los primeros centímetros, favoreciendo el cultivo ya implantado.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, ante la ocurrencia de precipitaciones y la mejora en la humedad edáfica, avanza la siembra con buen ritmo.

En Entre Ríos, el cultivo ya se ha implantado en su totalidad, y se encuentra atravesando etapas fenológicas de crecimiento, con los lotes más adelantados ingresando en floración. Todos en buena condición.

GARBANZO

El cultivo implantado en la región del NOA, presenta buen estado general atravesando etapas vegetativas.

LINO

El cultivo implantado en la provincia de Entre Ríos, se encuentra en plena etapa de crecimiento, con plantas hasta 8 pares de hojas. El cultivo presenta buen estado, y ante las últimas precipitaciones registradas, la provisión hídrica se encuentra asegurada por varios meses.

TRIGO



Durante la semana informada se produjeron precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial.

No obstante, aún se reporta que los perfiles en su gran mayoría, presentan humedad en los primeros centímetros y la misma comienza a descender a lo largo del suelo. Esta humedad superficial, ha permitido que el cultivo presente un buen establecimiento, y que durante las fases iniciales, (ya que la mayoría se encuentra entre nacimiento y crecimiento), se desarrolle sin inconvenientes. No se reportan inconvenientes por presencia de plagas o enfermedades, ni tampoco daños por heladas.

La siembra ha avanzado en la medida que estas precipitaciones lo han permitido, y a la fecha, el grado de avance en las labores a nivel provincial es del 85%.



También se registraron precipitaciones en casi toda la provincia. El volumen precipitado no fue importante, pero sí suficiente para mejorar el aspecto de los lotes ya implantados que presentaban en algunos casos retraso en el crecimiento. El cultivo a la fecha presenta buen estado, pero es imperante la ocurrencia de nuevas precipitaciones para asegurar el buen desarrollo del mismo. La siembra se encuentra prácticamente finalizada, y los lotes restantes van a ser implantados con variedades de ciclo corto.



El cultivo se desarrolla en etapas iniciales de crecimiento, con un aspecto general de bueno a regular, sin manifestaciones visibles de daño por plagas o enfermedades, a la espera de la ocurrencia de precipitaciones.



ENTRE RÍOS

En la zona norte de la provincia, correspondiente a la delegación Paraná, el cultivo ya se encuentra prácticamente implantado en la superficie total estimada. Se observan buenos nacimientos y cantidad de plantas logradas. Los lotes más avanzados ya se encuentran en macollaje. El estado sanitario bueno en su mayoría.

Hacia el sur, en la zona correspondiente a la delegación Rosario del Tala, se produjeron precipitaciones de importancia, que en algunos casos produjeron excesos temporarios. Los últimos lotes sembrados con el cultivo emergiendo, han sufrido pérdidas de superficie. Se estima que ante el cambio climático previsto para los próximos días permita la resiembra de dichos lotes.



LA PAMPA

Se registraron precipitaciones generalizadas en todo el ámbito provincial. En la zona norte que comprende a la delegación General Pico se reportaron los mayores volúmenes, pero que en ningún caso superaron los 40 mm. Hacia el sur, en la zona de la delegación Santa Rosa, los registros fueron menores, pero en ambos casos, son favorables para ir comenzando a recomponer la humedad edáfica perdida durante la etapa de sequía. Las labores de siembra a nivel provincial, superan el 75% del área intencionada. En la superficie restante a sembrarse, se utilizarían variedades de ciclo corto-intermedio. Los primeros lotes sembrados transitan etapas de crecimiento, mientras los últimos se desarrollan en emergencia. En todos los casos, se reporta un buen establecimiento del cultivo, y no se informan inconvenientes ni daños por presencia de plagas, enfermedades o heladas.



SANTA FE

También se registraron precipitaciones generalizadas a nivel provincial. La distribución y el milimetraje fueron heterogéneos, pero en todo caso, han permitido recomponer la humedad en los primeros centímetros, lo que ha facilitado las labores de siembra, que a la fecha se encuentran prácticamente finalizadas. Se ha informado la aplicación de fertilizantes, y que han sido bien incorporados luego de estas últimas precipitaciones. Los primeros lotes implantados se encuentran en crecimiento y los más desarrollados en macollaje.



No se registraron precipitaciones en la provincia, por lo que comienza a ser necesaria la ocurrencia de las mismas para el cultivo implantado, que a la fecha, se mantiene en buen estado general.

Los lotes realizados bajo riego, presentan un excelente estado.



No se registraron precipitaciones, en la región, pero se reporta la ocurrencia de algunas lloviznas y elevada humedad ambiental. Ante esta situación, la humedad en los primeros centímetros es adecuada, y el cultivo implantado, se desarrolla en estas etapas iniciales, sin inconvenientes, presentando un buen aspecto general.

Cosecha Gruesa – Campaña 2022/2023

ALGODÓN



La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña, se encuentra prácticamente finalizada superando el 98% de la superficie, con rendimientos que promedian los 15 qq/ha. Los lotes restantes se desarrollan en etapas de apertura de cápsulas a madurez comercial en condiciones generales que van de regulares a buenas.



En la delegación Santiago del Estero, la semana transcurrió sin precipitaciones. Se mantuvo el tiempo nublado y muy frío con pequeñas heladas matinales. Continúa la cosecha en algunos departamentos.

En la delegación Quimilí la cosecha del cultivo viene demorada por la falta de condiciones climáticas. Algunos productores están esperando la madurez de las cargas más tardías.



La recolección de los últimos pocos lotes restantes con algodón, localizados en la delegación Salta, marca el fin de la cosecha de esta fibra en la provincia. La campaña se caracterizó por un aumento de la superficie implantada con respecto a la anterior, mientras que en términos de rendimiento, la situación con respecto al año pasado varía según el sistema de cultivo. Los lotes sembrados temprano con riego atravesaron situaciones de alto estrés térmico-hídrico que no pudo ser compensada con la provisión de agua artificial, viendo afectada su productividad potencial. En cambio, los cuadros en secano, por lo general sembrados más tardíamente por falta de lluvias, pudieron aprovechar mejor el agua de las precipitaciones de fines de verano.

MAÍZ



La ocurrencia de algunas precipitaciones, y la baja demanda ambiental demoran la pérdida de humedad en grano, provocando un muy lento avance en las labores de cosecha. En general, los rendimientos obtenidos se ubican por debajo de los valores obtenidos en la campaña previa.



Las condiciones ambientales registradas durante la semana, impiden avanzar con la cosecha, que a la fecha se ubica cerca del 70% de la superficie sembrada. Los rendimientos

obtenidos son bajos, y no superan los 70 qq/ha en ningún caso, y una importante superficie fue destinada a consumo animal, ya sea por consumo directo, picado o forraje.



La totalidad de los lotes ya se encuentran en etapas de madurez, y la cosecha se desarrolla en función de la pérdida de humedad de los granos.

En la zona norte de la provincia, correspondiente a la delegación Roque Sáenz Peña, los rendimientos obtenidos van desde los 15 a 50 qq/ha, con un promedio zonal ubicado en torno a los 30 qq/ha.



Resta una escasa superficie por trillarse, cuyas labores se vieron obstaculizadas debido a los excesos de humedad temporarios por efecto de las precipitaciones registradas los últimos días.



En la zona de General Pico, según las últimas precipitaciones, la humedad del suelo para el cultivo está calificada como exceso, por lo que las labores de cosecha se desarrollan lentamente, y en algunos casos se encuentran paralizados.

De igual manera, en la zona de la delegación Santa Rosa, la humedad ralentiza la cosecha, provocando un avance en las labores con bajo ritmo. El material cosechado presenta entre 15 y 18% de humedad.



Avanza muy lentamente la cosecha, ya que se aguarda a que descienda la humedad en el grano trillado para evitar descuentos por exceso de humedad en los acopios. En algunos casos se cosecha con valores del 18%, y estos materiales son en su mayoría para destinar a consumo animal. Algunos acopiadores bajaron las exigencias, y están recibiendo con algunos puntos más de humedad (sobre los 14.5). Del material en pie, y dada la elevada humedad ambiental, se observan lotes con espigas brotadas.



SANTIAGO DEL ESTERO

Los días de elevada humedad y escasa radiación, impiden la pérdida de humedad, ralentizando el avance de la cosecha.



El avance en la cosecha se encuentra supeditado al descenso de humedad en grano, que se produce lentamente ante las condiciones ambientales de elevada humedad y baja radiación.

MANÍ



En la delegación Laboulaye, resta cosechar los últimos lotes, el avance logrado es del 97%.

POROTO



Con la recolección de los últimos lotes de poroto alubia que quedaban en pie en los departamentos del norte, se ha finalizado con la cosecha de poroto en la provincia de Salta.

SOJA



Durante la semana informada se produjeron precipitaciones que impidieron avanzar y por ende finalizar la cosecha en la zona de Rosario del Tala, donde aún quedan algunos lotes remanentes.

SORGO



Escaso avance en la cosecha. Los lotes que se mantienen en pie, aún poseen elevados contenidos de humedad. Las precipitaciones ocurridas los días previos, agravan tal situación.



La cosecha se encuentra detenida ante la ocurrencia de precipitaciones.

Los lotes de siembra tardía se encuentran en madurez, pero presentando elevados tenores de humedad.



Al igual que en el caso del maíz, en este cultivo, la pérdida de humedad se está realizando en condiciones de baja demanda ambiental, por lo que la trilla, avanza muy lentamente.




El avance de la cosecha es lento, la elevada humedad ambiente y la baja radiación, impiden la pérdida de humedad en grano.



Las condiciones para el avance de la cosecha de este cultivo, son similares a lo ocurrido en el caso de maíz, consiguientemente, la cosecha se desarrolla lentamente, y en función de la pérdida de humedad.

MAPA DE DELEGACIONES



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2022/2023 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/06	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07
		%	%	%	%	%	%
CATAMARCA	450						100
Río Cuarto	800	70	80	100	100	100	100
San Francisco	200	100	100	100	100	100	100
Villa María	350		10	20	30	40	50
CORDOBA	1.350	56	65	79	82	84	87
CORRIENTES	60	100	100	100	100	100	100
Charata	100.100	83	90	91	93	94	95
Pcia. R.S.Peña	67.600	70	80	90	96	98	98
CHACO	167.700	78	86	91	94	96	96
FORMOSA	4.000	87	92	95	97	100	100
SALTA	15.515	80	93	97	99	100	100
SANLUIS	5.000	90	95	98	99	99	99
SANTA FE	137.000	67	70	77	82	83	87
STGO. ESTERO (Quimilí)	111.300	20	28	32	42	51	60
STGO. ESTERO	69.500	84	90	91	92	96	97
SANTIAGO DEL ESTERO	180.800	44	51	56	62	69	75
TOTAL PAÍS	22/23	62	69	75	80	83	86
	21/22	59	64	68	74	84	87

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2022/2023 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/06	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07	
		%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	17.900	8	14	14	14	44	53	
Bolívar	196.250	85	90	92	95	97	98	
Bragado	155.700	47	47	47	70	80	90	
General Madariaga	142.400	52	59	64	68	75	82	
Junín	213.000	100	100	100	100	100	100	
La Plata	34.550	78	81	85	90	92	95	
Lincoln	317.000	71	80	85	89	95	98	
Pehuajó	379.500	100	100	100	100	100	100	
Pergamino	195.893	64	70	78	88	88	88	
Pigüé	148.000	70	70	77	80	90	95	
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100	
Tandil	346.830		9	13	19	22	28	
Tres Arroyos	348.257	17	25	34	39	40	45	
25 de Mayo	183.107	86	88	89	93	94	95	
BUENOS AIRES	22/23 21/22	2.928.387 2.950.705	60 70	64 74	67 80	72 85	77 87	80 89
Laboulaye	503.684	42	57	73	81	84	86	
Marcos Juárez	493.800	75	77	78	83	96	97	
Río Cuarto	734.400	42	42	42	42	42	45	
San Francisco	748.090	53	61	65	74	75	80	
Villa María	609.900	60	68	76	83	83	83	
CÓRDOBA	22/23 21/22	3.089.874 3.147.820	52 64	59 75	64 82	69 87	72 93	74 94
Paraná	145.580	97	97	97	98	99	99	
Rosario del Tala	343.500	95	95	95	96	97	98	
ENTRE RÍOS	22/23 21/22	489.080 517.100	96 96	96 96	96 96	97 98	98 99	99 99
General Pico	453.900	69	78	87	90	90	90	
Santa Rosa	226.500	58	63	63	68	73	73	
LA PAMPA	22/23 21/22	680.400 718.500	66 48	73 54	80 60	83 63	85 72	85 79
Avellaneda	179.100	1	1	10	19	26	40	
Cañada de Gómez	279.821	66	66	66	76	81	86	
Casilda	198.400	51	53	74	78	78	80	
Rafaela	409.190	77	82	82	89	90	91	
Venado Tuerto	195.000	100	100	100	100	100	100	
SANTA FE	22/23 21/22	1.261.511 1.289.094	62 76	64 78	69 79	75 80	78 82	82 84
CATAMARCA	18.200				15	28	52	
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100	
CHACO (Charata)	128.200	14	24	32	33	36	42	
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	172.310					22	37	
FORMOSA	46.100				20	50	55	
JUJUY	8.808		20	40	50	70	80	
MISIONES	34.304	97	98	99	100	100	100	
SALTA	373.280	8	16	21	29	38	45	
SAN LUIS	439.000	78	82	87	90	90	91	
STGO. ESTERO	164.000	25	36	49	57	72	72	
STGO. ESTERO (Quimilí)	614.100		14	19	29	41	60	
TUCUMÁN	88.370		1	1	13	26	45	
TOTAL PAÍS	22/23 21/22	10.546.924 10.670.126	51 61	56 69	61 74	66 78	71 83	75 86

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2022/2023 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	15/06	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07	
		%	%	%	%	%	%	
BUENOS AIRES	50.131	89	95	98	99	99	100	
CATAMARCA	1.100	100	100	100	100	100	100	
Laboulaye	70.144	53	68	76	86	91	96	
Marcos Juárez	20.500	97	100	100	100	100	100	
Río Cuarto	107.800	80	90	95	100	100	100	
San Francisco	11.500	100	100	100	100	100	100	
Villa María	50.000	67	73	76	91	91	100	
CÓRDOBA	259.944	72	82	87	94	96	99	
JUJUY	200	100	100	100	100	100	100	
LA PAMPA	16.577	97	100	100	100	100	100	
SALTA	3.710	92	100	100	100	100	100	
SAN LUIS	17.000	100	100	100	100	100	100	
SANTA FE	8.000	75	90	95	100	100	100	
TUCUMAN	810	100	100	100	100	100	100	
TOTAL PAÍS	22/23 21/22	357.472 415.000	78 81	86 89	90 95	96 98	97 100	99 100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2022/2023 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/06	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07
			%	%	%	%	%	%
General Pico	1ª	322.800	100	100	100	100	100	100
	2ª	43.900	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1ª	59.500	100	100	100	100	100	100
	2ª	5.250	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	22/23	431.450	100	100	100	100	100	100
	21/22	393.500	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	1ª	130.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	122.000	93	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	1ª	519.284	100	100	100	100	100	100
	2ª	219.015	100	100	100	100	100	100
Casilda	1ª	440.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	120.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	1ª	552.848	100	100	100	100	100	100
	2ª	224.260	95	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	1ª	380.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	150.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	22/23	2.857.407	99	100	100	100	100	100
	21/22	2.877.651	100	100	100	100	100	100
CATAMARCA	1ª	24.500	100	100	100	100	100	100
	2ª	18.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	1ª	5.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	1.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	1ª	275.900	87	94	97	100	100	100
	2ª	52.934	98	98	99	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	234.800	68	78	97	100	100	100
	2ª	58.500	66	76	98	100	100	100
FORMOSA	1ª	14.220	70	85	95	100	100	100
	2ª	1.100	75	90	100	100	100	100
JUJUY	1ª	3.700	97	100	100	100	100	100
	2ª	4.099	100	100	100	100	100	100
MISIONES		3.988	100	100	100	100	100	100
SALTA	1ª	249.554	96	100	100	100	100	100
	2ª	60.091	96	100	100	100	100	100
SAN LUIS	1ª	224.900	100	100	100	100	100	100
	2ª	2.700	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	1ª	125.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	99.500	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	708.000	95	99	100	100	100	100
	2ª	187.500	90	98	100	100	100	100
TUCUMÁN	1ª	98.580	100	100	100	100	100	100
	2ª	66.350	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	22/23	16.106.726	97	99	99,61	99,96	99,99	99,99
	21/22	16.094.383	99	100	100	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO
CAMPAÑA: 2022/2023 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/06	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	8.000						
Bolívar	2.300	87	94	98	100	100	100
Bragado	1.700						
General Madariaga	1.800						
Junín	7.600	100	100	100	100	100	100
La Plata	10.000	88	91	92	95	98	100
Lincoln	20.000	96	98	99	100	100	100
Pehuajó	6.050	100	100	100	100	100	100
Pergamino	12.786	60	70	70	81	82	82
Pigüé	10.000	72	72	80	80	90	94
Salliqueló	21.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	0						
Tres Arroyos	5.472				44	52	62
25 de Mayo	6.049	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	22/23	86,8	87	88	92	94	95
	21/22	80	86	90	93	95	98
Laboulaye	9.483	71	75	83	86	90	91
Marcos Juárez	15.900	23	37	74	76	89	93
Río Cuarto	21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco	32.460	86	86	89	92	92	91
Villa María	10.400	54	63	73	82	86	92
CÓRDOBA	22/23	77	80	87	90	93	93
	21/22	84	87	94	96	98	99
Paraná	36.950	98	98	98	99	99	100
Rosario del Tala	54.000	75	75	75	79	96	97
ENTRE RÍOS	22/23	85	85	85	87	97	98
	21/22	93	97	100	100	100	100
General Pico	1.700	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	14.500	94	100	100	100	100	100
LA PAMPA	22/23	93	100	100	100	100	100
	21/22	59	75	100	100	100	100
Avellaneda	31.600	7	7	11	11	56	70
Cañada de Gómez	23.543	70	80	80	88	95	95
Casilda	30.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	65.100	88	94	94	100	100	100
Venado Tuerto	7.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	22/23	66	70	71	83	88	91
	21/22	89	89	92	93	94	95
CATAMARCA	1.700						
CORRIENTES	5.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	31.480	19	33	50	57	62	70
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	34.900					38	53
FORMOSA	20.000				17	50	65
JUJUY	1.050		20	42	60	80	100
MISIONES	0						
SALTA	26.195	55	71	81	90	92	94
SAN LUIS	20.000	98	99	100	100	100	100
STGO. ESTERO	53.500	50	70	86	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	74.150			12	24	35	57
TUCUMÁN	7.500			22	22	22	89
TOTAL PAÍS	22/23	54	60	65	72	81	87
	21/22	72	79	84	86	88	91

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/06	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07	
		%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	58.500	32	47	54	62	77	84	
Bolívar	94.300	19	53	77	94	100	100	
Bragado	32.700	20	40	50	71	80	80	
General Madariaga	13.600	19	27	59	72	81	95	
Junín	9.100	5	16	60	76	92	100	
La Plata	2.500	16	25	50	80	90	100	
Lincoln	16.000	3	8	40	66	91	97	
Pehuajó	54.610			38	38	46	56	
Pergamino	14.500	15	22	60	97	100	100	
Pigüé	239.000	40	40	63	63	80	90	
Salliqueló	102.000		8	13	25	48	83	
Tandil	280.000	7	41	54	62	68	76	
Tres Arroyos	469.146	26	41	70	91	96	99	
25 de Mayo	30.791	10	30	45	55	85	95	
BUENOS AIRES	23/24 22/23	1.416.747 1.566.315	20,4 34	36,8 50	59 75	71 84	81 89	89 95
Laboulaye	10.613	86	86	91	91	96	100	
Marcos Juárez	0	18	18	50	100	100	100	
Río Cuarto	3.500			100	100	100	100	
San Francisco	8.000	74	88	91	100	100	100	
Villa María	1.500	25	27	43	55	75	100	
CÓRDOBA	23/24 22/23	23.613 29.677	63 61	68 85	87 92	93 95	97 99	100 100
Paraná	2.500	80	100	100	100	100	100	
Rosario del Tala	5.500	60	61	70	90	100	100	
ENTRE RÍOS	23/24 22/23	8.000 6.700	67 64	74 82	80 94	93 98	100 100	100 100
General Pico	38.200	8	16	22	54	64	81	
Santa Rosa	80.100				10	30	44	
LA PAMPA	23/24 22/23	118.300 127.530	2 19	5 24	7 30	24 36	41 55	56 58
Avellaneda	0							
Cañada de Gómez	3.000			50	100	100	100	
Casilda	2.500			56	100	100	100	
Rafaela	4.000	100	100	100	100	100	100	
Venado Tuerto	8.900	75	85	90	95	100	100	
SANTA FE	23/24 22/23	18.400 23.882	55 82	59 88	79 91	98 95	100 100	100 100
STGO. ESTERO	14.000	100	100	100	100	100	100	
STGO. ESTERO (Quimilí)	7.900	100	100	100	100	100	100	
SANTIAGO DEL ESTERO	23/24 22/23	21.900 20.700	100 89	100 98	100 98	100 98	100 98	100 98
TOTAL PAÍS	23/24 22/23	1.606.960 1.774.954	21 35	36 50	56 73	69 80	79 87	87 92

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07	13/07
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	95.000	26	37	45	59	69	72
	T. fideo	9.000	20	42	44	55	89	98
Bolívar	T. pan	99.100	15	31	59	82	90	93
	T. fideo	3.800	16	37	65	90	95	98
Bragado	T. pan	187.000	15	30	42	53	61	61
	T. fideo	260	50	100	100	100	100	100
General Madariaga		46.505		11	30	48	60	76
Junín		190.700	11	36	57	78	93	99
La Plata		47.000	8	13	32	60	75	90
Lincoln		260.000	12	26	45	73	88	96
Pehuajó	T. pan	160.000			36	36	46	54
	T. fideo	460				66	66	72
Pergamino	T. pan	250.000	9	18	41	87	100	100
	T. fideo	350					100	100
Pigüé	T. pan	291.000	40	40	60	60	80	90
	T. fideo	14.000	40	40	60	60	80	86
Salliqueló	T. pan	232.000		13	19	32	66	89
	T. fideo	1.800						100
Tandil	T. pan	211.000	4	28	35	45	52	63
	T. fideo	4.000						
Tres Arroyos	T. pan	357.773	26	41	70	90	94	97
	T. fideo	50.000			8	18	27	39
25 de Mayo	T. pan	160.000	8	18	28	48	68	93
	T. fideo	677			50	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	2.671.425	14,4	26,5	45	63	76	85
	22/23	2.643.414	35	49	62	72	82	88
Laboulaye	T. pan	169.000	76	79	81	85	89	92
	T. fideo	440	78	78	87	90	95	98
Marcos Juárez	T. pan	272.000	82	94	100	100	100	100
	T. fideo	100						
Río Cuarto		111.400	61	61	70	81	90	90
San Francisco	T. pan	220.000	67	82	94	96	99	100
	T. fideo	1.400	52	52	52	100	100	100
Villa María		135.000	34	34	34	62	70	91
CÓRDOBA	23/24	909.340	67	75	81	88	92	96
	22/23	932.438	69	79	86	90	95	96
Paraná		237.000	44	62	78	92	97	100
Rosario del Tala		440.000	38,0	52	62	86	98	91
ENTRE RÍOS	23/24	677.000	40	56	68	88	98	94
	22/23	623.100	31	54	69	84	92	99
General Pico		94.600	20	29	45	64	73	83
Santa Rosa		117.690	6	9	20	25	40	71
LA PAMPA	23/24	212.290	12	18	31	42	55	76
	22/23	206.700	16	27	53	54	80	85
Avellaneda		105.000	47	68	83	90	96	100
Cañada de Gómez		110.000	56	76	82	91	91	91
Casilda		250.000	55	80	90	100	100	100
Rafaela		275.000	37	58	74	92	100	100
Venado Tuerto		185.000	15	45	60	65	80	100
SANTA FE	23/24	925.000	41	65	77	88	94	99
	22/23	951.404	50,6	62	66	78	93	95
CATAMARCA		20.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		3.000			30	100	100	100
CHACO (Charata)		40.000	32	67	88	92	92	92
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.000	29	38	65	65	73	73
FORMOSA	T. pan	900	30	60	80	100	100	100
JUJUY		1.900	100	100	100	100	100	100
MISIONES		0						
SALTA	T. pan	65.772	83	98	99	100	100	100
	T. fideo	5.980	78	95	98	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	6.000	44	66	88	92	100	100
	T. fideo	2.000	46	68	96	100	100	100
STGO. ESTERO	T. pan	99.000	98	100	100	100	100	100
	T. fideo	200	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		285.000	77	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	T. pan	80.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	4.000	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	6.053.807	36	50	63	76	85	91
	22/23	5.905.784	47	59	69	78	88	92

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2012/2013- 2021/2022 (*)

CULTIVOS	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022*
ALPISTE	14.000	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500
ARROZ	233.000	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000
AVENA	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890
CEBADA	1.876.000	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620
CENTENO	163.000	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730
MAIZ	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000
MIJO	41.300	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700
SORGO GRANIFERO	1.158.000	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150
TRIGO	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000
Subtotal Cereales	13.969.300	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590
CARTAMO	119.000	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150
COLZA	93.000	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800
GIRASOL	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000
LINO	15.000	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000
SOJA	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000
Subtotal Oleaginosas	21.887.000	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950
ALGODON	411.000	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000
MANI	418.000	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000
POROTO	277.000	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000
Subtotal Otros Cultivos	1.106.000	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000
TOTAL	36.962.300	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2012/2013- 2021/2022 (*)

CULTIVOS	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022*
ALPISTE	18.000	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100
ARROZ	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000
AVENA	496.000	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150
CEBADA	5.170.000	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600
CENTENO	40.000	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510
MAIZ	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000
MIJO	11.200	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400
SORGO GRANIFERO	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000
TRIGO	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000
Subtotal Cereales	50.995.200	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760
CARTAMO	50.000	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790
COLZA	128.000	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900
GIRASOL	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300
LINO	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360
SOJA	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000
Subtotal Oleaginosas	52.595.000	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350
ALGODON	543.000	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000
MANI	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000
POROTO	95.700	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000
Subtotal Otros Cultivos	1.664.700	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000
TOTAL	105.254.900	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2021/2022 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN
	Miles ha (1)	Miles ha	Miles ha (2)		qq/ha (3)	Miles ton (2)*(3)/10
ALPISTE	28	0	28	100	13,0	36
ARROZ	205	19	186	91	65,4	1.216
AVENA	1.483	1.134	349	24	20,7	723
CEBADA	1.636	300	1.336	82	39,5	5.280
CENTENO	920	804	116	13	19,4	225
MAÍZ	10.670	1.902	8.768	82	67,3	59.037
MIJO	23	17	6	26	15,7	9
SORGO GRANIFERO	943	243	700	74	41,2	2.883
TRIGO	6.750	202	6.548	97	33,8	22.150
Subtotal Cereales	22.658	4.621	18.037	80	-	91.560
CÁRTAMO	5	0	5	100	6,0	3
COLZA	26	0	26	100	20,4	53
GIRASOL	1.969	10	1.959	99	20,7	4.050
LINO	11	0	11	100	11,2	12
SOJA	16.094	220	15.874	99	27,6	43.860
Subtotal Oleaginosas	18.105	230	17.875	99	-	47.978
ALGODÓN	504	25	479	95	22,5	1.080
MANÍ	417	10	407	99	32,9	1.340
POROTOS	532	1	531	99	12,4	661
TOTAL PAÍS	42.216	4.887	37.329	88	-	142.619

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/07/2023 al 19/07/2023

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	70	31	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	1	58	38	3	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	56	33	11	R/PS/S
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	56	38	5	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	-	11	70	19	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	58	40	2	R
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	55	45	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	79	21	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	68	32	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	52	30	18	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	-	49	35	16	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	-	25	40	35	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	28	30	42	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	66	30	5	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	72	23	5	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	-	35	29	36	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	-	1	44	55	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	45	35	20	E
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	61	39	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	6	20	32	42	A/R
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	-	52	48	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	-	29	37	35	A/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	-	100	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	64	35	1	A/R/PS
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	-	100	-	R
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	4	96	-	89	11	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	1	99	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/07/2023 al 19/07/2023

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO (Pan)										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	9	91	-	-	-	-	34	66	-	-	A/R/PS/S
	BOLÍVAR	30	70	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	BRAGADO	-	62	-	-	-	-	100	-	-	-	R/PS/S
	GENERAL MADARIAGA	50	24	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	JUNÍN	10	90	-	-	-	-	100	-	-	-	R
	LA PLATA	10	90	-	-	-	34	56	-	-	-	A
	LINCOLN	8	92	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	PEHUAJÓ	58	42	-	-	-	100	-	-	-	-	A/PS
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	PIGÜÉ	50	10	-	-	-	-	50	50	-	-	R
	SALLIQUELÓ	51	4	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R/PS
	TANDIL	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	72	28	-	-	-	-	100	-	-	-	A
25 DE MAYO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	20	80	-	-	-	11	75	9	5	-	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A/R
	RÍO CUARTO	15	85	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	100	-	-	-	7	71	22	-	-	A/R
	VILLA MARÍA	26	74	-	-	-	-	100	-	-	-	A/R/PS
ENTRE RÍOS	PARANÁ	5	95	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	8	92	-	-	-	-	90	10	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	SANTA ROSA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	RAFAELA	8	92	-	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	3	88	-	-	-	-	100	-	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	A/S
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	-	60	40	-	-	-	-	8	92	-	S
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	97	3	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina