



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

27 DE JULIO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO


Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFONICO DE DATOS

María Victoria Nieto
mnieto@bc.org.ar

Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

Tomás García Arias
tgarcia@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EL 90 % DEL TRIGO A NIVEL NACIONAL PRESENTA UNA CONDICIÓN NORMAL/EXCELENTE

Durante los últimos 7 días, la cosecha de maíz grano comercial registró un progreso de 2,3 p.p., alcanzando el 68,4 % de avance en las labores. Continúa la demora, que, respecto de las últimas cinco campañas, se ubica en 12,5 puntos porcentuales. Respecto a la condición de cultivo de los cuadros todavía en pie, el 46 % se encuentra en una condición Regular a Mala, similar a los relevado la semana anterior y 18 p.p. por encima con respecto a similar fecha de la campaña anterior. Además, el 54 % del área nacional del cereal se encuentra en una condición entre Normal y Excelente.

Luego de un progreso intersemanal de 4,2 p.p., la siembra de trigo cubre al 96,4 % de la superficie apta a nivel nacional. La demora frente a la misma semana del ciclo previo es de 2,4 p.p. y de 1,6 p.p. con relación al promedio de las últimas cinco campañas. Casi 9 de cada 10 hectáreas sembradas presentan una condición de cultivo entre Normal a Buena. Asimismo, el 72,1 % de los cuadros implantados presentan una condición hídrica entre Adecuada a Optima. En este contexto, el 28 % de los cuadros a nivel nacional ha iniciado la etapa de macollaje, mientras que el 1 %, concentrado en el norte de la región agrícola ha iniciado la etapa de encañazón.

.

.

.

.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 26 de julio de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

TRIGO 2023/24






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	VI	VII	VIII	V	II	IX	X	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2023/24	14,0	11,9	9,9	9,5	8,8	7,8	7,7	7,6	6,6	5,6	4,8	4,4	0,9	0,4	0,2
Part Nac Histórica	11,3	9,7	12,9	10,5	5,5	7,3	6,7	8,8	5,9	8,3	5,8	5,4	1,4	0,3	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 31

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		23/24	48,0	65,0	100,0	62,0	16,0	3,0	-	-	-
		22/23	24,0	53,0	100,0	55,0	14,0	3,0	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	75,0	31,2	4,6	-	-	-
II - NEA		23/24	35,0	49,0	100,0	52,0	8,0	-	-	-	-
		22/23	60,0	82,0	100,0	41,0	8,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	53,0	16,0	-	-	-	-
III - CN Cba		23/24	47,0	78,0	100,0	45,0	1,0	-	-	-	-
		22/23	28,0	43,0	100,0	44,0	1,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	51,4	4,0	-	-	-	-
IV - S Cba		23/24	57,0	77,0	100,0	38,0	-	-	-	-	-
		22/23	40,0	43,0	100,0	46,0	1,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	44,4	2,1	-	-	-	-
V - CN S Fe		23/24	65,0	90,0	100,0	45,0	-	-	-	-	-
		22/23	40,0	69,0	100,0	36,0	1,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	45,6	3,3	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		23/24	66,0	89,0	100,0	45,0	-	-	-	-	-
		22/23	31,0	69,0	100,0	33,0	1,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	44,8	2,3	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		23/24	71,0	96,0	100,0	27,0	-	-	-	-	-
		22/23	62,0	82,0	100,0	28,0	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	30,4	0,2	-	-	-	-
IX - N LP - O BA		23/24	40,0	-	97,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	79,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	98,2	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA	Helada	23/24	90,0	-	95,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	81,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	96,1	-	-	-	-	-	-
XI - SO BA - S LP		23/24	95,0	-	93,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	90,0	-	95,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	95,9	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		23/24	95,0	-	88,0	-	-	-	-	-	-
		22/23	90,0	-	96,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	89,1	-	-	-	-	-	-
Total		23/24	72,1	89,3	96,4	28,0	1,1	0,1	-	-	-
		22/23	65,0	77,1	98,8	23,9	1,3	0,1	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	98,0	36,8	4,1	0,3	-	-	-

MAÍZ TOTAL 2022/23



MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6

Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 31		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	28,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0			
		21/22	29,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0			
II - NEA		22/23	42,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,0			
		21/22	48,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,6			
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VI - Núcleo Norte		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VII - Núcleo Sur		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VIII - CE E. Ríos		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
IX - N LP - O BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
X - Ctro BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2			
XII - SE BA		22/23	90,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,8			
Total		22/23	37,9	61,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	43,6	73,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,8			

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 31		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	54,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	53,0				
		21/22	37,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0				
IV - S Cba		22/23	52,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,0				
		21/22	38,0	64,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,3				
V - CN S Fe		22/23	50,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	23,0				
		21/22	36,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	82,0	46,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0				
		21/22	87,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,8				
IX - N LP - S BA		22/23	55,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0				
		21/22	69,0	69,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0				
X - Ctro BA		22/23	88,0	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0				
		21/22	88,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,8				
XII - SE BA		22/23	92,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0				
		21/22	74,0	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,3				
XIII - San Luis		22/23	48,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0				
		21/22	22,0	35,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,3				
Total		22/23	62,0	50,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,4				
		21/22	52,1	71,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,4				