



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

3 DE AGOSTO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO


Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

María Victoria Nieto
mnieto@bc.org.ar

Delfina Massalín
dmassalin@bc.org.ar

Tomás García Arias
tgarcia@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

TEMPERATURAS POR ENCIMA DE LOS PROMEDIOS Y ESCASAS PRECIPITACIONES ACELERAN LA COSECHA DE MAÍZ

La siembra de trigo alcanzó un progreso intersemanal de 2,1 puntos porcentuales, cubriendo a la fecha el 98,5% de las 6 MHa proyectadas para la campaña 2023/24. Si bien la ausencia de lluvias y las altas temperaturas registradas esta semana permitieron retomar las labores en sectores que estaban afectados por excesos hídricos, se relevó una demora interanual de -1,1 p.p.

Por otro lado, avanza la cosecha de maíz grano comercial a buen ritmo debido a la falta de precipitaciones y temperaturas elevadas durante los últimos días. Luego de un progreso intersemanal de 4,2 puntos porcentuales se logró cosechar el 72,6 % de la superficie estimada para la presente campaña. Algunas zonas reportan rindes en aumento durante las últimas semanas, aunque aún muy por debajo de los históricos. Con un rinde medio de 49,9 qq/Ha, mantenemos nuestra proyección de producción en 34 MTn, que significan 18 MTn menos que la campaña anterior.

Finalmente, con un progreso interquincenal de 10,3 puntos porcentuales, la cosecha de sorgo granífero alcanza al 85,2 % de la superficie estimada. Dos semanas de escasas precipitaciones y temperaturas elevadas lograron condiciones óptimas para reducir la humedad en grano y permitir el avance de las labores. Con un rinde medio de 29,7 qq/Ha mantenemos nuestra proyección de producción en 2,5 MTn, que representan, en términos absolutos, 1 MTn menos que la campaña previa.

TRIGO

La siembra cubre el 98,5 % del área proyectada en 6 MHa. El progreso intersemanal fue de 2,1 puntos porcentuales. Se registra una demora interanual de -1,1 p.p.

SORGO

El rinde medio se ubica en 29,7 qq/Ha, luego de haberse cosechado el 85,2 % de la superficie estimada en 950 mHa.

MAÍZ

La producción acumulada hasta el momento es de 24,8 MTn de las 34 MTn estimadas para la presente campaña, con el 72,6 % de la superficie cosechada.

TRIGO

En la última semana, se incorporaron más de 126 mil hectáreas, lo que equivale a un progreso intersemanal de siembra de 2,1 puntos porcentuales. El avance nacional de siembra cubre el 98,5 % de las 6 MHa proyectadas para la campaña en curso, manteniendo una demora interanual de -1,1 p.p. Debido a la ausencia de lluvias y las altas temperaturas registradas, en aquellos sectores del norte del país con un perfil hídrico acotado, los lotes más avanzados en fenología comienzan a presentar signos de estrés. No obstante, los cuadros del centro y sudeste del área agrícola transitan etapas vegetativas con una condición Normal-Buena.

En el NEA y Centro-Norte de Córdoba, las altas temperaturas registradas en la última semana y el déficit hídrico continúan impactando en la condición del cereal. A la fecha, se observan lotes iniciando etapas reproductivas bajo una condición hídrica Regular-Seca, y otros más atrasados resignando macollos.

TRAS UNA SEMANA SIN LLUVIAS, LA SIEMBRA DE TRIGO AVANZÓ 2,1 PUNTOS PORCENTUALES, CUBRIENDO EL 98,5 % DEL ÁREA PROYECTADA.

Sobre el centro del área agrícola, la condición del trigo mejora en gradiente de oeste a este. Si bien los más adelantados han comenzado a encañar, mostrando signos de falta de humedad, el 98,2 % del área aún se encuentra transitando etapas vegetativas, manteniendo un bajo requerimiento hídrico y una condición de cultivo Normal-Buena en el 87,9 % de los casos.

Finalmente, en el sur del área agrícola, la alternancia de temperaturas de la última semana, sumada a la ausencia de lluvias, han favorecido el reacondicionamiento de lotes que presentaban excesos hídricos. De mediar condiciones favorables, en los próximos días podrían implantarse las 90 mil hectáreas que restan para finalizar la siembra.



Lote de trigo en macollaje. Carlos Tejedor, Bs As (01-08-23). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandía.

MAÍZ

Avanza la cosecha de maíz en gran parte del país gracias a las altas temperaturas registradas durante los últimos días que permitieron reducir la humedad en grano, aunque continúan las labores sobre cuadros con humedad por encima de la ideal. A la fecha, luego de un progreso intersemanal de 4,2 puntos porcentuales, se logró cosechar el 72,6 % del total de maíz estimado a nivel nacional para la campaña 2022/23. El rendimiento promedio se mantiene estabilizado en torno a los 49,9 qq/Ha. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 34 MTn. Este valor representa, en números absolutos, 18 MTn menos que la campaña anterior (Campaña 2021/22: 52 MTn).


Tras una semana sin precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal, crece la incertidumbre de cara a la campaña gruesa 2023/24. No obstante, se pudo avanzar con la cosecha de cuadros tardíos y de segunda. Puntualmente, en el Núcleo Sur, se recolectó el 85 % con un rinde medio de 49,2 qq/Ha, concentrándose el área remanente principalmente sobre el este de dicha zona. El Núcleo Norte reporta mayor demora en las labores, con el

CON EL 72,6 % YA COSECHADO Y UN RINDE MEDIO DE 49,9 QQ/HA, LA PRODUCCIÓN ACUMULADA ES DE 24,8 MTN.

62 % del maíz tardío cosechado y un rinde medio de 49,1 qq/Ha. En la mayor parte del área aun en pie se reportan lotes con humedad en grano de entre 20 y 22 % que no permiten el avance de las cosechadoras.

Por su parte, en el oeste del país la recolección avanzó a buen ritmo y alcanzó rendimientos por encima de los relevados en semanas previas. El Centro-Norte de Córdoba reporta rendimientos promedio de maíz tardío de 47,2 qq/Ha y el sur de la provincia, menos castigada, un rinde medio hasta el momento de 54,5 qq/Ha.

Por último, la cosecha en el norte tuvo un progreso intersemanal de 12 p.p. en el NOA y 14 p.p. en el NEA. Si bien los rendimientos han sido muy dispares, el NOA es el más afectado hasta el momento, con un rinde semanal de 51 qq/Ha, 6 qq/Ha por debajo de lo relevado en el NEA. Este último reporta rendimientos por encima del promedio hacia el sudoeste de Chaco y en el centro-este de Santiago del Estero.



SORGO


Durante los últimos quince días la recolección de sorgo granífero se logró ubicar en el 85,2 % del área apta. El progreso interquincenal fue de 10,3 puntos porcentuales, producto de las buenas condiciones del tiempo relevadas en gran parte del área agrícola. La producción acumulada hasta el momento es de 2,1 MTn, luego de cosecharse 238 mTn durante los últimos 15 días con un rendimiento promedio de 29,7 qq/Ha. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción de 2,5 MTn, que representa en números absolutos, 1 MTn menos que la campaña anterior (Campaña 2021/22: 3,5 MTn).

La cosecha de sorgo granífero entró en su tramo final en todo el país. Una acelerada baja en la humedad de los granos promovió el ritmo en las labores de recolección en las zonas que más área del cereal concentran la actual campaña. Continúan reportándose retrasos en las labores comparado con similar fecha de la campaña anterior. A nivel país, el retraso interanual se ubica en 3,5 puntos

CON EL 85,2 % DE LA SUPERFICIE YA COSECHADA Y UN RINDE MEDIO DE 29,7 QQ/HA, LA PRODUCCIÓN ACUMULADA ES DE 2,1 MTN

porcentuales, principalmente explicado por demoras en las zonas del sur de la provincia de Buenos Aires. El rendimiento promedio hasta el momento, aunque fueron aumentando durante las últimas semanas, siguen muy por debajo de los obtenidos la campaña anterior.

En lo que respecta al norte del país, específicamente el NEA, la cosecha se encuentra en torno al 84 % aunque en varias zonas los colaboradores reportan la culminación de las labores. En lo que respecta al norte del país, específicamente el NEA, la cosecha se encuentra en torno al 84 %, aunque en varias zonas los colaboradores reportan la culminación de las labores. El rendimiento medio es de 28 qq/Ha que, comparando con lo obtenido la campaña anterior, se encuentra 9,6 qq/Ha por debajo.



Anexo



TRIGO

Campaña 2023/24

Datos al: 02/08/23

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2022/23	2023/24		
I	NOA	185.000	280.000	100,0	280.000
II	NEA	425.000	384.000	100,0	384.000
III	Ctro N Cba	335.000	345.050	100,0	345.050
IV	S Cba	270.000	218.000	100,0	218.000
V	Ctro N SFe	385.000	462.000	100,0	462.000
VI	Núcleo Norte	740.000	592.000	100,0	592.000
VII	Núcleo Sur	750.000	632.000	100,0	632.000
VIII	Ctro E ER	420.000	525.000	100,0	525.000
IX	N LP-OBA	597.000	405.000	100,0	405.000
X	Ctro BA	395.000	418.000	97,0	405.460
XI	SO BA-S LP	680.000	750.000	97,0	727.500
XII	SE BA	835.000	895.950	94,0	842.193
XIII	SL	12.000	15.000	100,0	15.000
XIV	Cuenca Sal	48.000	55.000	98,0	53.900
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.100.000	6.000.000	98,5	5.910.103

MAÍZ

Campaña 2022/23

Datos al: 02/08/2023

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
	Sembrada	Perdida						
I	NOA	475.000	7.800	467.200	58,0	270.976	52,2	1.413.539
II	NEA	820.000	13.500	806.500	68,0	548.420	55,5	3.045.104
III	Ctro N Cba	1.056.000	22.100	1.033.900	60,1	620.998	46,3	2.873.328
IV	S Cba	907.500	21.600	885.900	65,2	577.450	54,6	3.151.732
V	Ctro N SFe	248.000	19.520	228.480	53,6	122.458	28,7	351.836
VI	Núcleo Norte	610.000	42.860	567.140	86,7	491.824	41,7	2.051.858
VII	Núcleo Sur	510.000	28.300	481.700	95,5	459.950	50,3	2.311.360
VIII	Ctro E ER	355.000	20.800	334.200	63,9	213.664	31,1	665.497
IX	N LP-OBA	719.500	28.095	691.405	91,5	632.817	60,1	3.805.271
X	Ctro BA	370.000	13.600	356.400	81,9	291.960	56,4	1.647.375
XI	SO BA-S LP	200.000	7.150	192.850	69,9	134.890	46,8	631.889
XII	SE BA	300.000	5.660	294.340	56,1	165.217	65,1	1.075.800
XIII	SL	354.000	33.080	320.920	95,3	305.705	37,5	1.147.254
XIV	Cuenca Sal	135.000	7.000	128.000	77,2	98.816	50,6	500.081
XV	Otras	40.000	1.300	38.700	62,0	23.994	36,0	86.318
TOTAL		7.100.000	272.365	6.827.635	72,6	4.959.139	49,9	24.758.241

SORGO

Campaña 2022/23

Datos al: 02/08/2023

Zonas		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	29.000	2.500	26.500	90,0	23.850	29,2	69.743
II	NEA	255.000	18.200	236.800	84,0	198.912	28,0	556.767
III	Ctro N Cba	80.000	7.100	72.900	87,0	63.423	31,5	199.879
IV	S Cba	33.000	4.500	28.500	93,0	26.505	38,9	102.990
V	Ctro N SFe	162.000	25.000	137.000	94,0	128.780	31,1	400.230
VI	Núcleo Norte	26.000	3.800	22.200	95,0	21.090	36,7	77.425
VII	Núcleo Sur	18.000	2.800	15.200	97,0	14.744	33,7	49.643
VIII	Ctro E ER	76.000	9.500	66.500	94,0	62.510	31,6	197.309
IX	N LP-OBA	47.000	4.500	42.500	88,0	37.400	30,3	113.473
X	Ctro BA	12.000	2.500	9.500	85,0	8.075	29,5	23.851
XI	SO BA-S LP	100.000	8.000	92.000	62,0	57.040	22,4	127.724
XII	SE BA	15.000	2.500	12.500	65,0	8.125	23,1	18.739
XIII	SL	55.000	5.200	49.800	88,0	43.824	28,8	126.148
XIV	Cuenca Sal	28.000	4.500	23.500	78,0	18.330	31,4	57.589
XV	Otras	14.000	1.500	12.500	80,0	10.000	21,3	21.305
TOTAL		950.000	102.100	847.900	85,2	722.608	29,7	2.142.813