



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS ESTACIONAL

Enero 2024

BOLSA DE CEREALES

www.bolsadecereales.com

Av. Corrientes 123 | C1043AAB – CABA - Tel.: +54 11 3221-7230

ISSN 2591-443X



170 ANIVERSARIO
1854-2024

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA 2023/2024 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DEL CONOSUR

LOS VIOLENTOS FENÓMENOS REGISTRADOS RECIENTEMENTE, PRODUJERON DAÑOS DE CONSIDERACIÓN, PERO LLEVARON OPORTUNOS APORTES HÍDRICOS A MUCHAS ZONAS NECESITADAS, AUNQUE SIN LOGRAR UNA COMPLETA REGULARIZACIÓN.




Figura 1. Anomalías de Temperatura de los Mares al 6 de Enero de 2024 (NOAA)




Figura 2. Precipitaciones caídas en Diciembre 2023 (mm)




Figura 3. Precipitaciones previstas en Enero de 2024 (mm)

Clave de Colores: Los tonos de amarillo a rojo indican precipitaciones bajo lo normal; los tonos de verde en el rango normal; y los tonos de celeste a azul, sobre lo normal. Gris: Áreas montañosas o con precipitaciones muy escasas donde no se aplica el criterio de anomalía

Durante diciembre de 2023, la circulación tropical logró superponerse a los vientos polares y, aunque se produjeron algunos episodios de fríos tardíos, la atmósfera recibió un abundante aporte de humedad y calor.

Gracias a ello “El Niño” alcanzó su plenitud (Figura 1), extendiendo el calentamiento a vastas extensiones de los mares (áreas en tonos de rojo), y superponiéndose al enfriamiento que había prevalecido hasta entonces (áreas en tonos de azul).

Este proceso rompió el bloqueo que afectaba a los mecanismos atmosféricos, liberando en forma abrupta la energía acumulada durante largo tiempo, y provocando una sucesión de fenómenos extremos, tanto en áreas rurales como urbanas.

Las lluvias que acompañaron estos fenómenos llevaron abundante humedad a gran parte del área que venía sufriendo sequía, aunque los aportes fueron irregulares, dejando algunas zonas sin alivio, y anegando otras (Figura 2).

Posteriormente, los fenómenos se moderaron un tanto, pero conservando una modalidad violenta y fragmentaria, sin llegar a mostrar un patrón regular.

En lo que hace a la perspectiva a corto y mediano plazo (Figura 3), es probable que los aportes de lluvias continúen reponiendo las reservas de humedad de los suelos, al mismo tiempo que las temperaturas se mantendrán moderadas con bajo riesgo de calores intensos, mejorando las proyecciones productivas, aunque el sudoeste de la Región Pampeana podría recibir valores algo escasos.




Figura 4. Precipitaciones previstas en Febrero de 2024 (mm)




Figura 5. Precipitaciones previstas en Marzo de 2024 (mm)




Figura 6. Precipitaciones previstas en el Otoño 2024 (mm)

No obstante, en el largo plazo, se presentará el riesgo que, una vez consumido el exceso de energía que estaba acumulado en la atmósfera, los mecanismos de precipitaciones vuelvan a deprimirse, al mismo tiempo que se incrementará el riesgo de fuertes calores sobre las zonas que reciban aportes pluviométricos insuficientes.

Durante febrero y marzo de 2024, se incrementará paulatinamente el riesgo que se acentúe el carácter fragmentario de las precipitaciones con aportes excesivos sobre algunas áreas, como el centro del NOA, y faltantes sobre otras, afectando a partes del Paraguay, el este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el este de Cuyo y gran parte del Sudoeste de la Región Pampeana (Figuras 4 y 5).

Las temperaturas se mantendrán moderadas sobre las áreas donde los suelos se mantengan húmedos, pero se observarán fuertes calores donde las reservas disminuyan.

La llegada del otoño provocará, como es usual en los episodios de "El Niño", un incremento de las precipitaciones que aliviará, al menos parcialmente, el estado de las zonas que fueron afectadas durante el verano, pero al mismo tiempo podría causar tormentas de gran intensidad sobre la Cuenca Alta y Media del Paraná y el Uruguay, causando una crecida de grandes proporciones, con inundaciones ribereñas y anegamiento de campos bajos.

Hacia el final de la estación, comenzará a notarse el aumento de la influencia de los vientos polares, teniendo lugar marcados descensos térmicos, aunque es probable que el riesgo de heladas tarde más en concretarse que en las temporadas anteriores.

El presente informe confirma lo ya dicho, en el sentido que se trata de una temporada donde se notarán grandes contrastes regionales, con marcadas anomalías de signos contrarios, que harán necesarios una gran dosis de previsión, un cuidadoso y un uso inteligente de la tecnología, para superar los desafíos que se presentan, aunque algunas zonas no lograrán una recuperación completa.



¡Recibí en tu WhatsApp las últimas novedades de la Bolsa de Cereales!

Suscribite a nuestra lista de difusión haciendo click aquí o escaneá el código QR a continuación.

