



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

7 DE MARZO DE 2024



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Nadia Acosta
nacosta@bc.org.ar


Maria del Pilar Moreda
mmoreda@bc.org.ar

Tomas García Arias
tgarcia@bc.org.ar

Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

Celina Pensa
cpensa@bc.org.ar

Macarena Belen Vella
mvella@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos


IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

COBRA IMPULSO LA COSECHA DE MAÍZ TEMPRANO EN LOS NÚCLEOS Y LA DE GIRASOL SOBRE EL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA.

Durante la semana previa, precipitaciones localizadas principalmente sobre el norte de la región agrícola han mejorado la condición de cultivo de los lotes de soja. A nivel nacional, un 20,2 % de la soja implantada se encuentra en pleno llenado de grano, al mismo tiempo 8 de cada 10 hectáreas presentan una condición de cultivo Normal/Excelente. En paralelo, el 72 % de los cuadros presentan una condición hídrica Adecuada/Óptima. Más del 50% de la soja de primera ya ha iniciado el llenado de grano y un 9 % la madurez fisiológica, donde ambos núcleos, el Sur de Córdoba y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires explican gran parte de este porcentaje. Colaboradores sobre las localidades de Berabevú y Piamonte, informan rindes esperados algo por encima de la media histórica. A su vez colaboradores de San Martín de las Escobas reportan mermas en el rinde potencial de hasta un 30% debido a la ola de calor ocurrida a fines de enero y principios de febrero, pero con rindes cercanos al promedio histórico. El 43 % de la soja de segunda transita desde inicio de formación de vainas, las regiones más adelantadas se concentran sobre ambos núcleos, donde las lluvias permitieron una pronta recuperación.

Por su parte, durante los últimos siete días la cosecha de maíz grano comercial avanzó principalmente en el centro del país con unas 154 mHa cosechadas hasta el momento y un rendimiento promedio de 85,3 qq/Ha. En los núcleos productivos del país, las labores todavía no son generalizadas estimándose un avance del 7,5 % y un rinde medio de 98,5 qq/Ha para el Núcleo Norte y un avance del 6,5 % con un rendimiento promedio de 97,3 qq/Ha para el Núcleo Sur. Por otra parte, lluvias registradas sobre el centro-norte del área agrícola mejoran la condición de los planteos en dicha zona. No obstante, el oeste de la provincia de Buenos Aires reporta problemas en la polinización que genera mermas en el rendimiento esperado de planteos tardíos principalmente. Estos mismos problemas se han reportado en menor proporción, también en el Centro-Norte de Córdoba y Núcleos Norte y Sur. En este contexto, y a la espera de un mayor avance de cosecha del cereal, mantenemos nuestra proyección de producción en 56,5 MTn, lo que significa, en términos absolutos, 22,5 MTn por encima de lo registrado en la campaña 2022/23.

Finalmente, la cosecha de girasol marcó un progreso intersemanal de 7,8 puntos porcentuales, cubriendo a la fecha el 26,3 % del área apta. Finalizan las labores sobre el Centro-Norte de Santa Fe con un rinde promedio de 19,1 qq/Ha, debido a las mermas producidas por excesos hídricos. El avance a nivel nacional estuvo explicado por la aceleración del ritmo de las labores de recolección en el sur del área agrícola. El rinde promedio nacional se ubica en 18,8 qq/Ha, por lo que aún se sostiene la proyección de producción de 3,8 MTn. No obstante, en el Sudeste de Buenos Aires y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa esta semana se han informado rendimientos por debajo de los esperados (entre 16 y 19 qq/Ha), afectados por el golpe de calor de febrero. De continuar registrando estos valores, podría verse afectada la proyección de producción.

SOJA

El 82 % de la soja implantada a nivel nacional sostiene una condición de cultivo Normal/Excelente. El 30 % de la soja de primera transita desde inicio de llenado de granos. El 43 % de la soja de segunda transita el período de definición de rendimiento.



GIRASOL

Las labores de cosecha ya cubren el 26,3 % del área apta, luego de un progreso intersemanal de 7,8 puntos porcentuales. El rinde promedio se ubica en 18,8 qq/Ha. Se mantiene la proyección de producción en 3,8 MTn.

MAÍZ

El rendimiento promedio de las 155 mHa cosechadas hasta el momento asciende a 85,3 qq/Ha. El 86,8 % del total nacional implantado mantiene una condición entre Normal y Excelente.

SOJA



Participación zonal en el área total nacional (%)



Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología


Semana 11

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA	Plagas	23/24	87,6	87,4	100,0	100,0	86,8	43,8	11,3	-	-
		22/23	63,6	86,7	100,0	100,0	95,6	53,8	17,1	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	86,3	48,2	15,8	1,2	-
III - CN Cba	Plagas	23/24	74,2	65,5	100,0	100,0	98,7	83,9	39,2	2,2	-
		22/23	65,0	85,9	100,0	100,0	100,0	87,8	38,6	3,1	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,1	86,7	51,8	12,9	-
VI - Núcleo Norte		23/24	79,8	93,3	100,0	100,0	100,0	86,1	60,8	15,6	-
		22/23	53,0	65,0	100,0	100,0	100,0	91,3	68,0	10,7	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,8	88,6	66,9	19,4	0,3
IX - N LP - O BA	Plagas	23/24	57,3	77,8	100,0	100,0	94,3	82,5	47,6	8,2	-
		22/23	42,2	54,6	100,0	100,0	100,0	87,9	50,0	5,7	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,0	85,9	50,5	12,7	0,0
X - C BA	Plagas	23/24	58,1	76,4	100,0	100,0	87,6	65,0	24,5	2,2	-
		22/23	52,1	69,1	100,0	100,0	97,2	68,1	29,5	2,6	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	94,0	69,4	29,5	6,6	-
Total		23/24	72,3	82,8	100,0	100,0	93,6	72,6	39,7	5,8	-
		22/23	53,2	68,9	100,0	100,0	98,1	79,6	43,9	5,7	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	95,4	77,7	45,8	11,5	0,1



MAÍZ




Maíz: Avance de Cosecha Nacional



GIRASOL



Girasol: Evolución de Rendimiento Regional



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 06/03/2024

Anexo



SOJA

Campaña 2023/24

Datos al: 06/03/2024

		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2022/23	2023/24		
I	NOA	1.100.000	1.115.200	100,0	1.115.200
II	NEA	1.625.000	1.724.100	100,0	1.724.100
III	Ctro N Cba	1.670.000	1.695.800	100,0	1.695.800
IV	S Cba	1.515.000	1.659.600	100,0	1.659.600
V	Ctro N SFe	965.700	1.060.700	100,0	1.060.700
VI	Núcleo Norte	2.096.000	2.288.200	100,0	2.288.200
VII	Núcleo Sur	2.220.000	2.395.200	100,0	2.395.200
VIII	Ctro E ER	1.061.300	1.047.900	100,0	1.047.900
IX	N LP-OBA	1.870.000	2.116.700	100,0	2.116.700
X	Ctro BA	707.000	782.000	100,0	782.000
XI	SO BA-S LP	400.000	389.700	100,0	389.700
XII	SE BA	500.000	549.100	100,0	549.100
XIII	SL	222.000	224.000	100,0	224.000
XIV	Cuenca Sal	170.000	173.800	100,0	173.800
XV	Otras	78.000	78.000	100,0	78.000
TOTAL		16.200.000	17.300.000	100,0	17.300.000

MAÍZ

Campaña 2023/24

Datos al: 06/03/2024

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida					
I	NOA	472.400	-	472.400	-	-	-	-
II	NEA	875.000	-	875.000	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	1.089.000	-	1.089.000	-	-	-	-
IV	S Cba	910.000	-	910.000	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	254.000	1.250	252.750	11,2	28.408	73,2	207.937
VI	Núcleo Norte	592.000	1.050	590.950	7,5	44.166	98,5	434.874
VII	Núcleo Sur	498.000	700	497.300	6,5	32.207	97,3	313.488
VIII	Ctro E ER	362.000	1.300	360.700	13,0	46.722	73,3	342.690
IX	N LP-OBA	713.000	-	713.000	-	-	-	-
X	Ctro BA	367.000	-	367.000	0,9	3.156	65,0	20.515
XI	SO BA-S LP	215.600	-	215.600	-	-	-	-
XII	SE BA	303.700	-	303.700	-	-	-	-
XIII	SL	366.000	-	366.000	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	138.000	-	138.000	-	-	-	-
XV	Otras	44.300	-	44.300	-	-	-	-
TOTAL		7.200.000	4.300	7.195.700	2,1	154.659	85,3	1.319.504

GIRASOL

Campaña 2023/24

Datos al: 06/03/2024

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida					
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	140.600	8.400	132.200	100,0	132.200	14,7	194.687
III	Ctro N Cba	45.600	400	45.200	13,0	5.876	30,0	17.628
IV	S Cba	76.900	1.200	75.700	33,0	24.981	25,3	63.313
V	Ctro N SFe	105.100	5.700	99.400	100,0	99.400	19,1	189.666
VI	Núcleo Norte	37.000	1.500	35.500	87,0	30.885	22,0	68.069
VII	Núcleo Sur	11.000	300	10.700	50,0	5.350	26,1	13.942
VIII	Ctro E ER	14.400	1.000	13.400	100,0	13.400	25,1	33.616
IX	N LP-OBA	228.000	2.200	225.800	22,0	49.676	22,1	110.026
X	Ctro BA	152.100	400	151.700	7,5	11.378	21,5	24.459
XI	SO BA-S LP	390.200	2.300	387.900	21,1	81.847	16,0	131.010
XII	SE BA	498.900	200	498.700	2,2	10.971	20,1	22.018
XIII	SL	77.200	-	77.200	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	70.500	300	70.200	17,7	12.425	27,5	34.170
XV	Otras	2.500	200	2.300	100,0	2.300	14,6	3.355
TOTAL		1.850.000	24.100	1.825.900	26,3	480.689	18,8	905.959


Galería de Fotos



Soja de primera. San Andrés de Giles, Buenos Aires (6/03/2024). Gentileza: Establecimiento "Las Marías"



Soja de primera. San Andrés de Giles, Buenos Aires (6/03/2024). Gentileza: Establecimiento "Las Marías"



Para más información,
escaneá el QR y accedé a los
monitores web.



Suscribite a nuestra lista de
difusión escaneando el
código QR