PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

4 DE JULIO DE 2024

Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854
170 ANIVERSARIO 1854-2024

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH
Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO
Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Nadia Acosta
nacosta@bc.org.ar

Tomas García Arias
tgarcia@bc.org.ar

Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

María del Pilar Moreda
mmoreda@bc.org.ar

Celina Pensa
cpensa@bc.org.ar

Macarena Belén Vella
mvella@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES

METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

RELEVAMIENTO AL
03/07/2024

FINALIZA LA COSECHA DE SOJA CON UNA PRODUCCIÓN DE 50,5 MTn Y CAE LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE SORGO EN 500 mTn.

Desde nuestro informe previo, las labores de implantación de **trigo** alcanzaron un progreso de solo 4,3 puntos porcentuales, cubriendo a la fecha el 85,3% del área proyectada en 6,3 MHa. En los últimos días, la siembra se demoró debido a la condición de humedad superficial, escasa en el centro y norte del área agrícola, y de sectores con excesos en el sur. Respecto a la fenología, se informan los primeros lotes iniciando encañazón en NOA y NEA, bajo una condición hídrica Adecuada/Óptima en el 68 y el 23% del área, respectivamente. En cuanto a la condición de cultivo, el 50,9 % se encuentra en estado Bueno/Excelente.

Por otro lado, se da por finalizada la cosecha de **soja** a nivel nacional con una producción acumulada de 50,5 MTn, aunque quedan lotes por recolectar en sectores del centro y sur de Buenos Aires que no modificarían la actual estimación de producción. El volumen obtenido representa un aumento del 6 % respecto al promedio del período 2018/22 (47,4 MTn) y el rendimiento medio se ubicó en 29,9 qq/Ha, siendo el segundo más alto de las últimas cinco campañas.

Por otro lado, durante los últimos siete días la cosecha de **maíz** grano comercial avanzó fuertemente, sobre todo en el norte y centro del área agrícola. Luego de un avance intersemanal de 8 p.p. se ha cosechado el 62,9 % del total estimado, con un rinde medio de 67,5 qq/Ha. En lo que respecta a los resultados obtenidos hasta el momento, se reportan rindes que oscilan entre los 25 y 30 qq/Ha en el NEA, con el 60 % de los lotes cosechados en esa zona. Por otro lado, el Centro-Norte de Córdoba, confirma resultados por encima de lo esperado inicialmente, lo que nos permite mantener nuestra proyección de producción. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 46,5 MTn.

Por último, la cosecha de **sorgo** granífero tuvo un avance importante de 16,6 p.p. durante los últimos quince días. Los colaboradores reportaron que los golpes de calor y la falta de agua, sumado a algunos focos de pulgón amarillo y presencia importante de aves, produjeron una reducción significativa en los rendimientos de los planteos sembrados desde diciembre en adelante, situación que no permitirá alcanzar las proyecciones iniciales. El norte del área agrícola, el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y el Núcleo Norte fueron las zonas que explicaron la variación en los rindes esperados, aunque en gran parte del área agrícola no se alcanzaron los rendimientos inicialmente esperados. En este contexto, nuestra proyección de producción desciende a 3 MTn, es decir, 500.000 Tn menos que nuestra proyección anterior.

TRIGO

De las 6,3 MHa proyectadas, el 85,3 % se encuentran sembradas, luego de un progreso intersemanal de solo 4,3 puntos porcentuales. El 73,7 % del área presenta condición hídrica Adecuada/Óptima.

SOJA

Finaliza la cosecha de soja a nivel nacional, con una producción acumulada de 50,5 MTn y un rinde medio que se ubica en 29,9 qq/Ha.

MAÍZ

Luego de un avance intersemanal de 8 p.p. se ha cosechado el 62,9 % del total estimado, con un rinde medio de 67,5 qq/Ha. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 46,5 MTn.

SORGO

Con el 77,5 % de los lotes ya cosechados, nuestra proyección de producción desciende a 3 MTn, es decir, 500.000 Tn menos que nuestra proyección anterior.

TRIGO

Trigo: Evolución de Superficie en Argentina



Fuente: Bolsa de Cereales - Depto. Estimaciones Agrícolas

Datos al 03/07/2024

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	XII	XI	VI	VII	VIII	V	II	IX	X	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2024/25	14,4	11,6	10,8	10,2	8,8	8,1	7,1	6,7	6,6	6,3	4,4	3,6	0,9	0,4	0,2
Part Nac Histórica	12,2	10,3	10,8	12,2	6,4	7,3	7,5	6,3	6,2	8,6	5,2	5,2	1,3	0,4	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — Semana 28

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		24/25	68,0	100,0	100,0	37,0	8,0	-	-	-	-
		23/24	55,0	70,0	100,0	25,0	5,0	-	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	100,0	40,0	5,4	-	-	-	-
II - NEA		24/25	23,0	95,0	100,0	22,0	3,0	-	-	-	-
		23/24	38,0	77,0	100,0	22,0	-	-	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	97,9	21,6	0,5	-	-	-	-
III - CN Cba		24/25	59,0	100,0	100,0	21,0	-	-	-	-	-
		23/24	38,0	78,0	100,0	15,0	-	-	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	99,0	22,0	-	-	-	-	-
Total		24/25	73,7	98,7	85,3	7,3	0,6	-	-	-	-
		23/24	59,0	86,0	81,0	4,0	-	-	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	86,0	11,1	0,3	-	-	-	-

SOJA


Soja: Evolución de la Producción en Argentina
Producción
Promedio Campañas 2018/22
Millones de Toneladas
60
50
40
30
20
10
0
47,4
50,5
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales
Datos al 03/07/2024


Evolución de la Soja Total 2023/24 en Argentina
Condición de Cultivo: Regular/Mala Normal Excelente/Buena
Fenología: Siembra Expansión de Hojas Comienzo Floración (R1) Comienzo Fructificación (R3) Llenado de Grano Comienzo de Madurez Cosecha
%
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Humedad: Sequía/Regular Adecuada/Óptima Exceso
Fuente: Departamento de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 03/07/24

MAÍZ



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2023/24	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,8	11,2	10,7	9,8	7,8	6,1	5,1	4,8	4,9	3,8	3,8	2,6	1,7	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — Semana 28

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
II - NEA		23/24	52,0	7,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0
		22/23	61,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,0
		Prom 18/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	36,1
III - CN Cba		23/24	60,0	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,4
		22/23	48,0	39,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	41,0
		Prom 18/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,6
IV - S Cba		23/24	79,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	39,6
		22/23	48,0	52,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,4
		Prom 18/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,1
VI - Núcleo Norte		23/24	79,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,7
		22/23	58,0	36,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,4
		Prom 18/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0
IX - N LP - S BA		23/24	90,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,9
		22/23	37,0	48,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,1
		Prom 18/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,7
Total		23/24	72,9	56,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	62,9
		22/23	53,3	53,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,6
		Prom 18/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0

SORGO



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



Fuente: Departamento de Estimaciones Agricolas - Bolsa de Cereales

Datos al 03/07/2024

Anexo

TRIGO

Campaña 2024/25 — Datos al: 03/07/2024

	Zona	Superficie (Ha) 2023/24	Superficie (Ha) 2024/25	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	280.000	280.000	100,0	280.000
II	NEA	384.000	419.000	100,0	419.000
III	Ctro N Cba	345.000	449.000	100,0	449.000
IV	S Cba	218.000	229.000	99,2	227.099
V	Ctro N SFe	462.000	508.000	93,3	474.116
VI	Núcleo Norte	592.000	640.000	93,2	596.352
VII	Núcleo Sur	632.000	683.000	89,5	611.285
VIII	Ctro E ER	525.000	552.000	65,6	362.278
IX	N LP-OBA	375.000	394.000	88,6	348.966
X	Ctro BA	418.000	418.000	75,0	313.500
XI	SO BA-S LP	709.000	730.000	83,6	610.061
XII	SE BA	871.000	906.000	66,7	604.030
XIII	SL	11.000	11.000	100,0	11.000
XIV	Cuenca Sal	55.000	58.000	80,0	46.400
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
	TOTAL	**5.900.000**	**6.300.000**	**85,3**	**5.376.087**

PAS ECC

SOJA

Campaña 2023/24 Datos al: 03/07/2024

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	1.115.200	25.000	1.090.200	100,0	1.090.200	26,9	2.933.394
II	NEA	1.724.100	131.000	1.593.100	100,0	1.593.100	17,9	2.850.998
III	Ctro N Cba	1.695.800	39.500	1.656.300	100,0	1.656.300	26,8	4.438.914
IV	S Cba	1.659.600	32.000	1.627.600	100,0	1.627.600	32,5	5.291.724
V	Ctro N SFe	1.060.700	23.400	1.037.300	100,0	1.037.300	28,3	2.938.825
VI	Núcleo Norte	2.288.200	22.500	2.265.700	100,0	2.265.700	38,5	8.726.767
VII	Núcleo Sur	2.395.200	23.000	2.372.200	100,0	2.372.200	36,9	8.746.686
VIII	Ctro E ER	1.047.900	15.100	1.032.800	100,0	1.032.800	28,1	2.905.839
IX	N LP-OBA	2.116.700	32.800	2.083.900	100,0	2.083.900	31,6	6.594.932
X	Ctro BA	782.000	17.300	764.700	100,0	764.700	28,2	2.158.161
XI	SO BA-S LP	389.700	22.100	367.600	100,0	367.600	21,4	786.770
XII	SE BA	549.100	15.000	534.100	100,0	534.100	20,2	1.079.447
XIII	SL	224.000	11.700	212.300	100,0	212.300	22,0	466.125
XIV	Cuenca Sal	173.800	6.000	167.800	100,0	167.800	26,2	439.326
XV	Otras	78.000	2.700	75.300	100,0	75.300	18,9	142.089
	TOTAL	17.300.000	419.100	16.880.900	100,0	16.880.900	29,9	50.500.000

MAÍZ

Campaña 2023/24

Datos al: 03/07/2024

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	472.400	17.500	454.900	41,0	186.509	37,6	702.051
II	NEA	815.000	65.000	750.000	60,0	450.000	31,9	1.433.487
III	Ctro N Cba	1.116.000	72.000	1.044.000	64,4	671.965	54,8	3.679.126
IV	S Cba	1.053.000	10.390	1.042.610	39,6	412.676	79,9	3.298.892
V	Ctro N SFe	292.000	79.400	212.600	82,3	175.035	42,7	746.626
VI	Núcleo Norte	675.000	21.000	654.000	85,7	560.625	93,6	5.246.269
VII	Núcleo Sur	542.000	15.168	526.832	88,4	465.840	96,6	4.499.092
VIII	Ctro E ER	317.000	11.900	305.100	94,0	286.732	67,5	1.934.692
IX	N LP-OBA	942.000	14.410	927.590	64,9	601.840	77,8	4.682.038
X	Ctro BA	357.000	7.085	349.915	65,0	227.596	68,0	1.548.188
XI	SO BA-S LP	215.600	3.610	211.990	45,8	97.105	53,1	515.197
XII	SE BA	303.700	4.350	299.350	44,4	132.924	70,4	936.259
XIII	SL	352.000	5.250	346.750	59,4	206.035	50,2	1.034.286
XIV	Cuenca Sal	103.000	3.150	99.850	66,7	66.580	70,1	466.923
XV	Otras	44.300	950	43.350	72,0	31.212	45,7	142.744
	TOTAL	7.600.000	331.163	7.268.837	62,9	4.572.675	67,5	30.865.872

SORGO

Campaña 2023/24

Datos al: 03/07/2024

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	29.100	1.800	27.300	68,0	18.564	34,0	63.076
II	NEA	267.800	13.000	254.800	75,0	191.100	29,5	563.073
III	Ctro N Cba	79.200	6.900	72.300	84,0	60.732	40,9	248.403
IV	S Cba	31.000	3.950	27.050	72,0	19.476	43,3	84.269
V	Ctro N SFe	171.600	18.000	153.600	98,0	150.528	38,1	573.898
VI	Núcleo Norte	24.700	3.800	20.900	100,0	20.900	56,2	117.506
VII	Núcleo Sur	16.500	2.750	13.750	91,0	12.513	59,4	74.365
VIII	Ctro E ER	71.500	9.500	62.000	100,0	62.000	46,3	286.763
IX	N LP-OBA	44.600	3.800	40.800	75,0	30.600	45,9	140.349
X	Ctro BA	12.000	2.200	9.800	55,0	5.390	37,7	20.296
XI	SO BA-S LP	90.000	4.000	86.000	50,0	43.000	30,5	131.335
XII	SE BA	15.000	800	14.200	31,0	4.402	32,1	14.110
XIII	SL	55.000	3.400	51.600	70,0	36.120	37,9	136.981
XIV	Cuenca Sal	28.000	2.250	25.750	51,0	13.133	31,8	41.722
XV	Otras	14.000	900	13.100	62,0	8.122	28,3	22.980
	TOTAL	**950.000**	**77.050**	**872.950**	**77,5**	**676.579**	**37,2**	**2.519.126**

Galería de Fotos

Trigo en expansión foliar. Carlos Tejedor, Buenos Aires (03/07/2024). Gentileza: Lic. Dante A, Garciandia

Trigo en expansión foliar. Suardi, Santa Fe (04/07/2024). Gentileza: Arturo Marengo.

PAS

ECC

Para más información, escaneá el QR y accedé a nuestro WhatsApp

Para más información, escaneá el QR y accedé a los monitores web.