



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

22 DE AGOSTO DE 2024



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Nadia Acosta
nacosta@bc.org.ar


Tomas García Arias
tgarcia@bc.org.ar

Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

María del Pilar Moreda
mmoreda@bc.org.ar

Celina Pensa
cpensa@bc.org.ar

Macarena Belén Vella
mvella@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

SE INICIA LA CAMPAÑA DE GIRASOL 2024/25, CON LA SIEMBRA DE LAS PRIMERAS 58 MIL HECTÁREAS

Luego de las lluvias de los últimos días, damos inicio a la campaña 2024/25 de **girasol**, con varias semanas de retraso reflejadas en una demora respecto al promedio histórico PAS de -9,5 puntos porcentuales. De las 1,85 MHa proyectadas, se sembraron el 3,2%, con avances relevados en el NEA, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos. Horas previas a la publicación del presente informe, se registraron lluvias sobre la primera de dichas regiones que podrían revertir el escenario seco que comprometía el cumplimiento de los planteos actuales de siembra y desencadenar un acelerado avance de las sembradoras durante los próximos días. Mientras tanto, en el resto de las zonas PAS, la intención de siembra de la oleaginosa parecería ganar peso con las expectativas de año seco, y la posibilidad de aprovechar la humedad disponible en el estrato superficial para la siembra.

Por su parte, de las 6,3 MHa estimadas para **trigo**, el 68,8% se encuentra transitando desde macollaje en adelante bajo condiciones variables de humedad. Si bien se espera que, en aquellos sectores alcanzados por las lluvias, mejore la condición del cereal, los lotes más adelantados en desarrollo podrían no compensar el escaso macollaje y la falta de crecimiento de las plantas. A la fecha, en zonas del noroeste del área agrícola, se observan focos de pulgón, trips y arañuela. Y por efecto de las bajas temperaturas y la falta de humedad, se informan lotes con demoras en desarrollo, daños en tejidos y stand reducido que no logran cubrir el surco. Mientras que, en el centro y sur del área agrícola, se espera que la condición del cultivo continúe mejorando tras las lluvias de la semana anterior y la actual, con la reactivación de las labores de fertilización previo a la entrada en el periodo estival.

A su vez, durante los últimos quince días, se dieron lluvias sobre el sur de la región agrícola, donde se ubica el 63% de la superficie sembrada de **cebada**. Sobre el Sudeste de Buenos Aires y el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, las bajas temperaturas junto a las heladas han demorado el crecimiento del cultivo y generando daños sobre el área foliar. No obstante, el 92% de los lotes registra una condición de cultivo Normal/Buena sobre los núcleos cebaderos del sur. Por el contrario, la escasez de precipitaciones sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, encuentra al 45% del área implantada en pleno macollaje con un 52% bajo una condición hídrica Regular.

Para finalizar, durante la última semana la cosecha de **maíz** grano comercial 2023/24 avanzó muy lentamente debido a las precipitaciones mencionadas del sur del área agrícola, región donde se concentra la última porción por cosechar del cereal de verano. Luego de un avance intersemanal de tan solo 0,9 puntos porcentuales, se ha recolectado el 98,7% del total nacional, registrando un rinde medio de 64,9 qq/Ha. Damos por finalizada la cosecha en Córdoba, reportando un rinde promedio total de 66 qq/Ha. Hacia el sur, el rinde medio se ubicó en 79 qq/Ha, lo que verifica el bajo impacto que tuvo la chicharrita en esa zona. Por otro lado, en el Centro-Norte de la provincia, como hemos comentado, el impacto de la plaga redujo el rinde medio hasta los 53,1 qq/Ha, además de dejar una importante superficie no cosechable. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 46,5 MTn.

GIRASOL

Se inició la campaña 2024/25 con la siembra del 3,2% de las 1,85 MHa proyectadas. Se registra una demora respecto al promedio histórico de siembra de -9,5 puntos porcentuales.

CEBADA

De las 1,3 MHa, el 42 % transita el pleno macollaje, con el 65 % bajo una condición hídrica Adecuada/Óptima. Las bajas temperaturas han demorado el desarrollo del cultivo.



TRIGO

De las 6,3 MHa estimadas, el 68,8% transita desde macollaje en adelante. El 85% presenta condición de cultivo Normal/Buena, y el 48 % se encuentra bajo condición hídrica Adecuada/Óptima.



MAÍZ

Con un avance intersemanal de solo 0,9 puntos porcentuales, se ha recolectado el 98,7% del total nacional, registrando un rinde de 64,9 qq/Ha. Mantenemos nuestra proyección de producción en 46,5 MTn.

GIRASOL



TRIGO



Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	XII	XI	VI	VII	VIII	V	II	IX	X	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2024/25	14,4	11,6	10,8	10,2	8,8	8,1	7,1	6,7	6,6	6,3	4,4	3,6	0,9	0,4	0,2
Part Nac Histórica	12,2	10,3	10,8	12,2	6,4	7,3	7,5	6,3	6,2	8,6	5,2	5,2	1,3	0,4	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología


Semana 34

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
II - NEA		24/25	29,0	55,0	100,0	87,0	37,0	14,0	-	-	-
		23/24	25,0	42,0	100,0	86,0	40,0	6,0	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	100,0	82,0	35,6	4,0	-	-	-
III - CN Cba		24/25	33,0	65,0	100,0	68,0	15,0	-	-	-	-
		23/24	40,0	63,0	100,0	82,0	19,0	-	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	100,0	80,6	17,6	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		24/25	39,0	94,0	100,0	45,0	-	-	-	-	-
		23/24	69,0	98,0	100,0	64,0	10,0	-	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	100,0	61,0	6,4	-	-	-	-
XI - SO BA - S LP		24/25	52,0	90,0	100,0	45,0	-	-	-	-	-
		23/24	79,0	90,0	100,0	51,0	-	-	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	100,0	42,6	-	-	-	-	-
XII - SE BA		24/25	77,0	100,0	100,0	42,0	-	-	-	-	-
		23/24	96,0	100,0	100,0	49,0	-	-	-	-	-
		Prom 19/24	-	-	100,0	45,0	-	-	-	-	-

CEBADA



CEBADA: CONDICIÓN DE CULTIVO EN ARGENTINA

Datos al 21/08/2024



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

MAÍZ



Anexo



GIRASOL

Campaña 2024/25

Datos al: 21/08/2024

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2023/24	2024/25		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	140.600	155.200	22,0	34.144
III	Ctro N Cba	45.600	50.000	-	-
IV	S Cba	76.900	76.900	-	-
V	Ctro N SFe	105.100	127.300	18,9	24.009
VI	Núcleo Norte	37.000	37.000	-	-
VII	Núcleo Sur	11.000	11.000	-	-
VIII	Ctro E ER	14.400	14.400	2,0	288
IX	N LP-OBA	228.000	220.000	-	-
X	Ctro BA	152.100	144.900	-	-
XI	SO BA-S LP	390.200	380.000	-	-
XII	SE BA	498.900	480.100	-	-
XIII	SL	77.200	77.200	-	-
XIV	Cuenca Sal	70.500	73.500	-	-
XV	Otras	2.500	2.500	-	-
TOTAL		1.850.000	1.850.000	3,2	58.441

TRIGO

Campaña 2024/25

Datos al: 21/08/2024

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2023/24	2024/25		
I	NOA	280.000	280.000	100,0	280.000
II	NEA	384.000	419.000	100,0	419.000
III	Ctro N Cba	345.000	449.000	100,0	449.000
IV	S Cba	218.000	229.000	100,0	229.000
V	Ctro N SFe	462.000	508.000	100,0	508.000
VI	Núcleo Norte	592.000	640.000	100,0	640.000
VII	Núcleo Sur	632.000	683.000	100,0	683.000
VIII	Ctro E ER	525.000	552.000	100,0	552.000
IX	N LP-OBA	375.000	394.000	100,0	394.000
X	Ctro BA	418.000	418.000	100,0	418.000
XI	SO BA-S LP	709.000	730.000	100,0	730.000
XII	SE BA	871.000	906.000	100,0	906.000
XIII	SL	11.000	11.000	100,0	11.000
XIV	Cuenca Sal	55.000	58.000	100,0	58.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		5.900.000	6.300.000	100,0	6.300.000

CEBADA

Campaña 2024/25

Datos al: 21/08/2024

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2023/24	2024/25		
I	NOA	-	-		-
II	NEA	-	-		-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	8.000	100,0	8.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	26.000	100,0	26.000
VII	Núcleo Sur	50.000	93.000	100,0	93.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	135.000	190.000	100,0	190.000
X	Ctro BA	130.000	125.000	100,0	125.000
XI	SO BA-S LP	359.000	330.000	100,0	330.000
XII	SE BA	526.000	500.000	100,0	500.000
XIII	SL	-	-		-
XIV	Cuenca Sal	12.000	12.000	100,0	12.000
XV	Otras	-	-		-
TOTAL		1.250.000	1.300.000	100,0	1.300.000

MAÍZ

Campaña 2023/24

Datos al: 21/08/2024

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida					
I	NOA	472.400	29.000	443.400	100,0	443.400	42,0	1.860.709
II	NEA	815.000	75.000	740.000	100,0	740.000	31,4	2.326.443
III	Ctro N Cba	1.116.000	90.000	1.026.000	100,0	1.026.000	53,6	5.495.170
IV	S Cba	1.053.000	28.490	1.024.510	100,0	1.024.510	78,4	8.029.077
V	Ctro N SFe	292.000	91.900	200.100	100,0	200.100	40,3	806.539
VI	Núcleo Norte	675.000	24.400	650.600	100,0	650.600	88,9	5.784.620
VII	Núcleo Sur	542.000	16.688	525.312	99,9	524.576	94,4	4.954.070
VIII	Ctro E ER	317.000	14.400	302.600	100,0	302.600	65,4	1.977.912
IX	N LP-OBA	942.000	19.310	922.690	99,3	916.224	77,7	7.122.131
X	Ctro BA	357.000	10.490	346.510	93,7	324.731	68,5	2.223.059
XI	SO BA-S LP	215.600	6.520	209.080	93,0	194.418	53,9	1.047.998
XII	SE BA	303.700	7.515	296.185	85,0	251.794	69,1	1.738.857
XIII	SL	352.000	9.150	342.850	100,0	342.850	52,1	1.787.030
XIV	Cuenca Sal	103.000	4.340	98.660	97,3	95.947	69,3	665.077
XV	Otras	44.300	1.380	42.920	100,0	42.920	46,8	200.663
TOTAL		7.600.000	428.583	7.171.417	98,7	7.080.670	65,0	46.019.356

Galería de Fotos





Cebada en macollaje. Carlos Casares, Buenos Aires (22/08/2024). Gentileza: Pedro Massalin.



Para más información,
escaneá el QR, registranos y
accedé a nuestro WhatsApp