PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854
170 ANIVERSARIO 1854-2024

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Agr. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH
Ing. Agr. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO
Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Nadia Acosta
nacosta@bc.org.ar

Tomas García Arias
tgarcia@bc.org.ar

Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

María del Pilar Moreda
mmoreda@bc.org.ar

Celina Pensa
cpensa@bc.org.ar

Macarena Belén Vella
mvella@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

RELEVAMIENTO AL
04/09/2024

LAS LLUVIAS MEJORAN LA CONDICIÓN HIDRICA DE LOS CEREALES DE INVIERNO DEL CENTRO Y SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA

La siembra de **girasol** marcó un progreso intersemanal de 2,3 puntos porcentuales, cubriendo a la fecha el 7,5% del área proyectada en 1,85 MHa. En las zonas NEA y Centro-Norte de Santa Fe, la siembra quedó limitada a los sectores alcanzados por las lluvias de los últimos 15 días, las cuales se concentraron sobre la franja noreste, cubriendo la zona de Reconquista y el sur de la provincia de Chaco, dejando sin aportes al oeste de Santa Fe y todo Santiago del Estero, las cuales continuarán a la espera de algún evento de lluvias durante septiembre para poder cumplir con los planteos actuales. Debido a ello, las labores reflejan una demora respecto al promedio histórico de -10,6 p.p.

En cuanto al **trigo**, la condición hídrica mejoró en 4 puntos porcentuales a escala nacional, con aumentos significativos de la oferta hídrica sobre el centro-este y sur del área agrícola, mientras que, sobre el norte y el oeste, excluidos del aporte de las lluvias, continúan bajo condiciones de humedad cada vez más restrictivas. A nivel nacional se observa una demora en la llegada a encañazón de 12,5 p.p. debido a bajas temperaturas. No obstante, en las zonas alcanzadas por las lluvias se están llevando a cabo las labores de fertilización correspondientes y, en consecuencia, esperan que con el aumento de las temperaturas, el cultivo desarrolle y entre en etapas críticas con alto potencial.

Asimismo, durante los últimos quince días, de las 1,3 MHa de **cebada** implantadas a nivel nacional, el 83% registra una condición hídrica Adecuada/Óptima, con un 85% presentando una condición de cultivo Normal/Buena. Estas condiciones se dan con un 75 % transitando entre macollaje y encañazón. Sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, si bien las lluvias se concentraron sobre el margen este, la humedad en el perfil mejoró, y el 70% de los lotes están entre macollaje y encañazón, con un 89% bajo una condición de cultivo Normal/Buena. En el sur del área agrícola, las bajas temperaturas han ralentizado el desarrollo del cereal. El centro y sudeste de Buenos Aires disponen de buena humedad en el perfil, lo que permite que el 91 % de los lotes presenten una condición de cultivo Normal/Buena, con un 76% en pleno macollaje. Colaboradores informan que se han podido cumplir con los planes de fertilización sobre dicha etapa fenológica. Por el contrario, sobre el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, donde la humedad en el perfil es limitada, el 68 % de los lotes han iniciado el periodo de macollaje.

Por último, damos por finalizada la cosecha de **maíz** grano comercial, aunque restan por recolectar lotes de segunda y tardíos en el sur del área agrícola que no modificarán nuestra proyección de producción de 46,5 MTn. La campaña estuvo caracterizada por la llegada de una nueva plaga que afectó a los maíces tardíos, particularmente las fechas de siembra posteriores al 15 de diciembre. El rinde medio de estos planteos se ubicó en 63,3 qq/Ha (-17,8% respecto al promedio 2018/22). Por otro lado, los planteos tempranos tuvieron buenos resultados en la zona núcleo, obteniéndose en promedio un rinde de 102 qq/Ha permitiendo frenar en parte la caída en la producción nacional. Todo el centro y norte agrícola se vió afectado en alguna medida por el complejo de virus y bacterias asociado a *Dalbulus maidis*, lo que está teniendo un impacto en la intención de siembra de la campaña 2024/25. Luego de las lluvias de los días previos, la siembra está comenzando en el centro, asegurando el escape a la posible entrada de la plaga, aunque por el momento no se ha reportado presencia en las zonas de producción temprana del cereal.

GIRASOL

Luego de un progreso intersemanal de 2,3 puntos porcentuales, la siembra cubre el 7,5% de las 1,85 MHa proyectadas. Se registra una demora respecto al promedio histórico de siembra de -10,6 p.p.

TRIGO

De las 6,3 MHa estimadas, El 82,6% presenta condición de cultivo Normal/Excelente, y el 53,1% se encuentra bajo condición hídrica Adecuada/Óptima. El 87,2% transita desde macollaje en adelante.

CEBADA

De las 1,3 MHa estimadas, el 75% transita desde macollaje en adelante. El 85% presenta una condición de cultivo Normal/Buena, y el 83% se encuentra bajo una condición hídrica Adecuada/Óptima.

MAÍZ

Mientras se incorporan los primeros lotes de la campaña 2024/25 la cosecha de maíz grano comercial se da por finalizada con un rinde medio de 64,9 qq/Ha y una producción total nacional de 46,5 MTn.

GIRASOL

Datos al 04/09/2024

SIEMBRA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 04/09/2024

GIRASOL: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN ARGENTINA



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

TRIGO

TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA ZONAL EN ARGENTINA

Datos al 04/09/2024



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA CONDICIÓN HÍDRICA REGIONAL

Datos al 04/09/2024



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

CEBADA


CEBADA:CONDICIÓN DE CULTIVO EN ARGENTINA
Datos al 04/09/24
Regular - Mala
Normal
Excelente - Buena
Porcentaje (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
N La Pampa - O BsAs
Central Buenos Aires
SO BsAs - Sur La Pampa
Sudeste BsAs
Pais
Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

MAÍZ



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

Anexo

GIRASOL

Campaña 2024/25

Datos al: 04/09/2024

	Zona	Superficie (Ha) 2023/24	Superficie (Ha) 2024/25	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	140.600	155.200	55,6	86.291
III	Ctro N Cba	45.600	50.000	-	-
IV	S Cba	76.900	76.900	-	-
V	Ctro N SFe	105.100	127.300	37,2	47.356
VI	Núcleo Norte	37.000	37.000	0,6	222
VII	Núcleo Sur	11.000	11.000	-	-
VIII	Ctro E ER	14.400	14.400	33,3	4.800
IX	N LP-OBA	228.000	220.000	-	-
X	Ctro BA	152.100	144.900	-	-
XI	SO BA-S LP	390.200	380.000	-	-
XII	SE BA	498.900	480.100	-	-
XIII	SL	77.200	77.200	-	-
XIV	Cuenca Sal	70.500	73.500	-	-
XV	Otras	2.500	2.500	25,4	635
	TOTAL	1.850.000	1.850.000	7,5	139.303

TRIGO

Campaña 2024/25 — Datos al: 04/09/2024

	Zona	Superficie (Ha) 2023/24	Superficie (Ha) 2024/25	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	280.000	280.000	100,0	280.000
II	NEA	384.000	419.000	100,0	419.000
III	Ctro N Cba	345.000	449.000	100,0	449.000
IV	S Cba	218.000	229.000	100,0	229.000
V	Ctro N SFe	462.000	508.000	100,0	508.000
VI	Núcleo Norte	592.000	640.000	100,0	640.000
VII	Núcleo Sur	632.000	683.000	100,0	683.000
VIII	Ctro E ER	525.000	552.000	100,0	552.000
IX	N LP-OBA	375.000	394.000	100,0	394.000
X	Ctro BA	418.000	418.000	100,0	418.000
XI	SO BA-S LP	709.000	730.000	100,0	730.000
XII	SE BA	871.000	906.000	100,0	906.000
XIII	SL	11.000	11.000	100,0	11.000
XIV	Cuenca Sal	55.000	58.000	100,0	58.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
	TOTAL	**5.900.000**	**6.300.000**	**100,0**	**6.300.000**

CEBADA

Campaña 2024/25 — Datos al: 04/09/2024

	Zonas	Superficie (Ha) 2023/24	Superficie (Ha) 2024/25	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	-	-		-
II	NEA	-	-		-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	8.000	100,0	8.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	26.000	100,0	26.000
VII	Núcleo Sur	50.000	93.000	100,0	93.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	135.000	190.000	100,0	190.000
X	Ctro BA	130.000	125.000	100,0	125.000
XI	SO BA-S LP	359.000	330.000	100,0	330.000
XII	SE BA	526.000	500.000	100,0	500.000
XIII	SL	-	-		-
XIV	Cuenca Sal	12.000	12.000	100,0	12.000
XV	Otras	-	-		-
	TOTAL	**1.250.000**	**1.300.000**	**100,0**	**1.300.000**

MAÍZ

Campaña 2023/24

Datos al: 04/09/2024

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	472.400	29.000	443.400	100,0	443.400	42,0	1.860.709
II	NEA	815.000	75.000	740.000	100,0	740.000	31,4	2.326.443
III	Ctro N Cba	1.116.000	90.000	1.026.000	100,0	1.026.000	53,6	5.495.170
IV	S Cba	1.053.000	28.490	1.024.510	100,0	1.024.510	78,4	8.029.077
V	Ctro N SFe	292.000	91.900	200.100	100,0	200.100	40,3	806.539
VI	Núcleo Norte	675.000	24.400	650.600	100,0	650.600	88,9	5.784.620
VII	Núcleo Sur	542.000	16.718	525.282	100,0	525.282	94,4	4.959.861
VIII	Ctro E ER	317.000	14.400	302.600	100,0	302.600	65,4	1.977.912
IX	N LP-OBA	942.000	21.710	920.290	100,0	920.290	77,7	7.151.428
X	Ctro BA	357.000	11.590	345.410	100,0	345.410	68,3	2.357.518
XI	SO BA-S LP	215.600	7.520	208.080	100,0	208.080	53,8	1.118.451
XII	SE BA	303.700	9.315	294.385	100,0	294.385	66,5	1.958.960
XIII	SL	352.000	9.150	342.850	100,0	342.850	52,1	1.787.030
XIV	Cuenca Sal	103.000	4.350	98.650	100,0	98.650	69,5	685.620
XV	Otras	44.300	1.380	42.920	100,0	42.920	46,8	200.663
	TOTAL	7.600.000	434.923	7.165.077	100,0	7.165.077	64,9	46.500.000

PAS

ECC

Para más información, escaneá el QR, registranos y accedé a nuestro WhatsApp