BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y
CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME SALIDA A CAMPO N°23

20 al 21 de Octubre del 2014

D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Relevamiento de campo en los Departamentos Colón, Totoral, Tulumba y Río Seco.

Desde el 20 al 21 de Octubre de 2014.

En el presente informe se describen las situaciones de los cultivos invernales observados en los Dptos. Colón, Totoral, Tulumba y Río Seco.
En la zona relevada, el cultivo de trigo representa el *3,2 %* de la producción total de Córdoba, siendo Colón y Totoral los departamentos con mayor producción.
En cuanto al cultivo de Garbanzo, la producción total de la leguminosa invernal, se concentra en los departamentos del norte cordobés, representando estos el *54 %* de la producción provincial.



Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se puede observar que las precipitaciones acumuladas desde el 1° de septiembre hasta el 20 de octubre del presente año son inferiores al promedio histórico (meses de Septiembre y Octubre) de las últimas 7 campañas, a excepción del departamento Tulumba. Se debe considerar que el período actual analizado aún no completa el mes calendario.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente



Fuente : Sistema de Precipitaciones – BCCBA

Si bien en los meses de agosto y septiembre, los cultivos han sufrido la ocurrencia de estrés hídrico leve, los milimetrajes dados en las últimas precipitaciones, permitieron recuperar las condiciones generales.
La mayoría de los trigos y garbanzos de la zona relevada evidenciaban estados generales de bueno a muy bueno

Precipitaciones acumuladas del 01/09/14 al 20/10/14

Dptos. Colón y Totoral	
Localidad	**mm**
Colonia Caroya	53
Colonia Tirolesa	85
Estación Gral. Paz	70
Jesús María	86
Cañada de Luque	44
Candelaria	47
Capilla de Sitón	84
Sinsacate	83
Villa del Totoral	40

Dptos. Tulumba y Río Seco	
Localidad	**mm**
San J. de la Dormida	97
Eufrasio Loza	41
Sebastián Elcano	44
Villa de María	50

Fuente : Sistema de Precipitaciones – BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente

Archivo fotográfico del recorrido

Trigo En estado fenológico de llenado de grano (grano lechoso-pastoso). El estado general del cultivo es bueno, evidenciando las plantas ciertos síntomas de estrés. Presencia de pulgones en las espigas y roya en hojas.

Foto tomada el 20/10/2014 a 1.5 Km al Sureste de la localidad de Colonia Tirolesa. Fuente: BCCBA

Garbanzo Estado reproductivo avanzado, presencia de cascabullos con granos formados. Estado general bueno. Cobertura de plantas poco uniforme. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron enfermedades.

Foto tomada el 20/10/2014 a 6 Km al Norte de la localidad de Colonia Tirolesa. Fuente: BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente

Papa El cultivo presentaba buena cobertura de lote. El estado general muy bueno. En estado fenológico reproductivo (presencia de flores). No evidenciaba presencia de insectos ni enfermedades.

Foto tomada el 20/10/2014 a 8 Km al Este de la localidad de Estación Juárez Celman. Fuente: BCCBA

Trigo El cultivo se encuentra en fase de madurez fisiológica. Cobertura uniforme. Presencia de manchones de malezas en el lote.

Foto tomada el 20/10/2014 a 6 Km al Sur de la localidad de Cañada de Luque. Fuente: BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente

Garbanzo El cultivo presenta un estado general de bueno a muy bueno, sin presencia de plagas. En cuanto a su fenología se encuentra en estado de formación de vainas. El cultivo presentaba buena cobertura de lote.
Manchones de Brassica napus (nabillo) en el lote.

Foto tomada el 21/10/2014 a 2 Km al Suroeste de la localidad de Eufrasio Loza. Fuente: BCCBA

Trigo En fenología de grano pastoso-duro, siendo el estado general del cultivo muy bueno. En cuanto al estado sanitario, se observó roya y mancha amarilla.

Foto tomada el 21/10/2014 a 5 Km al Sureste de la localidad de Los Cometiera. Fuente: BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente

Garbanzo Bajo riego en estado de llenado de grano, con alternancia de nuevo ciclo de floración y formación de nuevos cascabullos. Estado general muy bueno. Cobertura de plantas uniforme. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron enfermedades ni presencia de insectos.

Foto tomada el 21/10/2014 a 3 Km al Noreste de la localidad de Villa del Totoral. Fuente: BCCBA

Departamento de Información Agroeconómica

Bolsa de Cereales de Córdoba

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente