




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME SALIDA A CAMPO N° 27

31 de Octubre de 2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001


BUREAU VERITAS
Certification



Relevamiento de campo en los Departamentos Tercero Arriba y Río Segundo 31 de Octubre de 2014


En el presente informe se describen las situaciones de los cultivos observados en los Dptos. Tercero Arriba y Río Segundo. El principal cultivo de invierno relevado fue Trigo, también se evidenciaron Avena, Colza y Cebada. Respecto a cultivos estivales, se observaron avances de siembra en Maíz, Maní, *Girasol*.

En ambos departamentos, la producción de **trigo** representa un valor aproximado del 11% respecto al total provincial, teniendo en cuenta el promedio de las últimas siete campañas.



Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se puede observar que las precipitaciones acumuladas en el periodo septiembre - octubre del presente año son un 25% inferior al promedio acumulado para el mismo periodo de las últimas 7 campañas (2007/2013). Asimismo, cabe destacar que en la presente campaña, Córdoba se presentó con favorables condiciones de humedad en los perfiles de suelo desde la siembra de los cultivos invernales.



Fuente : Sistema de Precipitaciones – BCCBA

Situación de los cultivos invernales

El estado general del trigo es de Bueno a Muy Bueno, aunque se observa una presencia importante de roya como enfermedad foliar.

En cuanto a la fenología de los cultivos invernales, en general los mismos se encuentran en estados reproductivos de llenado de grano a madurez.



Archivo fotográfico del recorrido

Trigo en fenología de grano lechoso. El lote presenta un fuerte ataque de roya en hojas, tal como muestra la foto de la derecha.

Foto tomada el 31/10/2014 a 3 Km al norte de la localidad de Costa Sacate (Dpto. Río Segundo)
Fuente: BCCBA



Colza en fenología de llenado de grano a madurez. El estado general del mismo es Muy Bueno. Sin presencia de plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 31/10/2014 a 10 Km al este de la localidad de Matorrales (Dpto. Río Segundo)
Fuente: BCCBA.



Cebada forrajera en estado de madurez. El cultivo se hizo como cobertura de un lote de maní.

Foto tomada el 31/10/2014 a 12 km al noroeste de la localidad de Hernando, (Dpto. Tercero Arriba) Fuente: BCCBA.



Avena próxima a madurez. El lote presenta una condición buena, no se observaron plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 31/10/2014 a 13 Km al oeste de la localidad de Las Perdices, (Dpto. Tercero Arriba) Fuente: BCCBA.



Trigo en estado general Bueno. Fenológicamente en grano pastoso, con alta incidencia de roya como enfermedad de hoja.

Foto tomada el 31/10/2014 lote próximo a la localidad de Colazo (Dpto. Río Segundo) Fuente: BCCBA.



Maíz en estado vegetativo (V3). En cuanto a plagas, se observó un fuerte ataque de cogollero, tal como muestra la foto de la derecha.

Este lote fue el más avanzado en su fenología de los observados; En promedio los maíces se encuentran desde emergencia a 2 hojas desplegadas.

Foto tomada el 31/10/2014 a 7 Km al oeste de la localidad Oliva (Dpto. Tercero Arriba). Fuente: BCCBA.



Maní en fenología V2. El lote muestra una muy buena implantación del cultivo.
Sin presencia de malezas en el lote.

Foto tomada el 31/10/2014 a 3 Km al sur de la localidad de Colonia Videla (Dpto. Río Segundo). Fuente: BCCBA.



Girasol fenológicamente en inicio de estadios reproductivos (botón floral). La condición general es muy buena, sin presencia de malezas en el lote.

Foto tomada el 31/10/2014 a 5 Km al noroeste de la localidad de Río Segundo (Dpto. Río Segundo) Fuente: BCCBA.



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

