BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y
CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME SALIDA A CAMPO N° 33

06 de Marzo de 2015

D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

Relevamiento de campo en los Departamentos Santa María, San Alberto, San Javier y zona noreste de la Provincia de San Luis. 06 de Marzo de 2015.

El presente informe describe la situación de los cultivos estivales de ***soja, maíz y poroto*** observados en los Dptos. Santa María, San Alberto y San Javier de la Provincia de Córdoba, y del cultivo de ***maní y algodón*** relevados en el límite con la Provincia de San Luis.



Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente

Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se observa el acumulado de precipitaciones de los Departamentos Santa María, San Alberto y San Javier de la Provincia de Córdoba registrados durante el período de desarrollo de los cultivos estivales, comprendido entre los meses de Octubre de 2014 hasta el día 04 de marzo del corriente año.



Situación de los cultivos

El estado general de los cultivos observados durante el recorrido, se considera de Bueno a Muy Bueno. En el departamento San Javier, San Alberto y el Noreste de San Luis, la mayoría de los lotes relevados se encuentran bajo sistema de riego suplementario.

Los cultivos de soja y maíz, en general se encuentran en estados de llenado de grano a maduréz de cosecha. Según relato de productores de la zona donde se evidenció cosecha incipiente de lotes de maíz sembrados tempranos, los rendimientos rondan de 90 a 100 qq/ha.

El cultivo de maní se encuentra en etapa de llenado de grano y formación de nuevas cajas, habiendo completado su tercer ciclo de clavado de ginóforos. Sanitariamente no se observaron presencia de plagas ni enfermedades de relevancia.

También se relevaron lotes de Poroto colorado en el departamento Santa María, y Algodón en el límite interprovincial con San Luis.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente

Evidencias fotográficas del recorrido

Poroto colorado. El cultivo se observa en muy buen estado. Fenológicamente se encuentra con las primeras vainas en comienzo de maduréz. No se observan plagas ni enfermedades de importancia.

Foto tomada el 06/03/2015 al noreste de la localidad de Alta Gracia, Dpto. Santa María. Fuente: BCCBA

Soja. El cultivo se observa en muy buen estado. Fenológicamente se encuentra en R5 (Comienzo de llenado de semilla en nudo- semilla de 3mm de longitud) Fehr y Caviness, 1977. No se observan plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 06/03/2015 al oeste de la localidad de Ambul, Dpto. San Alberto. Fuente: BCCBA

Maíz. El cultivo presenta un estado general bueno. Estado fenológico R2-3 (Cuaje-ampolla a grano lechoso) Ritchie y Hanway, 1982. No se observan plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 06/03/2015 al oeste de la localidad de Ambul, Dpto. San Alberto. Fuente: BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente

Soja. El cultivo se observa en muy buen estado. Fenológicamente se encuentra en R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo) Fehr y Caviness, 1977. No se observan plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 06/03/2015 al sur-este de la localidad de San Vicente, Dpto. San Alberto. Fuente: BCCBA

Algodón. El cultivo presenta un estado general Muy Bueno. Fenológicamente entre los estados de R2(Primera flor blanca-plena floración) a M1(Primer cápsula abierta) Escala Poisson J.A. No se observan plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 06/03/2015 en la zona de la localidad de Los Cerrillos, límite del Depto. San Javier - Córdoba y la Provincia de San Luis. Fuente: BCCBA

Maíz. El cultivo presentaba un estado general muy bueno previo a la cosecha según el técnico consultado a cargo del establecimiento. El lote había sido recientemente cosechado con un rendimiento superior a los 90qq/ha.

Foto tomada el 06/03/2015 en la zona de la localidad de Los Cerrillos, límite del Depto. San Javier - Córdoba y la Provincia de San Luis. Fuente: BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente

Maní. El estado general es muy bueno. Su fenología se encontraba en fenología R5/R6 (Comienzo de llenado de semillas-Semilla completa); No se observan plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 06/03/2015 en la zona de la localidad de Los Cerrillos, límite del Depto. San Javier - Córdoba y la Provincia de San Luis. Fuente: BCCBA

Maíz. Estado general muy bueno. En estado fenológico de R3 (grano lechoso) Ritchie y Hanway, 1982. La foto más pequeña corresponde a una hoja dañada de las líneas de siembra del mismo cultivo no Bt, destinadas como refugio de plagas, para mitigar resistencias de los insectos a los híbridos con esta tecnología.

Foto tomada el 06/03/2015 en la zona de la localidad de Los Cerrillos, límite del Depto. San Javier - Córdoba y la Provincia de San Luis. Fuente: BCCBA

Agradecemos especialmente la colaboración de todos los productores y técnicos consultados durante este recorrido, con sus valiosos aportes ayudaron a describir las distintas realidades en las zonas visitadas por el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente