

INFORME SALIDA A CAMPO N° 47


20 y 21 de Octubre de 2015



Relevamiento de campo en el Departamento San Justo. 20 y 21 de Octubre de 2015


El presente informe describe la situación de los cultivos de **trigo, colza, alfalfa, maíz y coriandro** observados durante el recorrido por el departamento San Justo de la Provincia de Córdoba.

RELEVAMIENTO DE CAMPO Departamento San Justo



Evolución de las precipitaciones

Como se observa en el siguiente gráfico, las precipitaciones acumuladas desde el mes de mayo hasta el 21 de octubre del presente año, son inferiores al promedio acumulado (mayo-octubre) de las últimas 9 campañas. Se debe considerar que el período actual analizado aún no completa el mes calendario.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba.

Situación de los cultivos

Los cultivos de trigo relevados se encuentran en estado general muy bueno, en fenología de grano lechoso a pastoso, no obstante se detectaron enfermedades foliares como roya y mancha amarilla. Los lotes de colza se observaron en etapa de madurez; mientras que alfalfa en general, se encuentran en estadios vegetativos y reproductivo (floración). El maíz se encuentra atravesando los primeros estadios vegetativos.

Evidencias fotográficas del recorrido:

Trigo. Estado general Muy Bueno. En cuanto a su fenología, se encuentra entre grano lechoso a pastoso (Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). Se detectaron pulgones.



Foto tomada el 20/10/2015 a 3 km al noroeste de la localidad de Sacanta, Dpto. San Justo. Fuente: BCCBA

Alfalfa. El cultivo se encuentra en estado vegetativo, sin presencia de plagas ni enfermedades.



Foto tomada el 20/10/2015 a 5 km hacia el este de la localidad de Villa San Esteban, Dpto. San Justo. Fuente: BCCBA

Trigo. El estado general es Muy Bueno.
En fenología de grano lechoso-pastoso
No se observaron plagas ni
enfermedades



Foto tomada el 20/10/2015 a 12 km al sureste de Devoto, Dpto. San Justo. Fuente: BCCBA

Maíz. En estado vegetativo: v5 (5° hoja desarrollada) Ritchie y Hanway, 1982. Presenta un estado general Muy Bueno a Excelente. No se detectó la presencia de plagas ni enfermedades.



Foto tomada el 21/10/2015 a 17 Km al sureste de Colonia Marina, Dpto. San Justo. Fuente: BCCBA

Trigo. Fenológicamente, se encuentra en grano pastoso según escala Zadoks, Chankg y Konzak (1974). Con un estado general de Bueno a Muy bueno.



Foto tomada el 21/10/2015 a 10km hacia el suroeste de Marull, Dpto. San Justo. Fuente: BCCBA

Colza. En excelente estado general. Se encuentra en estado reproductivo. Sin presencia de plagas ni enfermedades.



Foto tomada el 22/10/2015 a 11Km al suroeste de la localidad de La Tordilla, Dpto. San Justo. Fuente: BCCBA

Coriandro. En estado general muy bueno. Se encuentra en floración, sin presentar plagas ni enfermedades.



Foto tomada el 21/10/2015 al noroeste de Colonia San Bartolomé, Dpto. San Justo. Fuente: BCCBA

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.




INFORME SALIDA A CAMPO N° 48

26 y 27 de Octubre de 2015







Relevamiento de campo en los Departamentos Colón, Totoral, Tulumba y Río Seco. 26 y 27 de Octubre de 2015

El presente informe describe la situación de los cultivos de **trigo y garbanzo** observados durante el recorrido realizado por los departamentos Colón, Totoral, Tulumba y Río Seco de la Provincia de Córdoba.



Evolución de las precipitaciones

En los siguientes gráficos se presentan las precipitaciones acumuladas mensuales durante el ciclo de los cultivos invernales. Las series de datos corresponden al 2015 y al promedio de las últimas nueve campañas (2007/2015) para los Dptos. Colón, Totoral, Tulumba, Río Seco.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba.

La precipitación acumulada durante todo el ciclo de los cultivos invernales en la presente campaña, fue superior al promedio de las últimas 9 campañas en todos los departamentos analizados; siendo esta diferencia del 3%, 5%, 40% y 45% para Colón, Totoral, Tulumba y Río Seco respectivamente.

Por otra parte, se puede observar que en todos los departamentos las precipitaciones del mes de Agosto fueron marcadamente superiores al promedio, esto significó que los cultivos ingresaran al período crítico con agua en el perfil de suelo, a pesar de las reducidas lluvias acumuladas en septiembre.

Situación de los cultivos

El estado general de los cultivos relevados, tanto Trigo como Garbanzo, es de Regular a Muy Bueno. Según nuestra Red de Colaboradores D.I.A, el estado regular podría estar explicado por un leve estrés hídrico.

En cuanto a la fenología, la mayor parte de los lotes están en grano pastoso, pudiéndose observar también lotes en grano lechoso y cosechados. En este sentido, el avance de cosecha estimado es de 2%.

Se detectaron enfermedades foliares como roya y mancha amarilla.

Evidencia fotografía

Trigo. Estado general Muy Bueno. En cuanto a su fenología, se encuentra grano lechoso (según escala Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). No se observaron plagas y enfermedades.



Foto tomada el 27/10/2015 a 8 km al noroeste de la localidad de Los Cometierra, Dpto. Totoral. Fuente: BCCBA.

Garbanzo. El cultivo se observó en estado general Bueno, en inicio de llenado de grano, sin presencia de plagas ni enfermedades.



Foto tomada el 26/10/2015 a 6 km al este de la localidad de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón. Fuente: BCCBA

Trigo. En estado general Muy Bueno. En fenología de grano lechoso a pastoso. En cuanto a su estado sanitario se observó presencia de Roya y Mancha Amarilla.

Foto tomada el 26/10/2015 a 16 km al noroeste de la localidad de Colonia Caroya, Dpto. Colón. Fuente: BCCBA



Garbanzo. El cultivo se observó en estado general Muy Bueno, en fenología de comienzo de madurez fisiológica, sin presencia de plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 27/10/2015 a 6 km al oeste de la localidad de Cañada de Luque Dpto. Totoral. Fuente: BCCBA



Trigo. Fenológicamente, se encuentra estado de madurez fisiológica (según escala Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). En cuanto al estado general es Bueno y la cobertura observada es del 80%, no se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 26/10/2015 a 6 km al sureste de la localidad de Villa María de Río Seco, Dpto. Río Seco. Fuente: BCCBA



Garbanzo. El cultivo se observó en estado general Muy Bueno, en fenología de llenado de grano, sin presencia de plagas y enfermedades.

Foto tomada el 27/10/2015 a 3 km al suroeste de la localidad de Eufasio Loza, Dpto. Río Seco. Fuente: BCCBA



Trigo. En estado general Regular. Fenología: grano pastoso (según escala Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). En cuanto a las condiciones sanitarias, no se observó presencia de plagas y enfermedades.

Foto tomada el 26/10/2015 a 6 km al norte de la localidad de San José de la Dormida, Dpto. Tulumba. Fuente: BCCBA



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.