

INFORME SALIDA A CAMPO N° 49


Fines de Octubre y principios de Noviembre de 2015



Relevamiento de campo en los Departamentos General Roca (22 y 23 de Octubre de 2015), Presidente Roque Sáenz Peña y Juárez Celman (5 y 6 de Noviembre de 2015).


El presente informe describe la situación de los cultivos de trigo, centeno y coriandro entre otras coberturas relevadas, en los departamentos General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Juárez Celman de la Provincia de Córdoba. Durante el recorrido de 1650 km, se visitaron las zonas rurales de 41 localidades.

En este mismo circuito, pudo observarse también al cultivo estival de maíz atravesando sus primeros estadios de crecimiento vegetativo.



Evolución de las precipitaciones

En los siguientes gráficos se presentan las precipitaciones acumuladas mensuales durante el ciclo de los cultivos invernales. Las series de datos corresponden al 2015 y al promedio de las últimas nueve campañas (2007/2015) para los Dptos. General Roca, Pte. Roque Sáenz Peña y Juárez Celman.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba.

La precipitación acumulada durante todo el ciclo de los cultivos invernales en la presente campaña es inferior al promedio de las últimas 9, para todos los departamentos analizados; siendo esta diferencia de -13% para General Roca y del -10% para los departamentos Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña. La situación anteriormente descrita provocó estrés hídrico leve en los cultivos, según lo reportaba la Red de Colaboradores del D.I.A. en el Informe N° 77, publicado en el mes de Octubre de 2015. (Consultar: <http://www.bccba.com.ar/dia.asp?seccion=142#>)

Situación de los cultivos

El estado general de los trigos relevados es de Bueno a Muy Bueno, aunque en algunos casos se observó cobertura incompleta de los lotes, bajo número de macollos y plantas de mediano porte. En cuanto a la fenología del cultivo, la mayor parte de los lotes se encontraban en estado de grano pastoso, evidenciándose solamente en un lote el proceso de cosecha. El estado sanitario de los mismos es bueno, con alguna presencia de pulgones y enfermedades como Roya en hoja y tallo.

Respecto de los lotes en barbecho, cabe destacar la alta presencia de malezas de cara a esta nueva campaña estival. Durante el recorrido, en algunos lotes pudo observarse la presencia de pulverizadoras para el control químico de las mismas.

Según la Red de Colaboradores del Departamento de Información Agroeconómica (DIA), el avance de siembra de maíz para el Departamento Juárez Celman hasta el 1 de noviembre del corriente año, va desde el 10 al 25% según zona. En el caso de Presidente Roque Sáenz Peña estos porcentajes varían desde el 5% al 60% y en General Roca, los mismos serían menores al 10% en todos los puntos consultados.



Evidencia fotográfica

Trigo. Estado general Muy bueno. En cuanto a su fenología, se encuentra en grano pastoso “83” (Escala Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 05/11/2015 a 10 km al norte de la localidad de Bengolea, Dpto. Juárez Celman. Fuente: BCCBA.



Trigo. Estado general Muy bueno. En cuanto a su fenología, se encuentra en grano pastoso “83” (Escala Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 06/11/2015 a 15 km al sur de la localidad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman. Fuente: BCCBA



Centeno. Estado general Excelente. En cuanto a su fenología, se encuentra en fin de antesis. No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 22/10/2015 en la zona de Italó, Depto. General Roca. Fuente: BCCBA



Trigo. Estado general Excelente. En cuanto a su fenología, se encuentra en grano pastoso “83” (Escala Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 06/11/2015 en zona de La Amarga, Noroeste del Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña. Fuente: BCCBA



Trigo. Estado general Bueno-Muy bueno. En cuanto a su fenología, se encuentra en grano pastoso “83” (Escala Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). Sanitariamente se evidenció Roya de la hoja y pulgones en las espigas.

Foto tomada el 06/11/2015 a 10 km al este de la localidad de Laboulaye, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña. Fuente: BCCBA



Maíz. Estado general Muy bueno. Fenológicamente, se encuentra en octava hoja desarrollada “V8” (Escala Ritchie y Hanway, 1982). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 06/11/2015 a 12 km al norte de la localidad de Vivero, Depto. Pte. Roque Sáenz Peña. Fuente: BCCBA



Trigo. Estado general Regular. En cuanto a su fenología, se encuentra en antesis completa “69” (Escala Zadoks, Chankg y Konzak, 1974). Cobertura del 80%. No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 23/10/2015 a 5 km al sur de la localidad de Villa Huidobro, Dpto. General Roca.
Fuente: BCCBA



Coriandro. En buen estado general. Su fenología se encontraba desde floración a formación de frutos. No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 06/11/2015 zona de Monte de los Gauchos, límite entre los Deptos. Río Cuarto y Juárez Celman.
Fuente: BCCBA



Malezas. Lote cubierto casi en su totalidad con plantas del género Senecio sp.

Foto tomada el 05/11/2015 a 11 km al norte de la localidad de Bengolea, Dpto. Juárez Celman.
Fuente: BCCBA



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

